

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
001	☐	การเคารพต่อชีวิตเป็นคุณธรรมสำคัญที่สุดข้อหนึ่งของผู้ขับขี่รถยนต์ จะต้องระมัดระวังคนเดินถนนทุกเวลาขณะขับขี่รถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงให้ผู้ชรา ผู้ทุพพลภาพ สตรี และเด็ก เดินข้ามไปก่อน
002	☒	เคารพกฎจราจรและความเป็นระเบียบ เป็นเพียงมารยาทการขับขี่รถยนต์เท่านั้น มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมของผู้ขับขี่รถยนต์แต่อย่างใด
003	☐	เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดไฟลุกไหม้ ควรใช้เครื่องดับเพลิงฉีด ทราหรือใช้ผ้าชุบน้ำคลุมทับเพื่อดับไฟ
004	☐	การเอื้อเฟื้อและการหลีกเลี่ยงให้ผู้ใช้นั้นเป็นการแสดงออกถึงคุณธรรมที่ดีที่สุดของผู้นับรถ
005	☐	จะต้องหลบทางให้ซึ่งกันและกัน ขณะขับรถสวนทางในทางถนนแคบ
006	☐	ไฟเขียวอนุญาตให้คนขับรถผ่านไปได้ แต่ผู้ขับขี่ควรระมัดระวังคนและรถที่อาจฝ่าไฟแดง
007	☒	เมื่อเห็นด้านหน้าเกิดอุบัติเหตุรถชนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ไม่มีใครสนใจ ส่วนตัวเองมีฐานะร่ำรวย แม่จะเห็น(ได้ยิน)คนบาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือ ก็ไม่สนใจ
008	☐	ก่อนขับรถต้องตรวจสอบสภาพรถ เพื่อให้อยู่ในสภาพเหมาะสมกับการใช้งานทุกเมื่อ ระมัดระวังผู้ใช้รถใช้ถนนขณะขับรถ เป็นการแสดงออกถึงคุณธรรมของผู้ขับขี่
009	☒	รถคันหลังแซงหน้าไปเพราะกลัวช้าๆ ผมก็กลัวช้าๆ จึงแซงรถคันข้างหน้าไปเหมือนกัน
010	☒	ฝนตกหนักทำให้มีน้ำขังบนถนน แม้จะมีผู้คนจำนวนมาก แต่เกรงว่าจะเกิดขวางรถคันข้างหลัง จึงต้องขับรถผ่านไปด้วยความเร็ว
011	☐	ขณะออกรถ เปลี่ยนเกียร์ เลี้ยวหรือเบรก จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสารแล้ว ยังจะต้องระมัดระวังความปลอดภัยของรถคันอื่นและคนที่เดินบนถนนด้วย
012	☐	การบีบแตรอยู่เสมอ ทำให้เกิดเสียงรบกวน เป็นพฤติกรรมที่ไร้คุณธรรม
013	☒	เมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้ว แม้จะทำให้สายตา ประสาทหูและการตัดสินใจ เกิดความเชื่องช้าขึ้น แต่กลับทำให้เจ้าตัวสบายตัว เพราะฉะนั้น เมื่อดื่มเหล้าแล้ว ก็ขับรถได้
014	☒	เมื่อรถเสียบนช่องทางเดินรถความเร็วสูง แม้จะมีรถไปมา มาก ส่งผลเป็นอย่างมากต่อความปลอดภัยและทำให้เกิดรถติด แต่เพื่อประหยัดเวลาของตนเอง เมื่อซ่อมรถเสร็จแล้ว จึงขับรถออกจากที่เกิดเหตุ
015	☒	ผม(ฉัน) มีประสบการณ์ขับรถมาหลายปี ขับเก่งมาก ดังนั้น เวลาขับรถจึงมักจะพูดคุยหยอกล้อกับผู้อื่นเสมอ เป็นการแสดงถึงฝีมือการขับรถ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์
016	☐	ผมขับรถโดยสาร ต้องระมัดระวังความปลอดภัยเป็นพิเศษ เนื่องจากชีวิตคนมีค่า ชีวิตของผู้โดยสารอยู่ในมือของคนขับ
017	☐	เพราะผม(ฉัน) ขับรถมานาน จึงรู้ดีถึงความน่ากลัวจากอันตรายของการขับรถเร็ว แม้ผู้โดยสารจะขอให้ขับรถเร็วเพื่อเร่งเวลา แต่เพื่อความปลอดภัย ก็ไม่อาจทำตามได้ และเตือนถึงอันตรายของการขับรถเร็วให้ผู้โดยสารฟัง

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
018	O	หากผู้ขับขี่ไร้คุณธรรมในการขับขี่ ก็จะเป็นทั้งความโชคร้ายของตัวเองและของผู้อื่นด้วย
019	X	เมื่อผู้ชรา เด็ก สตรี และผู้ทุพพลภาพโดยสารรถแท็กซี่ ให้เพิ่มการจัดเก็บค่าโดยสารได้
020	O	ขณะขับรถสวนทางกับรถคันอื่นในยามค่ำคืน ควรใช้ไฟต่ำ
021	O	เมื่อได้ยินเสียงแตรหรือมีไฟสัญญาณขอทางจะแซงจากรถคันหลัง หากด้านหน้าไม่มีสิ่งกีดขวาง ควรลดความเร็วชิดข้างทาง แล้วให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณมือให้แซงได้
022	O	เมื่อพบผู้โดยสารลืมนำของไว้บนรถ ควรรีบนำส่งคืนให้เจ้าของหรือส่งมอบให้หน่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ใกล้ที่สุดเพื่อหาเจ้าของต่อไป
023	X	หากพบคนแก่ ผู้ทุพพลภาพ สตรีหรือเด็กกำลังเดินข้ามถนนอย่างช้า ๆ ควรบีบแตรให้สัญญาณเร่งให้ข้ามถนนให้เร็วขึ้น
024	X	หากมีผู้โดยสารมาจากต่างถิ่นไม่รู้จักทางดี บอกแต่จุดหมายปลายทางให้แท็กซี่เท่านั้น ก็ให้ขับวนในเมือง เพื่อจะได้ค่าโดยสารเพิ่มมากขึ้น
025	O	หากพบผู้โดยสารมีโรคติดต่อ เป็นโรคประสาธ และนำสิ่งของติดตัวที่มีกลิ่นเหม็นจะขึ้นรถ ให้ปฏิเสธการรับขึ้นรถได้
026	O	เมื่อพบผู้บาดเจ็บนอนอยู่บนถนน ให้รีบแจ้งเหตุด่วนที่ 110 หรือ 119 หรือแจ้งสถานพยาบาลโดยด่วน
027	X	เมื่อเกิดอุบัติเหตุขับรถชนคน หากพบว่าไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆ ให้รีบขับรถหนีทันที เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก
028	O	เมื่อพบคนตาบอดหรือคนถือไม้เท้ากำลังข้ามถนน ควรให้ความช่วยเหลือจนข้ามถนนหรือหยุดรถให้ข้ามถนน
029	O	ก่อนขับรถ ควรทำจิตใจให้สงบ ขณะขับรถควรตั้งใจขับให้ดี ระมัดระวังเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนถนน
030	O	เงื่อนไขหลักสำคัญในการขับขี่รถด้วยความปลอดภัยคือ การขับขี่โดยไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร
031	O	การขับขี่รถยนต์ไม่ควรขับรถเร็ว และไม่ควรประมาทแม้แต่วินาทีเดียว
032	O	การขับรถยนต์เป็นการใช้มือกับสมองไปพร้อม ๆ กัน การทำงานหนักและเหนื่อยมาก ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย มีเพียงการใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติเท่านั้น จึงจะทำให้การขับรถเป็นไปอย่างปลอดภัย
033	O	สภาพรถยนต์เกี่ยวข้องกับโดยตรงกับอุบัติเหตุ ดังนั้น ประสิทธิภาพการทำงานของรถยนต์ทุกส่วน จึงควรรักษาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีการบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำ รวมทั้งตรวจสอบสภาพรถด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์
034	X	หากรถยนต์เกิดขัดข้องขณะขับขี่ จนอาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ แต่ยังสามารรถฝืนขับต่อไปได้
035	O	ควรตรวจความปลอดภัยของรถยนต์ทุกวันก่อนขับขี่ และควรบำรุงรักษาเป็นประจำ

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
036	O	กฎจราจร เป็นการรักษาความเรียบร้อยทางจราจร เป็นหลักการทกอย่างของความปลอดภัย ไม่เพียงแต่ต้องเข้าใจเท่านั้น หากยังต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงจะสามารถรักษาระเบียบวินัยการใช้ถนนได้ และเป็นจุดมุ่งหมายของความปลอดภัยบนท้องถนนด้วย
037	O	ก่อนขับขีรยยนต์ จะต้องตรวจเช็คสภาพรถก่อน เพื่อความปลอดภัย
038	X	ผู้ขับขีมีเพียงเทคนิคการขับขีที่ดีเยี่ยมก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเคารพกฎจราจรมากนัก
039	O	รถยนต์ที่บรรทุกสิ่งของควาจะต้องผูกมัดให้แน่นหนา ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของรถและผู้ขับขี เพื่อเป็นการช่วยลดโอกาสจะเกิดอันตรายได้ด้วย
040	O	ร่างกายอ่อนเพลียแต่ยังคงขับรตต่อไป เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ
041	X	ผู้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่สมบรณ์ ยังคงสามารถขับขีรถยนต์ต่อไปได้โดยไม่มีข้อห้ามใด ๆ
042	O	การขับขีรถยนต์ต้องระมัดระวังความปลอดภัยขณะขับขีทุกวินาที ทุกนาที่
043	X	การขับรตด้วยความอ่อนเพลีย จะสามารถลดผลกระทบต่อความปลอดภัยได้โดยการลดความเร็วก็เพียงพอแล้ว
044	O	ระยะห่างของปฏิกิริยาของคนขับรตรวมทั้งระยะห่างของการเบรค ก็คือระยะห่างของการจอตรต
045	O	ขับรตไม่ดื่ม ดืมแล้วไม่ขับ
046	O	ผู้ขับขีรถยนต์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะต้องรับผิดชอบทางอาญา และทางแพ่ง รวมทั้งการถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขีรถยนต์ รวม 3 ประการ
047	O	ผู้ขับขีรถยนต์ที่ประมาทจนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ต้องรับผิดชอบทั้งทางอาญา แพ่ง และด้านบริหาร ไม่ใช่ว่า “ติดคุกแต่ไม่เสียเงิน หรือ เสียเงินโดยไม่ต้องติดคุก”
048	O	ผู้ขับขีรถยนต์ที่ประมาทจนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต นอกจากต้องรับผิดชอบทางอาญาแล้ว ยังต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งด้วย
049	O	หากเกิดอุบัติเหตุขณะขับขีรถยนต์จนมีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หากจงใจ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือทำร้ายร่างกาย
050	O	ผู้ขับขีรถยนต์ประเภทอาชีพนคนตายหรือบาดเจ็บโดยประมาท จะถูกลงโทษในข้อหาประมาทในหน้าที่ มีความผิดรุนแรงกว่าผู้ขับขีทั่วไป
051	O	ความเคยชินที่ไม่ดีของการขับขีรถยนต์มักมีสาเหตุมาจากความเคยชินที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นเอง เช่นขับรตใกล้กับรถคันหน้ามากเกินไป เปลี่ยนเลนเพื่อแซงหรือขับด้วยความเร็ว ตามอำเภอใจ หรือขับด้วยความร้อนรน ซึ่งเป็นการขับรตแบบผิด ๆ ที่พบเห็นบ่อย
052	O	ไม่ส่งสัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้า ไม่ระมัดระวังรถที่ตามมาข้างหลัง เป็นต้น ถือเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุขณะเลี้ยวรถ

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
053	☐	ก่อนที่จะเปลี่ยนช่องเดินรถหรือออกรถเข้าสู่ช่องทางเดินรถ ควรให้สัญญาณไฟเลี้ยว สังเกตกระจกส่องหลัง และสายหัว ไปมาเพื่อสังเกตรถในช่องเดินรถข้าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจมองไม่เห็นได้
054	☐	ขณะขับรถด้วยความเร็วสูง สายตาของผู้ขับขี่ง่ายที่จะมองข้ามสิ่งที่ย่อยบริเวณข้างรถและใกล้เคียง ดังนั้น ผู้ขับขี่จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้สูงขึ้น และมองให้ไกลๆ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วเกินกำหนด
055	☐	อุโมงค์บนถนนที่มีความยาวมาก จะอยู่ในลักษณะของที่อับ หรืออยู่ใต้ดิน หากเกิดไฟไหม้ จะทำให้อุณหภูมิสูงถึง 1,000 องศา หากใช้งานไม่เหมาะสม อาจกลายเป็นภัยพิบัติรุนแรงขึ้นได้
056	☐	ในอุโมงค์ยาว ห้ามบรรทุกสิ่งของอันตราย มีความยาว ความกว้าง ความสูง และรถยนต์ที่มีน้ำหนักเกิน แล่นผ่าน
057	☐	รถยนต์ที่ขับขี่ในอุโมงค์ ห้ามโยนของออกนอกรถ
058	☐	รถยนต์ที่ขับขี่ในอุโมงค์ ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถตามอำเภอใจ
059	☐	รถยนต์ที่ขับขี่ในอุโมงค์ที่มีความยาวมาก ห้ามหยุดเติมน้ำมันระหว่างทาง
060	☐	เมื่อรถยนต์ขับเข้าสู่อุโมงค์ ต้องเปิดไฟหน้ารถ เนื่องจากภายในอุโมงค์ค่อนข้างมืด
061	☐	เมื่อรถยนต์เกิดขัดข้องในอุโมงค์ จะต้องพยายามนำรถยนต์ไปจอดที่จุดจอดรถฉุกเฉินข้างทาง และเปิดสัญญาณไฟเตือนด้วย
062	☐	หากรถยนต์จอดค้างในอุโมงค์เป็นเวลานาน จนทำให้สภาพอากาศภายในอุโมงค์ไม่ดี หรือเกิดอากาศที่เป็นอันตรายต่อผู้คนแล้ว ควรดับเครื่องเพื่อลดการปล่อยอากาศเสีย
063	☐	เมื่อเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ขณะอยู่ในอุโมงค์ยาว ควรตั้งสติให้ดี แล้วนำรถเข้าจอดสองข้างทาง เพื่อหลีกเลี่ยงให้รถดับเพลิงเข้าไปให้ความช่วยเหลือบริเวณที่เกิดเหตุ
064	☐	เมื่อเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ขณะอยู่ในอุโมงค์ยาว ควรดับเครื่องจอดรถ ผู้โดยสารบนรถลงจากรถพร้อมสิ่งของมีค่า แต่ให้ทิ้งกุญแจรถไว้บนรถ ห้ามล็อกประตูรถ เพื่อให้หน่วยดับเพลิงสามารถเคลื่อนย้ายรถได้
065	☐	เมื่อเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ขณะอยู่ในอุโมงค์ยาว เพื่อลดอันตรายจากเขม่าควันจากไฟให้น้อยลง จะต้องก้มตัวลงให้ต่ำขณะหนีออกจากที่เกิดเหตุ และต้องวิ่งสวนทางกับที่รถแล่นมา
066	☐	ผู้ป่วยโรคประสาทอ่อน ตาบอด หรือโรคลมบ้าหมู ห้ามสอบรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
067	☐	ผู้ถูกพิษจากแอลกอฮอล์ ยาชา หรือยากระตุ้นประสาท ห้ามสอบรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
068	☐	รถบรรทุกขนาดเล็ก จะมีความสูงจากพื้นได้ไม่เกิน 2.85 เมตร
069	X	รถบรรทุกขนาดเล็ก จะมีความสูงวัดจากพื้นได้ไม่เกิน 3 เมตร

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
070	☐	การบรรทุกสิ่งของที่รวุ้โล่งง่าย แดกกระจายง่ายหรือมีกลิ่นเหม็น จะต้องหีบห่อให้มิดชิดและบรรจุให้แน่นหนาอย่างเหมาะสม
071	☐	ห้ามบรรทุกผู้โดยสารนอกตัวถังรถยนต์
072	☐	การสอบใบขับขี่ ต้องสอบภาคปฏิบัติได้ออย่างน้อย 70 คะแนน
073	☐	รถยนต์จะต้องไม่อยู่ในสภาพที่ตัวถังโดยสารชำรุดเสียหาย หลวมหรือประตูปิดไม่ได้
074	☐	รถยนต์ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกรมการขนส่งทางบก ห้ามใช้เป็นรถลากรถอื่น
075	☐	เสริมการดูแลการจราจรบนท้องถนน รักษากฎจราจร เป็นหลักประกันสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน
076	☒	เครื่องหมายจราจรหมายถึงเครื่องหมายที่ใช้ปิดถนน แสดงถึงการเตือน การห้าม หรือการสั่ง โดยการวาดเป็นแนวเส้นหรือตัวหนังสือไว้บนถนน
077	☐	เจ้าของหรือผู้ขับขี่ เมื่อได้รับใบสั่งทำผิดกฎจราจรแล้ว จะต้องจ่ายเงินค่าปรับภายใน 15 วัน
078	☒	ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่แล้ว มีสิทธิขับรถลากและรถยนต์ขนาดเล็ก
079	☐	ผู้ที่ถูกลงโทษห้ามสอบรับใบขับขี่ตลอดชีวิต ห้ามสมัครสอบใบขับขี่ (ยกเว้นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขพิเศษ และถูกลงโทษครบตามระยะเวลาแล้ว)
080	☐	รถยนต์ที่ขับบนช่องทางเดินรถเดียวกัน รถคันหลังต้องระมัดระวังทิศทางการเคลื่อนตัวของรถคันหน้าและจะต้องรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าในระยะเวลาที่สามารถเบรครถได้ทันทั่วทั้งที่
081	☐	ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่ สามารถนำใบขับขี่เดิมที่ยังมีอายุไปเปลี่ยนเป็นใบขับขี่สากลได้
082	☐	รถประเภทพิเศษ นอกจากจะสามารถบรรทุกสิ่งของหรือบุคคลที่จำเป็นพิเศษแล้ว ห้ามบรรทุกสินค้า
083	☐	ใบขับขี่ที่หมดอายุ ควรจะต้องส่งคืนสำนักงานขนส่งในท้องที่ทันที
084	☐	เมื่อผู้ขับขี่เสียชีวิต ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องควรส่งคืนใบขับขี่ให้แก่กรมการขนส่งทางบก
085	☐	การบรรทุกสิ่งของ ควรผูกมัดให้แน่นหนา และจัดวางให้แข็งแรง
086	☐	ผู้ขอรับใบขับขี่โดยใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือผิดระเบียบ กรมการขนส่งทางบกจะยกเลิกใบขับขี่และเรียกคืนใบขับขี่โดยทันที
087	☐	ผู้ถือใบขับขี่สากลของประเทศที่อนุญาตให้ใช้ใบขับขี่ได้วัน ในช่วงที่ใบขับขี่นั้นยังมีอายุการใช้งานได้ หากพำนักอาศัยในได้วัน เกินกว่า 30 วัน จะต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมการขนส่งทางบก จึงจะมีสิทธิขับรถยนต์ในได้วันได้
088	☐	เจ้าของรถทราบว่า ผู้ขับขี่รถยนต์ดื่มเหล้าเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เสพยาเสพติด หรือกินยาหล่อมประสาท แต่ไม่ได้ห้ามบุคคลผู้นั้นขับขีรถยนต์ นอกจากจะถูกสั่งปรับแล้ว ยังจะถูกยึดใบขับขี่เป็นเวลา 3 เดือนด้วย
089	☐	ผู้ขับขี่รถยนต์ ที่ขับขีรถยนต์เกินกว่า 8 ชม. หากเป็นความผิดของเจ้าของรถ ให้ยึดใบทะเบียนรถเป็นเวลา 3 เดือน
090	☒	ก่อนขับรถ ไม่จำเป็นต้องตรวจเช็คสภาพรถ จะได้ไม่เสียเวลา
091	☐	เสียงแตรรถจะดังเกิน ไปไม่ได้ ควรเคารพกฎจราจร
092	☐	การบีบแตรรถ ควรบีบแตรทีละครั้ง

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
093	○	ใบขับขี่ จะต้องยื่นขอลงทะเบียน สอบ และขอรับที่กรมการขนส่งทางบก
094	○	ผู้ขับขี่ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร จนก่อให้เกิดผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต นอกจากจะถูกปรับและยึดใบขับขี่แล้ว ยังจะถูกลงโทษห้ามสอบใบขับขี่ตลอดชีวิตอีกด้วย (ยกเว้นในกรณีที่มีคุณสมบัติพิเศษและถูกลงโทษยึดใบขับขี่จนครบเวลาหรือถูกลงโทษแล้ว)
095	○	เมื่อใบขับขี่สูญหาย ควรต้องยื่นขอใบขับขี่ใหม่จากกรมการขนส่งทางบก
096	○	เมื่อบรรทุกสิ่งของอันตราย การที่จะต้องจอดไว้ในที่จอดรถโล่งและมีอากาศถ่ายเท และจะต้องจอดห่างจากรถคันอื่น บนถนนหรือที่จอดรถต้องติดสัญลักษณ์วัตถุอันตรายด้วย
097	○	รถโดยสารที่จอดส่งหรือรับผู้โดยสาร ควรขีดขวาและไม่ขีดขวางรถคันอื่น
098	○	ขณะขับรถบนทางภูเขา รถยนต์ที่ขับในทิศทางลงเขา ไม่หลีกทางให้รถยนต์ที่กำลังขับขึ้นเขา หรือรถที่กำลังขึ้นเขา ไม่หลีกทางให้รถขาลงเขาที่ขับถึงกลางทางแล้ว หรือรถที่ขับชิดเขา ไม่หลีกทางให้รถที่ขับเลนนอก จะต้องถูกปรับ
099	○	รถโดยสารขนาดเล็กมีที่นั่งได้ไม่เกิน 9 คน รวมคนขับ
100	X	ใบขับขี่ประเภทอาชีพ จะต้องมีการตรวจเช็คทุก 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบขับขี่
101	○	การออกกฎระเบียบและบทลงโทษผู้กระทำความผิดกฎจราจรเพื่อเสริมการดูแลการจราจรบนท้องถนน ให้มีระเบียบ เพื่อความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน
102	X	สะพานลอยคนข้ามและอุโมงค์ทางข้าม และทางคนข้าม จะอนุญาตให้คนข้ามได้ในยามจำเป็นเท่านั้น
103	○	เครื่องหมายจราจรและเส้นสัญลักษณ์บนถนน เพื่อเตือน ห้าม หรือสั่ง
104	○	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายจราจร กรณีก่ออุบัติเหตุแล้วหนี นอกจากปรับแล้ว ยังต้องถูกยึดใบอนุญาตขับขี่
105	○	ผู้ขับขี่รถยนต์นอกจากจะต้องเคารพกฎจราจร สัญญาณจราจร สัญลักษณ์จราจรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการด้วย
106	○	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ขับรถที่แจ้งทำลายแล้ว เจ้าของรถจะถูกปรับ และห้ามขับรถ รวมทั้งยึดรถยนต์คันดังกล่าว
107	○	ผู้ขับขี่รถยนต์อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่ใบอนุญาตขับขี่ขับรถของตน จะถูกลงโทษยึดใบอนุญาตขับขี่
108	○	ขับรถฝ่าทางคนข้ามโดยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร จนทำให้คนเดินถนนเสียชีวิต จะถูกลงโทษทางอาญา และเพิ่มโทษอีกครั้งหนึ่ง
109	○	ผู้แจ้งความอุบัติเหตุรถยนต์หรือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และผู้ขับขี่ดีเด่น รัฐบาลมีระเบียบเกี่ยวกับการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณ
110	○	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ จนทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต แล้วหลบหนี จะถูกลงโทษยึดใบขับขี่และห้ามสอบรับใบขับขี่อีก (ยกเว้นผู้มีเงื่อนไขพิเศษ และถูกลงโทษยึดใบขับขี่จนครบกำหนดเวลาการลงโทษแล้ว)

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
111	X	ในห้องคนขับรถบรรทุกหรือที่นั่งด้านหน้ารถโดยสารขนาดเล็กสามารถนั่งผู้โดยสารได้ไม่จำกัดจำนวน
112	X	ผู้ฝ่าไฟแดงจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ไม่จำเป็นต้องยึดใบขับขี่
113	X	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะต้องถูกดำเนินการกฎหมาย กรณีหลบหนี นอกจากจะถูกปรับแล้ว ยังจะต้องถูกยึดใบอนุญาตขับขี่
114	O	รถยนต์ที่แล่นบนทางด่วน หรือทางที่มีการตั้งด่านตรวจ หากไม่รักษาระยะห่างที่เหมาะสมตามกฎหมาย คนขับจะถูกปรับ 3,000-6,000 บาท
115	X	การขับรถด้วยความเร็วที่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ถือว่าทำผิดกฎจราจร
116	X	การสอบรับใบขับขี่ ต้องสอบกฎจราจรและสอบภาคปฏิบัติให้ได้อย่างน้อย 90 คะแนน
117	O	ผู้ที่เคยกระทำความผิดกฎหมายด้วยการป้องกันการค้าประเวณีในเด็กและเยาวชน หรือความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนวัตถุระเบิด และถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงหรือเคยกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปราม นักเลงอันธพาลและเคยถูกควบคุมตัวในสถานกักขังคดีอาญา ไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานขับรถแท็กซี่
118	X	ใบขับขี่รถยนต์ให้ผู้อื่นยืมไปใช้ได้
119	X	บัตรอนุญาตฝึกขับรถยนต์ สามารถฝึกขับรถโดยสารขนาดใหญ่ได้
120	X	การบรรทุกสิ่งของของรถบรรทุก ความกว้างของสิ่งของสามารถกว้างกว่าตัวรถครึ่งเมตร
121	O	ห้ามผู้ขับขี่รถยนต์ ขับรถติดต่อกันนานเกินกว่า 8 ชั่วโมง
122	X	ผู้มีใบขับขี่รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ สามารถขับรถพ่วงได้
123	O	ผู้ขับขี่รถยนต์ ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร จนทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บสาหัส จะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่
124	O	รถยนต์ที่ขับขึ้นถนนหรือสะพานที่ต้องชำระค่าผ่านทาง แต่หลบหนี จนทำให้พนักงานเก็บเงิน ได้รับบาดเจ็บ จะถูกยึดใบขับขี่
125	O	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ขับรถยนต์ตามกฎหมายจราจร แต่เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากคนเดินถนนหรือรถขนาดเล็กทำผิดกฎจราจร จนมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และต้องรับผิดชอบทางอาญา จะได้รับการลดหย่อนโทษ
126	X	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเกินมาตรฐาน และเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต จะถูกยึดใบขับขี่และห้ามสอบใบขับขี่เป็นเวลา 1 ปี
127	O	รถบรรทุกสินค้าขนาดเล็กที่ต้องมีพนักงานทำงานประจำรถ นอกจากคนขับรถแล้วจะมีได้เพิ่มอีกไม่เกิน 2 คน
128	O	ผู้ขับรถยนต์ก่อคดี และศาลตัดสินมีความผิดทางอาญาแล้ว จะถูกยึดใบขับขี่และห้ามสอบขอรับใบขับขี่ตลอดชีวิต (ยกเว้นผู้มีเงื่อนไขพิเศษ และถูกลงโทษยึดใบขับขี่จนครบกำหนดเวลาแล้ว)
129	X	การบรรทุกสิ่งของของรถบรรทุก ความยาวสามารถยาวล้ำไปหน้ารถได้ 2 เมตร

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
130	X	ใช้รถตู้บรรทุกสินค้า ความยาวและความกว้างล้อออกจากตัวรถได้ไม่เกิน 30 ซม.
131	O	รถบรรทุกแบบโครงรถ นอกจากการบรรทุกของที่ขึ้นไปด้านท้ายรถแล้ว จะต้องผูกมัดสินค้ากับตัวรถให้แน่นหนา
132	X	ผู้ถูกยึดใบขับขี่ตลอดกาล หรือถูกยึดใบขับขี่ เมื่อผ่านการอบรมเป็นเวลา 1 เดือนแล้ว มีสิทธิสมัครสอบใบขับขี่ได้
133	O	ผู้ที่ถูกยึดใบขับขี่ หรือยกเลิกใบขับขี่ และยังไม่ครบกำหนดเวลาห้ามสอบรับใบขับขี่ ห้ามสมัครสอบใบขับขี่
134	X	ผู้ที่ถูกยึดใบขับขี่ หรือยกเลิกใบขับขี่ และยังไม่ครบกำหนดเวลาห้ามสอบรับใบขับขี่ เมื่อชำระค่าปรับแล้ว ก็สามารถสอบรับใบขับขี่ได้
135	X	ผู้ขับรถยนต์ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรการขับรถภายใน 1 ปีรวมแล้วมากกว่า 6 คะแนนขึ้นไป จะต้องเข้ารับการอบรมเรื่องความปลอดภัยการจราจรบนท้องถนน
136	O	ผลการตรวจสุขภาพ ร่างกาย และการสอบข้อเขียน จะมีอายุ 1 ปี
137	O	รถยนต์ขณะเลี้ยวขวา ควรให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา หรือคนขับใช้มือซ้ายหันฝ่ามือขึ้นด้านบน โบกขึ้นไปทางขวา
138	O	การบีบแตรรถยนต์ ต้องบีบครั้งเดียว และห้ามบีบนานเกินครึ่งวินาที
139	O	ขณะขับรถผ่านทางที่มีเครื่องหมายจราจรสัญลักษณ์ทางโค้ง อุโมงค์ ทางลาด ทางแคบ โรงเรียน และโรงพยาบาลหรือทางถนนที่มีโคลนตม หรือมีน้ำขัง หรือถนนที่กำลังซ่อม ต้องลดความเร็วด้วยความระมัดระวัง เตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ
140	X	ขณะขับรถสวนทางกันในเวลากลางคืน ควรใช้ไฟสูง
141	O	เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณรถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจ รถกู้ภัย ไม่ว่าจะมาจากทิศทางใด จะต้องหลีกเลี่ยงให้โดยทันที และห้ามขับรถตามด้วยความเร็วสูง
142	X	ขณะขับรถผ่านวงเวียน ไม่ต้องหลีกเลี่ยงให้รถในวงเวียนไปก่อน
143	X	ขณะรถยนต์แล่นอยู่บนถนนสองช่องทางที่มีทางสวนกันได้ และมีการขีดเส้นแบ่งช่องทางถนนที่ชัดเจน มีสิทธิที่จะขับล้ำเส้น ไปยังช่องทางของรถอีกฝั่งหนึ่งได้
144	O	ขณะรถยนต์แล่นอยู่บนถนนสองช่องทางที่มีทางสวนกันได้ และมีการขีดเส้นแบ่งช่องทางถนนที่ชัดเจน สามารถขับล้ำเส้นแบ่งช่องทางรถได้ เพื่อแซงรถคันหน้า
145	X	ความเร็วของรถ จะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญลักษณ์บนถนน หากไม่มีเครื่องหมายจราจรหรือสัญลักษณ์บนถนน ความเร็วห้ามเกิน 40 กม./ชม. แต่ในกรณีขับบนถนนที่ไม่มีการขีดเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ หรือเส้นแบ่งทิศทางเดินรถ หรือมีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถเร็วกว่าช่องทางเดินรถช้า ความเร็วในการขับห้ามเกิน 30 กม. / ชม.

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
146	○	ความเร็วของรถ จะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญลักษณ์บนถนน หากไม่มีเครื่องหมายจราจรหรือสัญลักษณ์บนถนน ความเร็วในการขับไม่เกิน 50 กม./ชม. แต่ในกรณีขับบนถนนที่ไม่มีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ หรือเส้นแบ่งทิศทางเดินรถ หรือมีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถเร็วกับช่องทางเดินรถช้า ความเร็วในการขับห้ามเกิน 40 กม. / ชม.
147	X	ขณะขับรถเข้าไปในบริเวณการจราจรพลุกพล่าน เพื่อความปลอดภัย อาจบีบแตรสัญญาณได้ทุกเมื่อ
148	X	เมื่อพบรถที่ใช้สำหรับเด็ก รถโรงเรียน รถสำหรับผู้พิการ หรือรถฝึกขับ ไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงให้
149	○	การจอดรถชั่วคราวหมายถึงการจอดไม่เกิน 3 นาที และจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขับออกไปทุกเมื่อ
150	○	เมื่อขับรถไปถึงบริเวณทางแยก และต้องการเลี้ยว เมื่อมีทั้งผู้ให้สัญญาณจราจรและไฟสัญญาณ พร้อมๆ กัน ต้องถือปฏิบัติตามผู้ใช้สัญญาณจราจร
151	○	รถที่กำลังจะเคลื่อนตัวออกจากที่หยุดรถ จะต้องหลีกเลี่ยงให้รถที่กำลังแล่นอยู่ และคนเดินถนนข้ามไปก่อน
152	○	ทางคนข้าม หมายถึงบริเวณที่มีการวาดทางม้าลาย ใช้สำหรับให้คนข้ามถนน
153	X	ขณะขับรถไปตามถนน ผู้ขับขีรถยนต์ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในลักษณะที่ใช้ถือไว้มือที่อาจเป็นอันตราย ในขณะที่ขับขีรถยนต์ จะถูกปรับ 1,000 เหรียญได้วัน
154	○	ผู้ขับขีที่มีอาการอ่อนเพลีย ป่วยหรือนอนหลับไม่เพียงพอ จน ไม่มีสมาธิในการขับรถ ห้ามขับรถ
155	○	รถที่จอดอยู่ข้างทาง เมื่อมีหมอก ฝน หิมะ ลมทราย และวันที่อากาศไม่ดี จะต้องเปิดไฟสัญญาณจอดรถหรือวางสัญญาณสะท้อนแสง
156	○	ขณะอยู่ในช่องทางเดินรถเดียวกัน นอกจากการแซงรถแล้ว ระยะห่างระหว่างรถคันหน้ากับคันหลัง ต้องรักษาอยู่ในระยะห่างที่สามารถเบรครถให้หยุดได้ทันทั่วทั้ง
157	○	ขณะขับรถบนถนนบนเขา รถที่ขีตริมเขาด้านใน ควรหลีกเลี่ยงให้รถที่ขีตด้านนอก
158	○	ขณะแซงรถ ต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเสมอ และต้องรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าอย่างน้อยครึ่งเมตร เมื่อขับแซงขึ้นไปในระยะที่ปลอดภัยแล้ว ให้ใช้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา เพื่ขอทางกลับเข้าไปยังช่องทางเดินรถเดิม
159	○	เมื่อขับรถไปถึงทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟหรือสัญญาณไฟขัดข้อง และไม่มีผู้ให้สัญญาณจราจร ไม่มีการแบ่งว่า ช่องทางเดินรถใดเป็นช่องทางเดินรถหลักหรือรอง และมีจำนวนช่องเดินรถเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นรถที่วิ่งทางตรงหรือเลี้ยว รถทางซ้ายมือควรหยุดให้รถทางขวาไปก่อน
160	○	รถแท็กซี่ที่อยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณจราจรระบุเป็นที่จอดรับผู้โดยสาร จะต้องจอดรับหรือส่งผู้โดยสารเฉพาะในบริเวณดังกล่าว ห้ามจอดรับหรือส่งผู้โดยสารนอกเหนือจากเขตดังกล่าว
161	X	ห้ามรถแท็กซี่ปฏิเสธการรับผู้โดยสาร แต่มีสิทธิขับรถอ้อมได้

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
162	○	ขณะขับรถ จะต้องพกพาใบอนุญาตใช้รถ ใบขับขี่และเอกสารอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด
163	X	การขับรถไม่จำเป็นต้องพกพาเครื่องมือประจำรถ
164	X	การขับรถเคลื่อนตัวออกไปข้างหน้า ไม่จำเป็นต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยว
165	○	เจ้าของรถประเภทเล่นซ้ำ ผู้ขับขี่ ผู้เดินถนน และผู้กีดขวางการจราจร เมื่อถูกตัดสินลงโทษปรับแล้ว แต่ไม่ชำระค่าปรับภายในเวลาที่กำหนด จะต้องถูกส่งตัวดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
166	○	รถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจ และรถกู้ภัยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ สามารถวิ่งรถได้โดยไม่จำกัดความเร็ว
167	○	รถยนต์ต้องขับชิดขวา ยกเว้นที่เล่นบนถนนทางเดียว แต่ในกรณีพิเศษจำเป็นต้องต้องขับชิดซ้าย ควรลดความเร็ว ชับช้า ๆ และระมัดระวังรถที่จะสวนทางมาและคนเดินถนนด้วย
168	○	ขณะขับบนถนนสองเลนแบบวิ่งสวนทางกัน จะต้องขับในช่องทางเดินรถของตนเท่านั้น
169	○	รถยนต์ที่เล่นบนถนนที่มีการขีดเส้นแบ่งทางจราจรช่องทางเดียว นอกจากที่เตรียมจอดรถหรือจอดรถชั่วคราวแล้ว ห้ามเล่นออกนอกเส้นแบ่งข้างบนถนน
170	○	รถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจ และรถกู้ภัยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเล่นอยู่บนถนนที่มีช่องเดินรถ 2 ช่องขึ้นไป สามารถขับไปบนช่องทางเดินรถทั้งสองในและช่องนอกได้
171	○	รถยนต์ที่ขับบนถนนที่มี 2 ช่องทางเดินรถขึ้นไป หากเปลี่ยนช่องเดินรถ จะต้องให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณมือ และจะต้องรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยด้วย
172	○	บนสะพานหรือในอุโมงค์ที่มีทางจราจรช่องทางเดียว ห้ามขับรถสวนทางกัน
173	○	เมื่อขับรถถึงวงเวียนที่มีหลายช่องทางเดินรถ ควรหลีกเลี่ยงให้รถในวงเวียนไปก่อน
174	○	ขณะถอยหลัง ควรให้สัญญาณไฟถอยหลังหรือสัญญาณมือ และถอยหลังอย่างช้า ๆ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังรถอื่นและคนเดินถนนด้วย
175	○	บนถนนที่มี 2 ช่องทางเดินรถขึ้นไป รถยนต์ขนาดเล็กสามารถขับไปบนช่องทางเดินรถทั้งสองในและช่องนอกได้ แต่ห้ามเปลี่ยนเลนขับขี่โดยพลการ
176	○	ขณะเปลี่ยนช่องเดินรถจากช่องที่ 2 เป็นช่องที่ 1 จะต้องหลีกเลี่ยงให้รถทางตรงไปก่อน
177	○	รถยนต์ที่ขับบนถนนที่มี 2 ช่องทางเดินรถขึ้นไป ห้ามขับทับเส้นแบ่งหรือข้ามเส้นแบ่งช่องทางรถ ยกเว้นในกรณีที่จะจอดรถหรือจอดรถชั่วคราว
178	○	ทางแยกที่มีการขีดเส้นแบ่งเป็นช่องทางเดินรถทางตรงและเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ห้ามรถทางตรงขับบนช่องทางที่จะเลี้ยว
179	○	ถนนที่ไม่มีการขีดเส้นแบ่งทิศทางช่องทางรถ หรือทางที่มีทางรถไฟผ่านหรือตัดกับถนนที่มีสภาพไม่ดี ควรลดความเร็ว
180	○	เมื่อมีรถสวนทางมา หรือด้านหน้ามีรถสองคันขึ้นไป ห้ามแซง

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
181	○	หากต้องการแข่งรถที่อยู่ในช่องทางรถเดียวกัน จะต้องบีบแตรให้สัญญาณสองครั้ง หรือให้สัญญาณไฟเลี้ยว และรอนรถคันหน้าลดความเร็วหลบทางให้ หรือให้สัญญาณอนุญาตให้แข่งได้ จึงจะขับรถแข่งไปได้
182	○	เมื่อรถคันหน้าได้ยินเสียงแตรของรถคันหลัง หากสภาพถนนด้านหน้าปกติ ควรลดความเร็วและหลบเข้าข้างทางหรือให้สัญญาณอนุญาตให้รถคันหลังแข่งได้
183	X	เนื่องจากมีผู้ระแวง จึงสามารถขับรถตามหลังรถดับเพลิงหรือรถตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ได้
184	X	หากบริเวณทางแยกมีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณจราจร และมีสัญญาณไฟจราจรด้วย ให้ถือสัญญาณไฟจราจรเป็นหลัก
185	○	กรณีขับรถถึงทางแยกและต้องการเลี้ยวซ้าย จะต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวหรือสัญญาณมือก่อนถึงทางแยก 30 เมตร และขับเข้าเลนในหรือเลนเลี้ยวซ้าย เมื่อขับไปถึงศูนย์กลางทางแยกจึงจะเลี้ยวซ้ายได้ และห้ามขับรถล้ำช่องทางเดินรถตรงข้ามเพื่อแย่งเลี้ยวซ้ายก่อน
186	○	บริเวณถนนที่มีเกาะกลางถนน และมีการแบ่งช่องทางจราจรตามความเร็วของรถ ในช่องทางรถความเร็วช้า ห้ามเลี้ยวซ้าย
187	X	บริเวณถนนที่มีเกาะกลางถนนที่มีการแบ่งช่องทางจราจรตามความช้าเร็วของรถ รถที่อยู่ในช่องทางรถความเร็วรถช้า ห้ามเลี้ยวขวา
188	X	บริเวณวงเวียนที่มีหลายช่องทางเดินรถ จะต้องให้รถช่องทางด้านนอกวิ่งออกไปก่อน
189	○	บริเวณทางแยก เนื่องจากความจำเป็นพิเศษต้องมีการวาดเส้นกำกับจราจร หรือสัญลักษณ์จราจร รถยนต์ที่ต้องวิ่งไปมาต้องปฏิบัติตาม
190	○	เมื่อรถยนต์วิ่งเข้าใกล้ทางคนเดินข้าม ควรลดความเร็ว และเมื่อมีคนกำลังเดินข้ามทางคนเดิน ควรหยุดรถชั่วคราวเพื่อให้คนเดินข้ามถนนไปก่อน
191	X	เมื่อมีคนกำลังเดินข้ามทางคนเดิน รถยนต์ยังสามารถขับรถผ่านไปได้อย่างช้าๆ
192	○	เมื่อขับขีใกล้ถึงที่กั้นบริเวณสี่แยกทางรถไฟปิดลงหรือเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณให้หยุดรถ จะต้องหยุดรถลงชั่วคราวทันที
193	○	บริเวณทางแยกทางรถไฟยังไม่มีเสียงสัญญาณและไม่มีไฟสัญญาณ ผู้ขับขีต้องสังเกตและฟังดูว่ามีรถไฟจากทั้งสองด้านหรือไม่ หากไม่มีให้ขับรถผ่านไป
194	X	ขณะขับรถผ่านทางแยกรถไฟ รถคันหน้ากับคันหลัง ไม่จำเป็นต้องรักษาระยะห่างที่เหมาะสม
195	○	รถยนต์ที่ขับ ไปในบริเวณที่มีการจำกัดการใช้ถนน จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
196	X	รถยนต์สามารถเล่นผ่านถนนที่มีการจำกัดการใช้ถนน
197	○	ห้ามกลับรถ(ยูเทิร์น) บริเวณที่มีสัญลักษณ์จราจรเตือนว่า มีทางโค้ง ทางขึ้นเนิน ทางแคบ สะพานแคบ อุโมงค์หรือทางแยกรถไฟ
198	X	หากมีบริเวณเพียงพอ รถยนต์สามารถกลับรถได้ทุกที่

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
199	O	ห้ามกลับรถ (ยูเทิร์น) บริเวณที่ไม่มีสัญญาณห้ามกลับรถ แต่มีการขีดเส้นแบ่งทิศทางรถ ห้ามแซง และห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถ
200	O	ห้ามกลับรถ (ยูเทิร์น) บริเวณที่มีการห้ามเลี้ยวซ้าย
201	O	รถยนต์ที่จะกลับรถ(ยูเทิร์น) จะต้องหยุดรถแล้วให้สัญญาณไฟหรือมือเมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถทั้งสองด้านแล้ว ให้กลับรถได้ โดยต้องระมัดระวังคนเดินถนน
202	O	ขณะขับรถลงเนิน ห้ามดับเครื่องและปล่อยเกียร์ว่าง ให้รถไหลลงเนินเอง
203	X	เพื่อประหยัดน้ำมัน ขณะขับรถลงเนิน ให้ดับเครื่องแล้วปล่อยเกียร์ว่าง ให้รถไหลลงเนินเอง
204	O	ขณะรถยนต์ถึงปากทางขึ้นเรือข้ามฟาก จะต้องขับขึ้นเรือตามลำดับ ห้ามแซง
205	O	ขณะรถบรรทุกถึงปากทางขึ้นเรือข้ามฟาก หากน้ำหนักเกิน ต้องแยกของลงเพื่อลดน้ำหนัก และแยกกันขึ้นเรือข้ามฟาก
206	O	รถยนต์ที่ขับในเขตเมืองยามค่ำคืน หากมีแสงสว่างเพียงพอ ให้เปิดไฟต่ำ
207	X	รถยนต์ที่ขับในเขตเมืองยามค่ำคืน หากมีแสงสว่างเพียงพอ ให้เปิดไฟสูง
208	O	ห้ามรถยนต์ถอยหลัง เมื่อขับถึงบริเวณที่มีป้ายสัญญาณทางโค้ง ทางแคบ ทางขึ้นเนิน และทางวันเวย์ เว้นแต่มีความจำเป็นต้องถอยรถเพื่อหลีกเลี่ยง จอดรถ เริ่มออกรถ จึงกระทำได้
209	X	ขณะถอยหลัง ต้องบีบแตรยาว 3 ครั้ง เพื่อเตือนรถคันอื่นหรือคนเดินถนน
210	O	ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก สนามบิน สถานีรถ ท่าเรือ หรือโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะ
211	O	รถยนต์ที่ขับในช่องทางเดินรถเดียวกัน หากรถคันหน้าต้องการชะลอความเร็วเพื่อจอดชั่วคราว ผู้ขับขี่ควรให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณมือ
212	O	ห้ามรถยนต์ส่วนตัวจอดบริเวณที่รับ-ส่งผู้โดยสารของรถยนต์โดยสาร
213	O	ห้ามจอดรถบริเวณที่จะทำให้เกิดการกีดขวางการจราจรอย่างชัดเจน
214	O	ในกรณีจำเป็น ต้องจอดรถบนทางลาด ต้องระมัดระวังมิให้รถลื่นไถลงเนิน
215	X	หากรถยนต์เกิดขัดข้องระหว่างทาง และไม่สามารถเคลื่อนรถออกไปมิให้กีดขวางการจราจรได้ เช่นบนถนนในเมือง ให้เปิดสัญญาณไฟเหลืองสองข้างแทน ไม่จำเป็นต้องวางป้ายสัญญาณลักษณะรถขัดข้อง
216	X	หากรถยนต์เกิดขัดข้องระหว่างทาง และไม่สามารถเคลื่อนรถออกไปมิให้กีดขวางการจราจรได้ เช่นบนถนนในเมือง ควรบีบแตรสัญญาณเตือนรถคันอื่น ๆ
217	O	หากเกิดขัดข้องบนถนนที่จำกัดความเร็วไม่เกิน 40 กม.ต่อ ชม. และไม่สามารถเคลื่อนรถไปยังที่ที่ไม่กีดขวางการจราจรได้ ควรวางป้ายสัญญาณลักษณะรถขัดข้อง
218	O	หากจอดรถบนถนนที่มีไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ ควรเปิดสัญญาณไฟจอดรถหรือป้ายสะท้อนแสงในยามค่ำคืน
219	X	หากจอดรถบนถนนที่มีไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องเปิดสัญญาณไฟจอดรถหรือป้ายสะท้อนแสงในยามค่ำคืน
220	O	การเปิดประตูรถหลังการจอดรถแล้ว ต้องระมัดระวังคนเดินถนนและรถยนต์ ต้องรอให้ไม่มีรถและไม่มีคนจึงเปิดประตูได้

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
221	☐	การจอดรถ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กรมทางหลวงหรือตำรวจจราจรเป็นผู้กำหนดทั้งทางด้านเวลา ตำแหน่ง วิธีการ และชนิดของรถยนต์
222	☐	รถดับเพลิง รถตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ สามารถจอดรถชั่วคราวได้โดยไม่ถูกบังคับด้วยกฎระเบียบใด ๆ ทั้งสถานที่และเวลา
223	☐	รถที่บรรทุกวัตถุอันตราย นอกจากจะต้องแขวนป้ายเตือนไว้ที่หัวรถและท้ายรถแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งด้านเส้นทางและเวลาที่อนุญาตให้เล่นได้ บนถนน
224	☒	มือจอดรถไว้ข้างถนนในยามค่ำคืน หรือมีหมอก ฝน หิมะ ลมทรายหรืออากาศไม่ดี ไม่จำเป็นต้องเปิดสัญญาณไฟจอดรถหรือป้ายสะท้อนแสง
225	☐	ผู้เคยถูกพิพากษาว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆ่าคนตาย ปล้น ลักทรัพย์ ข่มขู่ชิงทรัพย์ หรือจับตัวเรียกค่าไถ่ ห้ามขึ้นทะเบียนขอรับใบขับขี่อาชีพเพื่อขับแท็กซี่
226	☐	เมื่อเครื่องยนต์ขัดข้องขณะขับรถผ่านบริเวณที่จำกัดความเร็วไม่เกิน 40 กม./ชม. จะต้องตั้งวางสัญญาณรถขัดข้องห่างจากตัวรถไปด้านหลัง 30-100 ม.
227	☒	ผู้ที่มีใบขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่และสอบได้ใบขับขี่รถพ่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ร 2550 เป็นต้นมา มีสิทธิขับรถโดยสารขนาดใหญ่ได้
228	☐	ผู้ที่มีใบขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่มีสิทธิขับรถที่ใช้แทนรถโดยสาร รถขนส่งและรถสินค้าขนาดใหญ่ รถพ่วง รถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ซีซีต่ำ
229	☐	ผู้ที่มีใบขับขี่รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ มีสิทธิขับรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ที่มี ซีซี ต่ำ
230	☐	ผู้ที่ถูกลงโทษทำผิดกฎจราจร หากมีข้อสงสัยโต้แย้ง โดยที่ถือว่าหน่วยงานที่ลงโทษเป็นจำเลย สามารถยื่นฟ้องร้องเอาความผิดต่อราชการกับศาลท้องถิ่นได้
231	☐	ผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะที่อายุยังไม่ครบ 60 ปี ควรต้องมีการตรวจทดสอบทุก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่อนุญาต
232	☐	ความกว้างของรถบรรทุกสินค้าจะมีได้ไม่เกินความกว้างของตัวรถ
233	☐	ห้ามรถบรรทุกที่เป็นรถตู้บรรทุกของออกนอกตัวถังรถ
234	☐	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ขับรถช้า หรือคนเดินเท้า ที่ไม่เข้ารับการอบรมความปลอดภัยการจราจรจะถูกปรับเงิน
235	☐	กรณีผู้ขับขี่ได้ยื่นเสียงสัญญาณรถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจ แล้วไม่หลีกเลี่ยงให้ทันที หรือขับตามด้วยความเร็วสูง จะถูกปรับเงินและพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา 3 เดือน
236	☐	กรณีขับรถถึงทางแยกที่มีช่องทางเดินรถ 2 ช่องขึ้นไป และต้องการเลี้ยวขวา ควรที่จะต้องให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณมือก่อนถึงทางแยก 30 เมตร และขับเข้าเลนนอก เลนเลี้ยวขวา หรือช่องเดินรถช้า เมื่อขับไปถึงทางแยกจึงจะเลี้ยวขวาได้

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
237	O	ผู้ขับขี่ที่ทำผิดกฎจราจรจนถูกเพิกถอนหรือยึดใบขับขี่ จะต้องเข้ารับการอบรมความปลอดภัยการจราจร
238	O	ถนนหมายถึงทางหลวง ถนน ตรอก ซอย ลานกว้าง ระเบียบและสถานที่ที่ใช้สำหรับการจราจรสาธารณะ
239	O	ผู้ขับขี่ที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินมาตรฐาน จนเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต นอกจากจะถูกปรับ ยึดใบขับขี่แล้ว ยังห้ามสอบรับใบขับขี่ (ยกเว้นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขพิเศษ และถูกลงโทษครบตามระยะเวลาแล้ว)
240	X	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ขัดขึ้นการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด จะถูกปรับ 30,000 เหยียญได้หวัน
241	O	กรณีขับขีรบนถนนทั่วไปที่ไม่ใช่ทางด่วนหรือบนถนนความเร็วสูงทั่วไป คนขับ ผู้โดยสารด้านหน้าหรือผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังรถยนต์เล็กธรรมดา หากไม่รัดเข็มขัดนิรภัย คนขับจะถูกปรับ 1,500 เหยียญได้หวัน
242	O	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆในลักษณะที่ใช้ถือไว้มือที่อาจเป็นอันตราย ในขณะที่ขับขีรยนต์ จะมีโทษถูกปรับ 3,000 เหยียญได้หวัน
243	O	ผู้ขับขี่รถยนต์หลังดื่มสุรา และมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินมาตรฐาน จะถูกลงโทษปรับ 15,000-90,000 เหยียญได้หวัน และรถยนต์จะต้องถูกยึดเก็บทันทีพร้อมกับพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็น เวลา 1 ปี
244	O	เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ทำผิดกฎจราจร ผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลจะต้องถูกลงโทษด้วย
245	O	รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ไม่ติดตั้งเครื่องบันทึกการไ้รถหรือเครื่องบันทึกการไ้รถขั ดช่อง ไม่สามารถใช้งาน ได้ หรือใช้เครื่องดังกล่าวอย่างไม่เหมาะสม นอกจากจะถูกปรับแล้ว ยังจะถูกสั่งให้ไปตรวจรับการเช็คสภาพรถเพิ่มเติมด้วย
246	O	กรณีคนขับที่มีใบอนุญาตขับขีรยนต์ขนาดเล็ก ขับขีรยนต์ขนาดใหญ่ เจ้าของรถและคนขับจะถูกปรับ 40,000-80,000 เหยียญได้หวัน และรถดังกล่าวจะถูกบันทึก 1 ครั้ง
247	O	ผู้มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ไม่มีใบขับขี่ ขับขีรยนต์ขนาดเล็กหรือรถจักรยานยนต์ นอกจากจะถูกปรับและห้ามขับรถนั้นทันทีแล้ว ผู้ขับขี่และผู้อนุบาลตามกฎหมายหรือผู้ปกครองจะต้องรับการอบรมความปลอดภัยด้านการจราจรด้วย
248	X	รถยนต์ที่บรรทุกสิ่งของน้ำหนักเกิน หรือรถพ่วงน้ำหนักเกินขับรถผ่านสะพาน นอกจากจะถูกสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว เจ้าของรถจะถูกปรับ 10,000 เหยียญได้หวัน ไม่ว่าบรรทุกสิ่งของหนักเท่าใด
249	O	ผู้ขับขี่จะต้องขับรตตามทิศทางที่กำหนด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับเงินและบันทึกคะแนนการทำผิดกฎจราจร
250	O	กรณีขับขีรยนต์บนทางเท้าจะถูกปรับและบันทึกคะแนนการทำผิดกฎจราจร
251	X	ผู้ขับขี่ที่ฝ่าไฟแดง จะถูกยกเว้นจดบันทึกการทำผิดกฎจราจร 3 คะแนน เพียงเสียค่าปรับเท่านั้น
252	O	ห้ามกลับรถบริเวณที่ห้ามเลี้ยวซ้าย ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับและบันทึกคะแนนการทำผิดกฎจราจร

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
253	X	กรณีขับรถอ้อมวงเวียนเป็นสิ่งที่ยุ่งยากมาก เพื่อความสะดวกสามารถขับรถย้อนกลับได้ เพราะอย่าง ใดก็ไม่ถูกปรับและบันทึกตัดคะแนนการทำผิดกฎจราจร
254	O	หากแข่งรถโดยไม่ได้รับสัญญาณหลักทางจารรถคันข้างหน้า จะถูกปรับ
255	X	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ถูกจดบันทึกการทำผิดกฎจราจรเกิน 6 คะแนน ในระยะเวลา 1 ปี จะถูกยึดใบขับขี่เป็นเวลา 1 เดือน ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องเคารพกฎจราจร
256	X	ผู้ขับขี่ที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินมาตรฐาน จะถูกบันทึกการทำผิดกฎจราจรเพียง 2 คะแนน โดยไม่มีการปรับ
257	X	การบันทึกการทำผิดกฎจราจรไม่มีการบันทึกไว้ในใบขับขี่ ดังนั้น จึงไม่ต้องไปสนใจกฎจราจร ทำผิดกฎจราจรได้ตามอำเภอใจ
258	O	ผู้ที่ถูกบันทึกคะแนนการทำผิดกฎจราจร 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 3 เดือน จะถูกยึดทะเบียนรถ
259	O	ห้ามจอดรถ จอดรถชั่วคราว ถอยรถหรือแข่งรถ ในอุโมงค์
260	O	เมื่อเข้าอุโมงค์ จะต้องเคารพสัญลักษณ์จราจรอย่างเคร่งครัด
261	O	รถยนต์ในอุโมงค์ ต้องขับรถด้วยความเร็วตามที่กำหนด
262	X	เมื่อขับรถเข้าอุโมงค์ เมื่อรถติดหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ขึ้น ควบคุมการจราจรของติดต่อก่อนของอุโมงค์ กลับรถแล้วรีบขับออกจากอุโมงค์โดยเร็ว
263	X	ช่องเดินรถสำหรับเร่งความเร็วที่อยู่ด้านขวาสุดของทางออกของช่องเดินรถหลัก ใช้สำหรับการเร่งความเร็วของรถที่จะขับออกจากช่องทางเดินรถหลัก
264	X	ช่องเดินรถสำหรับเร่งความเร็วที่อยู่ด้านขวาสุดของทางออกของช่องเดินรถหลัก ใช้สำหรับการลดความเร็วของรถที่จะขับเข้าสู่ช่องทางเดินรถหลัก
265	O	ห้ามรถยนต์ที่ขับบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ ขับรถพร้อมช่องทางเดินรถหรือขับเป็นงูเลื้อย หรือกลับรถขับสวนทางบนไหล่ทาง
266	O	เมื่อพบเหตุฉุกเฉินบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ นอกจากจะต้องลดความเร็วลงแล้ว ห้ามลดความเร็วโดยทันที หรือจอดรถชั่วคราวบนช่องเดินรถ
267	X	ห้ามรถยนต์แข่งรถคันหน้าบนทางด่วนหรือช่องทางเดินรถที่ใช้สำหรับลดความเร็วบน ฟรีเวย์หรือทางขึ้น-ลงทางด่วนที่มีช่องทางเดินรถช่องเดียว แต่ในช่องทางเดินรถที่ใช้สำหรับการเร่งความเร็ว หากรถคันหน้าขับช้ากีดขวาง ก็สามารถแซงได้
268	X	ทางขึ้น-ลง ทางด่วน หมายถึงช่องทางเดินรถที่อยู่ทางขวาสุดของทางเข้าช่องทางเดินรถหลัก ใช้สำหรับการเร่งความเร็วของรถที่กำลังจะเข้าสู่ช่องทางเดินรถหลัก
269	X	ทางขึ้น-ลง ทางด่วน หมายถึงช่องทางเดินรถที่อยู่ทางขวาสุดของทางออกของช่องทางเดินรถหลัก ใช้สำหรับให้รถลดความเร็วเพื่อออกจากช่องทางเดินรถหลัก
270	O	ช่องทางเดินรถสำหรับลดความเร็วหมายถึง ทางออกขวาสุดของช่องทางเดินรถหลัก ใช้สำหรับให้รถที่จะออกจากช่องทางเดินรถหลักลดความเร็ว
271	O	รถบรรทุกสินค้า รถบรรทุกผู้โดยสารและสินค้า รถพ่วง เมื่อขับเข้าสู่สถานีขึ้นน้ำหนัก จะต้องขับรถตามป้ายสัญญาณจราจร ห้ามเบรครถกระทันหันบนเครื่องชั่งน้ำหนักรถ

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
272	O	ช่องเดินรถหลักหมายถึงช่องเดินรถที่ใหัรถวิ่งในทางตรง
273	X	รถยนต์ที่ขับไปบนทางด่วนหรือฟรีเวย์สามารถขับแบบเบงเลื้อยหรือกลับรถวิ่งสวนทางบนถนนหรือไหล่ทางได้
274	X	รถยนต์ที่ขับไปบนทางด่วนหรือฟรีเวย์สามารถขับแซงรถคันอื่นในช่องเดินรถสำหรับเร่งหรือลดความเร็ว หรือทางขึ้น-ลง ที่มีช่องเดินรถช่องเดียว
275	O	การขับรถบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ นอกจากจะต้องเคารพกฎจราจรบนทางด่วนและฟรีเวย์แล้ว ยังจะต้องเคารพต่อกฎระเบียบความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยเช่นเดียวกัน
276	O	ทางด่วนหมายถึงถนนที่มีการควบคุมทางขึ้น-ลง มีการใช้เกาะกลางถนนแบ่งทิศทางการเดินรถอย่างชัดเจน นอกจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด จะเชื่อมต่อกับถนนอื่นโดยไม่มีทางแยก เป็นถนนสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะ
277	X	บนทางด่วนจะมีการขีดแบ่งระหว่างช่องเดินรถความเร็วสูง ช่องเดินรถความเร็วต่ำ ทางคนเดินข้ามและทางม้าลายด้วย
278	O	ทางขึ้น-ลงทางด่วน หมายถึงถนนที่เชื่อมระหว่างทางด่วนและถนนความเร็วสูง ทางด่วนและถนนความเร็วสูงกับถนนอื่น ๆ
279	X	การขับรถบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ สามารถอาศัยเกาะกลางถนนกลับรถได้
280	O	เขตดูแลของทางด่วนและฟรีเวย์ ใหัยึดถือจุดแบ่งระหว่างเขตดูแลถนนกับถนนอื่น ๆ
281	O	หากเกิดเหตุฉุกเฉินจนไม่สามารถขับขึ้นรถต่อไปข้างหน้าได้ ขณะขับขึ้นบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ ควรขึ้นรถออกจากช่องทางเดินรถ ไปยังไหล่ทางเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป
282	O	การจอดรถที่ขัดข้องบริเวณไหล่ทางของทางด่วนหรือฟรีเวย์ จะจอดได้ไม่เกิน 1 ชม.
283	O	การขับขึ้นบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ ห้ามจอดเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสารหรือขนของขึ้นลงตามอำเภอใจ ยกเว้นบริเวณที่ระบุให้ทำได้
284	O	ป้ายสัญลักษณ์จราจรบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ นอกจากจะจัดทำขึ้นเป็นพิเศษแล้ว ยังให้ใช้ป้ายสัญลักษณ์จราจรทั่วไปได้
285	O	เกาะกลางถนนบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ หมายถึงเส้นแบ่งระหว่างช่องทางเดินรถแบบสองทาง(ทุเวย์)
286	X	เมื่อพลาดจากจุดลงจากทางด่วนหรือฟรีเวย์แล้ว ใหัรีบกลับรถหรือกลับไปยังจุดขึ้น-ลง ทางด่วนที่ตนต้องการขับลงจากทางด่วนหรือฟรีเวย์
287	O	หน่วยงานกำกับดูแลทางด่วนหรือฟรีเวย์ ส่วนที่เป็นทางด่วนหรือฟรีเวย์ขึ้นกับกรมทางด่วนได้หวัน ส่วนที่เป็นของระดับมณฑลให้เป็นหน้าที่ของกรมทางหลวง
288	O	ระเบียบเกี่ยวกับการขับรถบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ จะต้องปฏิบัติตามความเร็วที่กำหนดไว้

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
289	X	รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 550 ซีซี ขึ้นไป ที่มีสมรรถนะดีเยี่ยม และผู้ขับขี่มีความชำนาญในการขับขี่เป็นอย่างดี สามารถขับขี่ได้ทุกช่วงถนนและทุกเวลาบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ได้
290	X	รถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 1,200 ซีซี ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถเก่า ห้ามขับขึ้นบนทางด่วนหรือฟรีเวย์
291	X	ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนไม่เกิน 120 กม./ชม.
292	O	รถยนต์ที่ขับบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ จะมีสภาพขาดน้ำ ขาดไฟ หรือขาดน้ำมันไม่ได้
293	X	รถยนต์ที่ขับบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ เมื่อขับผ่านบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุอื่น ทำให้การจราจรติดขัด ให้จอดรถชั่วคราวหรือจอดบนไหล่ทางได้
294	O	ช่องเดินรถช่องใน (เลนใน) เป็นช่องเดินรถสำหรับแซงรถ แต่รถยนต์ขนาดเล็กมีสิทธิขับบนช่องทางนี้ได้ด้วยความเร็วสูงสุดในกรณีที่ไม่มีรถติด
295	O	การขับรถยนต์บนทางด่วนที่มีความเร็วได้ไม่เกิน 90 กม. / ชม. รถยนต์ที่แล่นด้วยความเร็วต่ำกว่า 80 กม./ชม. จะต้องวิ่งในช่องทางเดินรถด้านนอก (เลนนอก) และไม่อาศัยช่องเดินรถด้านนอก (เลนนอก) ด้านข้างแซงรถคันหน้า
296	X	รถยนต์ที่จอดแวะพักยังสถานีพักระหว่างทางบนทางด่วน จะจอดได้ไม่เกิน 12 ชม.
297	O	ในสภาพอากาศปกติ รถยนต์ที่ขับบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ จะต้องขับด้วยความเร็วตามที่ป้ายสัญญาณจราจรระบุไว้
298	X	รถยนต์ที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ในขณะที่มีหมอก คิวหนาหีบฝนตกหนัก หรือลมแรง จะต้องรักษาความเร็วต่ำสุดไม่ต่ำกว่า 60 กม./ชม.
299	O	ห้ามแซงบนทางขึ้น-ลง ที่มีช่องเดินรถช่องเดียวและช่องเดินรถสำหรับลดความเร็ว
300	O	ห้ามขับรถเร็วแข่งกัน และห้ามขับรถช้าขนานกันไป บนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์
301	O	การขับขี่ด้วยความเร็วสูง ผู้ขับขี่จะมีความเครียด เมื่อประสบกับเหตุการณ์บางอย่าง อาจง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุขึ้น
302	X	การขับขี่ด้วยความเร็วสูง ผู้ขับขี่จะมีปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินอย่างปกติ ไม่ส่งผลต่อการขับขี่รถยนต์
303	X	การขับขี่ด้วยความเร็วสูง สายตาของผู้ขับขี่จะเป็นปกติไม่มีผลกระทบใด ๆ
304	O	การขับขี่ด้วยความเร็วสูง ผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังรถยนต์สองข้างทางให้มากขึ้น
305	O	การขับขี่รถยนต์บนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ เนื่องจากถนนกว้าง ทางเรียบ เนินลาด ผู้ขับขี่ควรเสริมความระมัดระวังความเร็ว เพื่อป้องกันมิให้ขับรถเร็วเกินกำหนด
306	O	การขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็วสูง ยางล้อมักจะมียอดหนุมิสูงขึ้นและดอกยางเปลี่ยนรูปทรงได้ง่าย ต้องใช้ยางล้อที่มีดอกยางที่ลึกเพียงพอและแรงดันลมปกติ เพื่อป้องกันยางล้อแตก

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
307	☐	รถยนต์ที่เร่งความเร็วเข้าสู่ช่องทางเดินรถหลัก ต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยว และต้องรักษาระยะห่างในระดับปลอดภัย
308	☐	เมื่อขับรถขึ้นทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ หากช่องเดินรถหลักมีรถค่อนข้างมาก และไม่อาจเปลี่ยนสู่ช่องเดินรถหลักอย่างปลอดภัยได้ ควรลดความเร็วเพื่อรอโอกาสเปลี่ยนเข้าสู่ช่องทางเดินรถหลักในโอกาสที่เหมาะสม
309	☐	การเปลี่ยนช่องเดินรถควรให้สัญญาณไฟเลี้ยวแต่เนิ่น ๆ เพื่อเตือนรถหน้าและรถหลัง รวมทั้งระมัดระวังรถที่อยู่ใกล้ เพื่อความปลอดภัย
310	☒	ขณะขับขึ้น เมื่อพบวารถในช่องเดินรถด้านข้าง ส่งสัญญาณไฟเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนช่องเดินรถ ควรเร่งความเร็ว เพื่อป้องกัน ไม่ให้ถูกแซง
311	☐	ระยะปลอดภัยของรถยนต์ขนาดเล็กที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ภายใต้สภาพอากาศที่ปกติ จะต้องรักษาระยะห่างกับรถคันหน้า 45 เมตร ในอัตราความเร็วรถ 90 กม./ชม.
312	☒	บนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ หากขับเลี้ยวทางลงแล้ว ให้หยุดรถทันทีหรือถอยหลังกลับไปทางลง
313	☐	รถยนต์ที่เกิดขัดข้องขณะขับบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ควรระมัดระวังรถยนต์โดยรอบ ให้สัญญาณไฟเลี้ยวและลดความเร็วเคลื่อนรถไปยังไหล่ทางอย่างช้าๆ และต้องวางสัญญาณลักษณะรถขัดข้องไว้ห่างจากที่จอดรถไปด้านหลัง 50-100 เมตร ให้เปลี่ยนสัญญาณเลี้ยวเป็นไฟสัญญาณเตือนอันตรายแจ้งขารุดขัดข้อง
314	☐	รถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของที่มีความกว้างกว่าตัวรถ ควรยื่นขออนุญาตบัตรผ่านทางชนิดชั่วคราวจากสำนักงานขนส่งทางบกประจำท้องที่บรรทุกสิ่งของหรือที่จดทะเบียนรถบรรทุก
315	☐	กรณีที่หลังจากบรรทุกสิ่งของบนรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วมีความสูงของสิ่งของเกิน 4 เมตร ควรยื่นขอบัตรอนุญาตผ่านทางชนิดชั่วคราวจากสำนักงานขนส่งทางบกประจำท้องที่บรรทุกสิ่งของหรือที่จดทะเบียนรถบรรทุก
316	☐	รถโดยสารขนาดใหญ่ที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ คนขับและผู้โดยสารที่นั่งข้างคนขับจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
317	☐	หน่วยงานกำกับดูแลทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ มีสิทธิออกคำสั่งจำกัดการใช้บางช่วงถนนทางด่วน ทางขึ้นลง ไหล่ทาง ห้ามหรือควบคุมหรืออนุญาตให้รถยนต์ขับผ่านได้ และระบุจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นทางด่วนด้วย ในบางช่วงเวลาของการใช้ทางด่วนหรือทางฟรีเวย์
318	☐	ห้ามรถยนต์ที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์วิ่งคร่อมช่องทางเดินรถ กลับรถ ถอยหลังหรือขับสวนทาง
319	☐	ห้ามรถยนต์ที่วิ่งบนถนน ทำการลดความเร็วอย่างกะทันหันหรือเปลี่ยนช่องเดินรถโดยพลการ
320	☐	ห้ามรถจักรยานยนต์ที่ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ถึง 550 CC ขับขึ้นบนทางด่วน
321	☐	บนทางด่วนจะติดตั้งโทรศัพท์ฉุกเฉินไว้เป็นระยะ ๆ เพื่อใช้สำหรับขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน หรือรายงานสภาพบนทางด่วน

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
322	X	ช่องเดินรถด้านใน(เลนใน) ช่องทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ใช้สำหรับการแซง แต่รถใหญ่และรถเล็กมีสิทธิวิ่งบนช่องทางดังกล่าวด้วยความเร็วสูงสุดที่กำหนดไว้ ในสภาพที่รถไม่ติด
323	O	รถยนต์ขนาดใหญ่ที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ควรวิ่งบนช่องทางเดินรถด้านนอก(เลนนอก) และมีสิทธิอาศัยช่องเดินรถด้านข้างเป็นช่องทางสำหรับการแซงรถคันหน้า
324	O	รถบรรทุกที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ สินค้าที่บรรทุกจะต้องมีการปิดอย่างมิดชิดและมัดหนาแน่น ส่วนรถบรรทุกหินหรือทราย นอกจากต้องปิดให้มิดชิดแล้ว ยังห้ามบรรทุกเกินความสูงของตัวรถด้วย
325	O	รถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักมากวิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ หากไม่สามารถนำของลงจากรถได้ เนื่องจากบรรทุกน้ำหนักเกิน 20% เมื่อเจ้าหน้าที่สั่งลงโทษแล้ว ยังไม่ปฏิบัติตาม แต่ขับรถต่อไป จะถูกสั่งปรับอย่างต่อเนื่อง
326	O	รถบรรทุกที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ บรรทุกสิ่งของที่มีความยาวมาก ส่วนที่ยื่นออกไปด้านหลัง ห้ามปิดบังไฟท้ายรถ หรือป้ายทะเบียนรถ
327	O	รถยนต์ที่วิ่งบนถนน คนขับ ผู้โดยสารที่นั่งข้างคนขับและผู้โดยสารที่นั่งเบาะหลังรถยนต์ขนาดเล็ก จะต้องรัดเข็มขัดนิรภัย
328	X	เมื่อรถโดยสารขนาดใหญ่เพิ่มการรับน้ำหนัก จะได้รับอนุญาตให้มีผู้โดยสารแบบยืนได้ ขณะวิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์
329	O	รถยนต์ที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ห้ามบีบแตรอย่างถี่ยิบ เปลี่ยนสัญญาณไฟหรือใช้วิธีการอื่นใดในการบังคับให้รถยนต์ด้านหน้าหลีกทางให้
330	O	รถยนต์ 4 ล้อขึ้นไปที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ดอกของยางรถยนต์จะมีความลึกไม่ต่ำกว่า 1.6 มม.
331	O	เมื่อขับรถยนต์บนทางด่วน (ฟรีเวย์ หรือ เอ็กซ์เพรสเวย์) จะต้องมั่นใจว่าไม่มีกรณีที่ขึ้นส่วน อุปกรณ์ อะไหล่ประกอบรถยนต์ไม่แน่นหนาหรือหลุดออก
332	X	กรณีรถติดบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ รถยนต์สามารถเดินบนไหล่ทางได้
333	O	รถลากหรือรถยกที่ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทางด่วนหรือทางฟรี เวย์ ห้ามประกอบการบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์
334	O	รถยนต์ที่วิ่งบนทางด่วน ในสภาพอากาศปกติ เมื่อวิ่งด้วยความเร็ว 100 กม./ชม. หรือทางฟรีเวย์ ระยะห่างกับรถคันหน้าและคันหลัง หากเป็นรถขนาดใหญ่ต้องรักษาระยะห่าง 80 เมตร รถยนต์ขนาดเล็ก 50 เมตร
335	O	รถยนต์ขนาดเล็กที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ที่จำกัดความเร็ว 80 กม./ชม. ให้รักษาระยะห่างกับรถคันหน้าในระยะอย่างน้อย 40 เมตร
336	O	ขณะขับรถบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ เมื่อมีหมอก คิว้น ลมแรง ฝนตกหนัก กลางคืนหรือเกิดสภาพพิเศษขึ้น ระยะห่างกับรถคันหน้าเพื่อความปลอดภัย ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
337	O	ก่อนขับรถขึ้นทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ต้องหาข้อมูลและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบมาตรการดูแลทางด่วน และสภาพการจราจรบนทางด่วน

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
338	O	การขับรถเร็วเกินกำหนด เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญที่สุดของการเกิดอุบัติเหตุ
339	X	การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ประสิทธิภาพไม่สดชื่น สามารถขับรถได้เพียงแต่ต้องขับด้วยความระมัดระวัง
340	X	ความไม่เข้าใจต่อสภาพของรถยนต์ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์
341	O	เคารพกฎจราจร สามารถลดอุบัติเหตุได้
342	O	ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ หากสามารถใช้วิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันได้ เรียกว่า การขับรถแบบป้องกันอุบัติเหตุ
343	X	การเข้าใจสภาพถนนก่อนขับขี่รถยนต์ ไม่มีประโยชน์ใด ๆ ต่อความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์
344	X	ยามดึกสงัด คนและรถน้อย สามารถขับรถเร็วเกินกำหนดได้
345	O	ก่อนขับขี่รถยนต์ยามค่ำคืน ควรเช็ดกระจกหน้ารถและกระจกหน้าต่างทั้งสองด้านของคนขับให้สะอาด เพิ่มความปลอดภัยให้แก่การขับขี่รถยนต์ได้
346	X	การขับขี่รถยนต์ยามค่ำคืน หากรถที่สวนมาไม่เปลี่ยนเป็นไฟต่ำ เราอาจจะใช้ไฟสูงส่องกลับไปเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
347	O	ขณะขับรถผ่านถนนที่มีน้ำขัง ควรลดความเร็ว เมื่อแล่นผ่านแล้วให้ทดลองเหยียบเบรค
348	O	เงหน้ามองไปไกล เพิ่มระยะทางการมองเห็นให้ไกล รักษาระยะห่างระหว่างรถให้อยู่ในระดับปลอดภัย เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการป้องกันอุบัติเหตุ
349	O	เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องรีบหยุดรถทันที รักษาสภาพที่เกิดเหตุให้เหมือนเดิมแล้วแจ้งความโดยด่วนที่สุด
350	O	การจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ไม่ควรวุ่นอยู่กับการหาคนทำผิด แต่ควรยึดหลักการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อน เพื่อมิให้เสียเวลา จนทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียหายมากขึ้น
351	X	เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงขึ้น เพื่อให้การจราจรกลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว ให้รีบทำให้บริเวณที่เกิดเหตุกลับสู่สภาพปกติ โดยไม่จำเป็นต้องฟังคำสั่งจากหน่วยงานที่จัดการเรื่องนี้ สามารถดำเนินการได้เลย
352	O	การประนีประนอม ควรดำเนินการโดยเจ้าของเรื่อง ตัวแทนทางกฎหมาย ผู้อนบาลหรือผู้สืบทอดมรดก
353	X	หากสาเหตุของอุบัติเหตุมาจากผู้ได้รับบาดเจ็บ เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก อาจไม่ต้องช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
354	O	ห้ามผู้โดยสารยืนศีรษะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกรถ ขณะรถกำลังขับเคลื่อน
355	X	เมื่อเกิดสภาพรถติดในอุโมงค์ อาจเปลี่ยนช่องทางเดินรถที่มีรถน้อย เพื่อลดภาวะรถติด

汽車法規是非題 【ไทย】

題號	答案	題 目
356	O	ในโหมงค์ที่ค่อนข้างลึก จะติดตั้งโทรศัพท์ฉุกเฉินเป็นระยะ ๆ เพื่อให้รถที่เกิดขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติแจ้งเหตุไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุได้
357	X	เมื่อเกิดอุบัติเหตุในโหมงค์ แม้จะ ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บและรถยังสามารถแล่นต่อไปได้ เพื่อพิสูจน์หาผู้ผิด จะต้องรักษาสถานที่เกิดเหตุให้สมบูรณ์ และห้ามเคลื่อนย้ายรถ
358	X	เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น เพื่อให้ผู้บาดเจ็บฟื้นสติโดยเร็ว ควรใช้วิธีตบเบา ๆ หรือเขย่าตัว
359	O	เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ให้พยายามช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บในรถ ยกเว้นรถเกิดไฟไหม้หรือมีอันตรายจากการระเบิด
360	O	เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น หากจำเป็นต้องห้ามผู้บาดเจ็บ ห้ามยกเฉพาะหัวหรือเท้า จะต้องห้ามร่างกายให้อยู่ในแนวราบ
361	X	ผู้ขับขี่รถยนต์มีเทคนิคการขับรถที่ยอดเยี่ยมก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
362	O	ผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องใช้น้ำมันเบนซินประเภทที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถที่เหมาะสม
363	O	หากใช้น้ำมันเบนซินนอกเหนือตาม จะทำให้เกิดสภาพที่เครื่องยนต์ไม่สามารถเผาผลาญได้ปกติ ทำให้เครื่องกระตุก เปลืองน้ำมัน และรถจะ ไม่มีแรงขับเคลื่อน
364	O	ลดการบรรทุกน้ำหนักที่ไม่จำเป็น จะสามารถลดการเผาผลาญน้ำมันได้
365	O	รถยนต์ที่เครื่องยนต์เพิ่งเริ่มติดเครื่องไม่จำเป็นต้องเร่งเครื่องเพื่ออุ่นเครื่อง สามารถใช้วิธีเคลื่อนรถออกไปอย่างช้าๆ แล้วเร่งเครื่องเป็นการอุ่นเครื่องไปในตัว
366	O	การขับขี่รถยนต์ควรขับรถด้วยอัตราความเร็วสม่ำเสมอ ไม่ควรใช้เกียร์ต่ำนานเกินไป
367	O	ขณะขับขี่รถยนต์ ควรออกรถด้วยความนิ่มนวล และพยายามรักษาความเร็วให้สม่ำเสมอ จะเป็นวิธีการประหยัดน้ำมันที่สุด
368	O	ควรหลีกเลี่ยงขับรถช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีรถมาก คนมากและรถติด เพื่อไม่ให้เปลืองน้ำมัน
369	O	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสั่งให้หยุดหรือสั่งปรับทันที จะถูกแจ้งสั่งปรับ
370	O	รถยนต์ขนาดเล็กที่มีเด็กทารกโดยสาร แต่มีได้นั่งบนที่นั่งนิรภัยไปตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ขับขี่จะถูกปรับ 1,500-3,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
371	O	กรณีผู้ขับขี่รถยนต์ไม่เปิดไฟรถสองหน้าตามกฎหมายจราจร จะถูกลงโทษโดยปรับเงิน
372	O	ผู้ใช้ทางถนนเป็นสถานที่ทำงานของตน นอกจากจะถูกสั่งให้หยุดการกระทำความผิดและรื้อถอนสิ่งกีดขวางทั้งหมดโดยทันทีแล้ว ผู้กระทำความผิดและนายจ้างจะถูกปรับเงิน
373	X	รถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวถังรถ เครื่องยนต์ ช่วงล่าง และระบบไฟ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของรถยนต์ ไม่จำเป็นต้องแจ้งขอตรวจสภาพรถชั่วคราวต่อหน่วยงานที่สำนักงานขนส่งกำกับดูแล

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
374	○	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่บรรทุกสินค้าและขับผ่านทางที่มีเครื่องขังน้ำหนักรถในระยะ 5 กม. โดยไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมาย เส้นแบ่งเลน หรือสัญญาณไฟจราจร จะถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 90,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ และอาจถูกบังคับให้ขังน้ำหนัก
375	X	เมื่อขับรถเข้าใกล้บริเวณทางข้ามที่ไม่มีสัญญาณจราจร มีสิทธิที่จะขับรถผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องลดความเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงรถติด
376	○	เมื่อขับรถผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุม ผู้ที่ฝ่าฝืนเลี้ยวขวาขณะไฟแดง จะมีโทษถูกปรับ 600-1,800 เหรียญไต้หวัน
377	○	ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะต้องไปตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานสาธารณสุข กำหนด เป็นประจำทุกปี และแพทย์จะต้องวินิจฉัยว่ามีสุขภาพผ่านได้มาตรฐาน จึงจะขอเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่สาธารณะต่อไปได้
378	○	ผู้ไม่มีใบขับขี่ ละเมิดกฎจราจรและถูกลงโทษตามกฎหมายจราจร จะถูกลงโทษเพิกถอนใบขับขี่ ห้ามมีใบขับขี่ในช่วงระยะเวลาที่ถูกลงโทษเพิกถอนใบขับขี่
379	○	เจ้าของรถจักรยานยนต์ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก รถยนต์โดยสารและสินค้าและรถสินค้าขนาดเล็ก จะต้องแสดงหลักฐานใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว และออกใบรับรองป้องกันการขโมยอะไหล่รถยนต์พิเศษแล้ว ให้ยื่นขอป้ายทะเบียนรถใหม่ได้
380	○	ห้ามติดตั้งไฟประดับตกแต่งตัวถังรถยนต์ และห้ามฉีดพ่นสีหรือติดแผ่นฟิล์มสีบนไฟรถยนต์
381	○	รถยนต์ 4 ล้อขึ้นไป เมื่อขับบนถนนที่มีการขีดเส้นแบ่งช่องเดินรถที่ชัดเจนเป็นช่องรถเร็วและรถช้า ห้ามขับขี่ในช่องเดินรถช้า ยกเว้นในกรณีที่เตรียมออกรถ เลี้ยว จอดรถหรือจอดรถชั่วคราว ยกเว้นถนนที่มีเกาะกลางถนนเป็นเส้นแบ่ง
382	○	ห้ามรถยนต์จอดในบริเวณทางโค้ง ทางลาด ทางแคบ เส้นแบ่งช่องทางเดินรถ เกาะกลาง หรือบริเวณที่มีการซ่อมแซมถนน
383	X	รถจักรยานยนต์ขนาด 550 ซีซี. ขึ้นไป ที่ขับขึ้นทางด่วนและทางความเร็วสูง สามารถขับขี่คู่ขนานหรือแซงรถคันอื่นได้
384	○	รถจักรยานยนต์ขนาด 550 ซีซี. ขึ้นไป ที่ขับขึ้นทางด่วนและทางความเร็วสูง ควรสวมใส่หมวกกันน็อก และหมวกกันน็อกควรเป็นแบบเต็มหน้าหรือมีเฉพาะช่องโอบหน้า
385	○	รถจักรยานยนต์ขนาด 550 ซีซี. ขึ้นไป ที่ขับขึ้นทางด่วนและทางความเร็วสูง ควรตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพดีซึ่ง ดอกของยางทุกจุดบนยางจะต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า 1 มิลลิเมตร
386	○	รถจักรยานยนต์ขนาด 550 ซีซี. ขึ้นไป ที่ขับขึ้นทางด่วน ทางความเร็วสูง จะต้องเปิดไฟส่องด้านหน้าตลอดเวลาทั้งวัน
387	○	คำว่า “ขอบเขตความปลอดภัย” หมายถึงขอบเขตความปลอดภัยที่ยอมรับได้ ในขณะที่ผู้ขับขี่ทำการขับขี่รถยนต์แต่ละประเภท และเกิดอันตรายขึ้นเนื่องจากความประมาทของผู้ขับขี่

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
388	☐	ผู้ขับขี่ที่ยึดหลัก “ขอบเขตความปลอดภัย” จะมีการวางแผนรองรับไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคนใช้ถนนหรือรถยนต์ที่ละเมิดกฎจราจร ทำร้ายการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยของตน
389	☐	การ “ขับรถอย่างราบรื่น” หมายถึงไม่ออกรถอย่างรีบด่วน เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาช้าหน่อย ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่เปลี่ยนเลนขับไปมา รักษาระยะห่างของรถ ไม่เหยียบเบรคอย่างกระทันหันแย่งเลนขับ ฝ่าไฟแดง
390	☐	ก่อนที่ผู้ขับขี่จะเริ่มออกรถ จะต้องปรับเบาะที่นั่งให้เรียบร้อย และปรับกระจกข้างซ้ายและขวา กระจกมองหลังภายในตัวรถให้อยู่ในมุมที่เหมาะสม และผิวกระจกจะต้องเช็ดให้สะอาด เพื่อช่วยให้อ มองเห็นสภาพแวดล้อมได้อย่างชัดเจน
391	☐	เวลาเริ่มออกรถ ระยะห่างของสายตาไม่ควรไกลจนเกินไป ควรปรับระยะของสายตาให้ไกลออกไปตามความเร็วของรถที่เพิ่มขึ้น
392	☐	รถคันหลังที่วิ่งตามรถคันหน้า ระยะห่างของความปลอดภัยที่น้อยที่สุด จะต้องมากกว่าระยะห่างของการหยุดรถ
393	☐	แนวทางปฏิบัติมาตรฐานเพื่อป้องกันมิให้เกิดการชนกัน ก็คือรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยในการขับรถตามด้านหลัง
394	☐	สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุก็คือ ขับรถตามประชิดเกินไป ขับรถแข่งและเปลี่ยนเลนตามใจชอบ แย่งเลนแล้วเลี้ยว รถ ขับรถเร็วเพื่อแข่งเวลา
395	☐	ระยะห่างของการมีปฏิกิริยาตอบรับของคนขับ หมายถึงระยะห่างของรถยนต์ที่ควรมี ซึ่งเป็นการป้องกันที่ผู้ขับขี่รถยนต์ใช้เมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ขับขี่รถอยู่
396	☐	ความยาวของรดยาว ความกว้างของล้อยาวกว้าง วงรีที่มีจำเป็นในการกลับรถจะยิ่งมากขึ้น
397	☐	ความสามารถในการมองเห็น หมายถึงเวลาที่ผู้ขับขี่มองไปทางด้านหน้าด้วยดวงตาทั้งสอง ความสามารถหรือขอบเขตที่สามารถมองเห็นได้ซึ่งวัตถุที่อยู่ด้านข้างทั้งสอง
398	X	ความเร็วของรถยนต์ยิ่งเร็วเท่าใด ความสามารถในการมองเห็นของผู้ขับขี่ยิ่งมีมากขึ้น ดังนั้นภาพลักษณ์ที่อยู่ไกลออกไป ยิ่งมองเห็นชัดได้ง่ายขึ้น
399	☐	ความเร็วในการขับขี่ยิ่งเร็วขึ้น ความสามารถในการมองเห็นของผู้ขับขี่ยิ่งแคบลง การมองเห็นยิ่งแยลง
400	☐	เวลาฝนตกถนนจะลื่น การเลี้ยวโค้งอย่างกระทันหันหรือทำการหยุดอย่างกระทันหัน จะทำให้ตัวรถลื่นถลาขวางไปบนถนน ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
401	☐	ในขณะที่ขับขี่ในช่วงทางโค้งและล้อยรถเกิดลื่นไถลนั้น ห้ามทำการเหยียบเบรคเป็นอันขาด วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยที่สุดคือทำให้พ่อนคลายและเหยียบคันเร่งเพิ่มขึ้น
402	☐	ในขณะที่รถวิ่งไปข้างหน้า แต่มีรู้สึกว่ายารถมักจะเบี่ยงไปทางด้านขวา ให้ปรับพวงมาลัยรถไปทางขวาเล็กน้อย
403	X	หากปล่อยให้เด็กกรอยู่ในรถ เมื่อลุดออกจากที่นั่งคนขับจะต้องถอดกุญแจรถออกและล็อคประตูรถไว้ จึงจะสามารถออกจากตัวรถได้ แต่ไม่ควรนานเกินกว่า 20 นาที

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
404	O	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะต้องรีบให้ความช่วยเหลือโดยทันทีแลปฏิบัติตามกฎระเบียบ และให้แจ้งเหตุต่อตำรวจจราจรเพื่อแก้ปัญหาต่อไป ห้ามเคลื่อนย้ายรถยนต์หรือทำให้ร่องรอยของพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุเสียหาย แต่หากเป็นกรณีที่มีผู้บาดเจ็บ และผู้เกี่ยวข้องเห็นชอบแล้ว ให้ทำสัญลักษณ์ร่องรอยของรถที่เกิดอุบัติเหตุเอาไว้ แล้วเลื่อนรถออกจากพื้นที่ เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร
405	O	อุบัติเหตุทางรถยนต์ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความประมาทของผู้ขับขี่ ความผิดพลาดของผู้ขับขี่ และความเคยชินในการขับรถที่ไม่ดีของผู้ขับขี่
406	X	หากพบเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนแล้ว ให้รีบขับรถผ่านที่ที่เกิดอุบัติเหตุโดยเร็ว ไม่ต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
407	X	ในขณะที่ความรับผิดชอบที่มีต่ออุบัติเหตุทางรถยนต์ยังไม่กระจ่างชัด ผู้เกี่ยวข้อง กับอุบัติเหตุดังกล่าวจะต้องยื่นขอให้หน่วยงานตำรวจหรือกรมทางหลวง เป็นผู้พิสูจน์หาฝ่ายผิด
408	O	ผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ หากไม่พอใจต่อผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ จะต้องร้องเรียนขอให้พิจารณาใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือคำตัดสินอุบัติเหตุแล้ว
409	X	กินยาแก้หวัด หรือยาระงับประสาทปริมาณมากก่อนที่จะขับขี่รถยนต์ ไม่มีผลเสียต่อร่างกาย สามารถขับขี่รถยนต์ต่อไปได้
410	O	หลังดื่มเหล้าแล้ว จะทำให้สายตาแยลง ปฏิกริยาตอบรับทางประสาทช้าลง ทำให้ อัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น
411	X	หลังดื่มเหล้า ผู้ขับขี่จะมีปฏิกิริยาตอบรับช้าลง ความสามารถในการมองเห็นเพิ่มมากขึ้น
412	X	เด็กจะต้องนั่งอยู่เบาะด้านหน้าของรถยนต์ส่วนบุคคล
413	O	เจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ยืมรถให้ผู้อื่น นอกจากจะต้องตรวจสอบดูว่า ผู้ที่มียมนั้นมีใบขับขี่หรือไม่ สภาพร่างกายของผู้ยืมรถนั้นเป็นอย่างไรแล้ว ยังต้องแจ้งให้ผู้ยืมรถรับทราบถึงสภาพของรถด้วย
414	O	หลังจากเติมน้ำมันแล้ว ฝาครอบถังน้ำมันจะต้องปิดให้แน่น จึงจะสามารถลดปริมาณน้ำมันที่ระเหยออกไปได้ และยังช่วยรักษาให้น้ำมันมีความสะอาดอยู่เสมออีกด้วย
415	O	เมื่อขับรถเข้าไปยังปั้มน้ำมัน จะต้องดับเครื่อง และห้ามสูบบุหรี่หรือใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อป้องกันอันตราย
416	O	การเปิดฝาทังน้ำมันรถเพื่อเติมน้ำมัน จะต้องบิดไปตามทิศทางเข็มนาฬิกาสักครึ่งหนึ่ง จะมีเสียง “ซี” ฟ่นออกมาเนื่องจากภายในถังน้ำมันมีแรงดันอยู่ เมื่อเสียงหยุดลงจึงเปิดฝาทังน้ำมันได้ เพื่อป้องกันอันตราย
417	O	เมื่อเติมน้ำมันเสร็จแล้ว การปิดฝาครอบถังน้ำมันให้แน่น จะต้องหมุนฝาครอบถังน้ำมันไปในทิศทางเข็มนาฬิกา จนกระทั่งมีเสียงคลิก
418	X	ขณะหัดซ่อมขับรถบนถนน ก่อนออกรถไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบความปลอดภัยของรถยนต์ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของผู้ฝึกสอนขับรถยนต์

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
419	O	การขับรถในช่วงกลางคืน หากระยะห่างของไฟส่องหน้ารถเปลี่ยนไกลออกไป แสดงว่าถนนเป็นช่วงลาดลง
420	O	เวลาขับรถในช่วงลาดลง หากดับเครื่องยนต์ลง ระบบไฮดรอลิกของพวงมาลัยและเบรคจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น
421	X	เวลาที่รถวิ่งลงทางลาดที่ยาว ควรพยายามใช้เท้าเหยียบเบรค อย่าใช้การเบรคของเครื่องยนต์มากเกินไป
422	O	เวลาที่รถวิ่งลงทางลาดที่ยาว หากใช้การเบรคของเครื่องยนต์อย่างพอเหมาะแล้ว ไม่เพียงแต่จะลดอัตราการเกิดการชำรุดของรถแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดอีกด้วย
423	O	เวลาที่รถวิ่งลงทางลาดที่ยาว เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เบรคมากเกินไปจนเบรคแตก ให้ปรับเกียร์รถไปใช้เกียร์ต่ำ เพื่อใช้การเบรคของเครื่องยนต์แทน จะได้ไม่ต้องใช้เหยียบเบรคมากเกินไป
424	X	การเบรคของเครื่องยนต์ประเภทเกียร์อัตโนมัติจะมีประสิทธิภาพดีกว่าประเภทเกียร์ธรรมดา
425	O	ขณะวิ่งบนถนนเนินลาดขาขึ้น ไม่ควรขับชิดแซงไปมา ขณะขับลงทางลาดลงนั้น ไม่ควรดับเครื่องยนต์หรือปรับเป็นเกียร์ว่างแล้วปล่อยให้รถไหลลงทางลาดไปเอง
426	X	ขณะผ่านทางเนินลาดที่มีความลาดชันของทางลาดขึ้นและทางลาดลงใกล้เคียงกัน ขณะขับขึ้นทางลาดขึ้นให้ใช้เกียร์สอง เวลาขับลงทางลาดลงให้ใช้เกียร์สามหรือเกียร์สี่ นอกจากจะประหยัดน้ำมันแล้ว ยังประหยัดเวลาอีกด้วย
427	X	ขณะขับรถสามารถใช้เกียร์แซง (เกียร์ O/D) เพื่อการเบรคของเครื่องยนต์
428	O	จำนวนครั้งในการเพิ่มและลดความเร็วของรถยนต์ยิ่งมากเท่าใด จะเกิดมลภาวะมากขึ้นเท่านั้น
429	O	การเหยียบและปล่อยคันเร่งอย่างรวดเร็ว จะทำให้เปลืองน้ำมันและเพิ่มปริมาณของมลภาวะ
430	X	รถยนต์ยิ่งวิ่งในความเร็วที่สูงจะยิ่งประหยัดน้ำมัน
431	O	ในความเร็วที่เท่ากัน แรงบิดในขณะใช้เกียร์ต่ำจะมีมากกว่าแรงบิดในขณะที่ใช้เกียร์สูง
432	X	ความเร็วของรถ ไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามป้ายจำกัดความเร็วหรือสัญลักษณ์ที่ระบุบนพื้นถนน
433	X	การออกรถอย่างรวดเร็วสามารถลดระยะเวลาที่ขับเคลื่อนในเกียร์ต่ำ ทำให้ประหยัดน้ำมัน
434	O	การขับขึ้นรถยนต์ที่ปลอดภัย, ประหยัดพลังงานและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้น ความเร็วในการขับจะต้องสม่ำเสมอ ไม่เพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วอย่างรวดเร็ว และควรรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยด้วย
435	X	ขณะขับขึ้นรถยนต์ การเร่งความเร็วหรือเหยียบเบรคอย่างกะทันหัน ไม่เพียงแต่จะเปลืองน้ำมันแล้ว ล้อรถและผ้าเบรคจะชำรุดเสียหายเร็วมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น อัตราการเกิดอุบัติเหตุจะยิ่งสูงขึ้น แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการปล่อยควันพิษด้วย
436	O	นอกจากจะมีเหตุการณ์กะทันหันที่ทำให้รถต้องลดความเร็วลงแล้ว ไม่ควรที่จะลดความเร็วอย่างกะทันหันตามอำเภอใจ

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
437	○	เวลาขับผ่านทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร จะต้องมองซ้าย แล้วค่อยมองขวา จึงจะปลอดภัยที่สุด
438	○	เมื่อพบอุบัติเหตุบนถนน และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาถึงบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อแก้ปัญหาแล้ว ควรขับรถอ้อมไป ไม่ควรหยุดรถบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อดูเหตุการณ์ด้วยความอยากรู้อยากเห็น
439	○	ขณะขับรถถึงทางแยก ไฟสัญญาณจราจรเปลี่ยนเป็นไฟเหลืองแล้ว ควรเหยียบเบรคเบา ๆก่อนล่วงหน้าเพื่อลดความเร็วลง เพื่อให้รถที่ขับตามมาทางด้านหลังเห็นไฟเบรค เพื่อจะได้เตรียมตัวล่วงหน้า หลีกเลี่ยงอันตรายจากการถูกรถที่ขับตามมาชนท้ายรถ
440	○	การใช้เบรคล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการเหยียบเบรคอย่างกะทันหัน ป้องกันไม่ ให้รถที่ขับตามมาวิ่งเข้าชนท้าย เป็นอันตรายต่อชีวิตของคนที่อยู่ในรถ
441	○	เมื่อขับรถถึงทางแยก หากเห็นไฟสัญญาณจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วในระยะไ กไกล ให้พิจารณาความเร็วและระยะห่างรถ วิธีที่ดีที่สุดคือผ่อนคันเร่งน้ำมันหรือไมคว รเหยียบเบรคโดยไม่จำเป็น พยายามปล่อยให้รถวิ่งไหลไปข้างหน้า เพื่อประหยัดน้ำมัน ประหยัดพลังงานและลดมลภาวะ
442	○	รถยนต์เล็กควรที่จะหลีกเลี่ยงการขับอยู่ข้างหลังรถใหญ่ในระยะกระชั้นชิด เนื่องจากมมมองด้านหน้าของตนจะถูกปิดบังได้ง่าย หากด้านหน้ามีเหตุการณ์ก ะทันหันเกิดขึ้น ทำให้ยากปรับตัวล่วงหน้าได้ทัน
443	○	ในขณะที่เริ่มออกรถ, หยุดรถ, เปลี่ยนเลนที่ขับหรือเลี้ยวโค้ง ควรเปิดสัญญาณไฟล่วงหน้าเพื่อบอกให้ทราบถึงท ิศทางที่จะขับ และเดินรถไปอย่างช้าๆ
444	○	ในขณะที่เลี้ยวโค้ง นอกจากจะระมัดระวังเหตุการณ์จากกระจกมองหลังแล้ว ยังคว รหันหลังกลับไปดูเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยแล้ว จึงเลี้ยวโค้งได้
445	X	กระจกข้างที่อยู่ด้านซ้ายและขวาของรถยนต์ สามารถมองเห็นเหตุการณ์ด้านข้างและด้านหลังของรถยนต์ ดังนั้นเวลาเลี้ยวรถ หรือเปลี่ยนเลนขับรถ เพียงแต่เปิดไฟสัญญาณเลี้ยวและสังเกตดูเหตุการณ์จาก กระจกมองหลังแล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องหันหลังกลับไปดูอีก
446	X	เวลาเลี้ยวซ้าย เมื่อขับมาถึงทางแยกแล้วค่อยเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวหรือให้สัญญาณ มือ แล้วเปลี่ยนเลนขับรถไปสู่เลนในหรือเลนเลี้ยวซ้าย ขับไปถึงจุดกลางของท างแยกแล้วเลี้ยวซ้ายไป ห้ามขับแย่งทางเดินรถของรถอีกฟากหนึ่งเพื่อเลี้ยวซ้าย
447	○	เมื่อไฟสัญญาณเลี้ยวซ้ายบริเวณทางแยกสว่างขึ้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ควรเลี้ยว ซ้ายหรือกลับรถอย่างช้า ๆ
448	X	รถเลี้ยวซ้ายที่รอสัญญาณไฟบริเวณทางแยก ในขณะที่ไฟเขียวยังสว่างอยู่ ให้รีบ เลี้ยวซ้ายได้
449	X	สำหรับรถที่อยู่ในเลนเลี้ยวซ้าย ในกรณีที่เปลี่ยนใจอย่างกะทันหัน จะไม่เลี้ยวซ ้ายแล้วเปลี่ยนเป็นขับตรงไปก็ได้
450	○	รถยนต์ที่วิ่งอยู่บนถนน แม้รถจักรยานยนต์ที่ขับอยู่ด้านขวามือข้างหน้าจะไม่ไ ด้เปิดไฟสัญญาณเลี้ยวซ้ายไว้ก็ตาม แต่ก็ควรระมัดระวังการเลี้ยวซ้ายอย่างกะทัน หันที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
451	O	ไฟเขียวแสดงถึงการให้สิทธิในการขับเคลื่อน แต่ไม่แน่ว่าจะขับขึ้นได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นทุกครั้งที่ขับขึ้นมาถึงบริเวณทางแยก ควรที่จะลดความเร็วลง
452	X	เมื่อเริ่มออกรถจากที่จอดรถริมถนน ไม่ต้องเปิดไฟสัญญาณบอกทิศทาง แต่ต้องระมัดระวังรถยนต์ที่อยู่ข้างหน้า, ข้างหลัง, ด้านซ้ายและด้านขวา
453	X	เมื่อต้องการแซงรถคันข้างหน้า จะต้องเปิดให้ไฟสัญญาณทางขวาก่อน
454	O	เวลาขับรถบนถนนเลนคู่ที่มีทั้งวิ่งไปและวิ่งกลับ หากจะแซงรถให้ระมัดระวังเวลาและระยะห่างที่ใช้ในการแซงรถ การวิ่งอยู่บนเลนฝั่งตรงข้ามนานเกินไป มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น
455	O	ขณะเปลี่ยนทิศทางการขับขึ้นตัดหน้ารถคันอื่นหรือแซงรถ จะต้องใช้เวลาและระยะห่างที่พอเพียง
456	X	ในขณะที่แซงรถคันข้างหน้า ควรเปลี่ยนเป็นเกียร์สูงก่อน เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการเพิ่มความเร็วให้ดีที่สุด
457	O	ขณะเลี้ยว จะต้องลดความเร็ว หากมีความรู้สึกว่าจะจำเป็นต้องเหยียบเบรก แสดงว่าก่อนที่จะเลี้ยวไม่ได้ลดความเร็วของรถลงอย่างเพียงพอ
458	X	ขณะเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยว เพื่อประหยัดเวลา ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดไฟสัญญาณไว้ และเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวได้ทันที
459	O	เวลาเปลี่ยนเลนวิ่งจะต้องใช้ความเร็วที่เหมาะสม และเปลี่ยนเลนวิ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไป สิ่งนี้เป็นพฤติกรรมในการขับที่ดีของผู้ขับขี่รถยนต์
460	X	ขณะผ่านมาถึงบริเวณทางแยกที่มีทางวิ่งอยู่หลายเลน เพื่อง่ายต่อการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา สามารถเปลี่ยนเลนวิ่งบริเวณเส้นคูขนานสีขาวทับได้
461	O	ขณะถอยรถ หากไม่มั่นใจว่าด้านหลังของรถปลอดภัยหรือไม่ จะต้องลงจากรถไปปิดด้วยตนเองก่อนจะถอยรถ
462	O	เวลาจอดรถพยายามจอดอยู่ในที่ร่ม และหลีกเลี่ยงการเปิดแอร์และพักพ่อนอยู่ในรถเป็นเวลานาน เพราะเปลืองน้ำมันและเป็นอันตราย
463	O	เมื่อจอดรถแล้ว ผู้ขับขี่และผู้โดยสารควรสังเกตดูก่อนว่าด้านหลังมีรถหรือมีคนหรือไม่ ไม่ควรเปิดประตูรถแล้วลงรถทันที
464	O	การเปิดและปิดประตูรถขณะขึ้นหรือลงรถ จะต้องระมัดระวัง สังเกตดูว่ารอบข้างมีสิ่งกีดขวางอะไรหรือไม่ และระมัดระวังว่าด้านหลังมีรถหรือคนหรือไม่ เมื่อแน่ใจแล้วว่าปลอดภัย จึงค่อย ๆ เปิดประตูรถเพื่อขึ้นหรือลงรถ
465	O	เวลาเปิดประตูรถและขึ้นหรือลงรถ จะต้องระมัดระวังรถที่วิ่งมาทางด้านหลัง เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและ เพื่อความปลอดภัยในการขับขึ้น
466	O	เมื่อจอดรถริมถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนเปิดประตูรถจะต้องแน่ใจก่อนว่าด้านหลังไม่มีรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์
467	O	เพื่อประหยัดพลังงานและลดปริมาณของมลภาวะ การจอดรถโดยไม่ดับเครื่องยนต์ไม่ควรเกิน 3 นาที เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำลายสภาพแวดล้อม ผู้ละเมิดจะถูกปรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางอากาศ

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
468	O	ในขณะที่รถยนต์วิ่งอยู่ในอุโมงค์ยาวและกำลังเกิดอัคคีภัย จะต้องรีบจอดรถบริเวณริมทางทั้งสองด้าน และรีบหาสถานที่หลบภัยที่ใกล้เคียง เพื่อความจำเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไม่ควรที่จะปิด ล็อคประตูรถ และให้เสียเบกกุญแจรถค้างไว้ในรถด้วย
469	O	เวลาหมนพวงมาลัยเกินกว่าครึ่งรอบขึ้นไป จะต้องใช้วิธีหมุนแนวทะแยงอย่างต่อเนือง
470	O	เมื่อยางรถแตกในขณะที่ขับรถ จะต้องจับพวงมาลัยให้แน่น ริ่งไปข้างหน้าเรื่อย ๆ และผ่อนการเหยียบคันเร่งลง
471	X	เวลารถยนต์วิ่งลุยน้ำ ประสิทธิภาพของการเบรคจะไม่เปลี่ยนแปลง
472	X	สำหรับรถเกียร์ธรรมดา การเหยียบคลัชจะต้องเหยียบลงช้า ๆ แต่ปล่อยคลัชออกเร็ว การเหยียบเบรคจะต้องเหยียบลงเร็ว แต่ปล่อยเบรคช้า ๆ
473	X	เวลาขับรถเกียร์อัตโนมัติบนทางด่วน นับตั้งแต่เริ่มออกรถก็สามารถปรับเกียร์ให้อยู่ที่เกียร์ต่ำสุดไม่ว่าจะขับเร็วหรือขับช้า กระปุกเกียร์จะปรับเกียร์ไปสู่เกียร์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ สามารถวางใจขับได้โดยไม่มีปัญหา
474	X	ขณะขับรถบนทางด่วน เนื่องจากผิวถนนราบเรียบ ความเร็วสม่ำเสมอ จึงไม่ค่อยมีผลกระทบต่อการประสานสัมพันธ์เท่าใด
475	O	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบความปลอดภัยและการบำรุงรักษารถยนต์ หรือการบำรุงรักษารถเป็นประจำของรถยนต์นั้น เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และลดต้นทุนในการขับขี่ และลดความกังวลใจของผู้ขับรถยนต์ลงได้
476	O	เมื่อตรวจสอบความปลอดภัยของรถยนต์แล้ว จะต้องแน่ใจว่าฝากระโปรงรถได้ปิดล็อคแน่นหนาแล้ว จึงจะสามารถเริ่มขับรถได้ เพื่อหลีกเลี่ยงฝากระโปรงรถเปิดขณะขับขี่
477	O	ก่อนขับรถ จะต้องตรวจสอบดูว่าปริมาณน้ำในถังน้ำ, น้ำมันในหม้อเบตเตอร์, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเบรคอยู่ในระดับปลอดภัยหรือไม่ และตรวจสอบดูว่าสายพานชาร์จหรือไม่ จึงจะออกเดินทางได้
478	X	ก่อนขับรถ ไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบความปลอดภัยของอะไหล่ แต่จะต้องระมัดระวังสัญญาณที่ปรากฏบนจอหน้าคนขับ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
479	O	รถยนต์นอกจากต้องเข้ารับการตรวจสอบกับหน่วยงานที่กรมการขนส่งกำหนดแล้วควรที่จะเข้ารับการตรวจสอบบำรุงตามเวลาหรือระยะทางที่ศูนย์หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ได้กำหนดด้วย
480	O	สำหรับน้ำมันเครื่องนั้น ก่อนใช้รถควรตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำมันเพียงพอ หากมีปริมาณน้ำมันมากเกินไปจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับเครื่องยนต์ ทำให้เปลืองน้ำมัน
481	O	เวลาตรวจสอบระดับความสูงของน้ำมันเครื่อง รถจะต้องจอดอยู่บนพื้นที่ราบ
482	X	รถจอดอยู่บนเนินลาด สามารถใช้เข็มวัดระดับน้ำมันเครื่องตรวจสอบปริมาณของน้ำมันเครื่องและระดับความสูงของน้ำมันเครื่องได้
483	X	เวลาตรวจสอบน้ำมันในเครื่องยนต์และคุณภาพของน้ำมัน ควรตรวจสอบในขณะที่เครื่องยนต์เดินเครื่องอยู่
484	X	เมื่อดับเครื่องแล้ว สามารถตรวจสอบระดับความสูงของน้ำมันเครื่องได้ทันที

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
485	O	การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่เป็นประจำ สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้
486	O	เมื่อน้ำมันในเครื่องยนต์มีปริมาณมากเกินไป จะทำให้มีสภาพที่ผิดปกติเกิดขึ้น เช่น กรอบคาร์บอนเกาะติดบริเวณหัวเทียน เปลืองน้ำมัน และแรงม้าลดลง
487	O	หากน้ำมันในเครื่องยนต์เปลี่ยนเป็นสีขาว แสดงว่ามีน้ำยาลดอุณหภูมิเจือปนลงในน้ำมันแล้ว จะต้องส่งเข้าซ่อมบำรุง
488	O	เวลาตรวจสอบระดับความสูงของน้ำมันเบรค ระดับน้ำมันควรอยู่ระหว่างขีด "MIN" และขีด "MAX" หากจำเป็นสามารถเติมน้ำมันเบรคได้ทันที และควรใช้น้ำมันเบรคยี่ห้อเดียวกัน คุณลักษณะเดียวกัน
489	X	หากน้ำมันเบรคต่ำกว่าขีด "MIN" บ่อยครั้ง ให้เติมให้เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องไปตรวจสอบที่อู่รถ
490	O	หากตรวจสอบแม้มี่ระบบเบรคพบว่าปริมาณน้ำมันเบรคไม่เพียงพอ ควรเติมน้ำมันเบรค
491	X	การเติมน้ำมันเบรคจนเกินขีดสูงสุด และเหยียบเบรคอย่างแรง ทำให้ล้อรถล๊อคไว้ เบรคจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด สามารถเบรคได้ในระยะใกล้ที่สุด
492	O	เมื่อน้ำมันเบรคหกเลอะบนสีผิวรถ จะทำให้สีผิวรถชำรุดเสียหาย หากทำหกเลอะโดยไม่ตั้งใจ ควรใช้น้ำสะอาดชะล้างโดยทันที
493	O	เวลาเหยียบเบรคแล้วพบว่าแป้นเหยียบอ่อนลง อาจเนื่องจากในท่อน้ำมันเบรคมีอากาศอยู่หรือน้ำมันรั่ว ควรจอดรถแล้วตรวจสอบทันที เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
494	O	น้ำมันเบรค, น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์และน้ำมันเกียร์ของกระปุกเกียร์อัตโนมัติ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มิพืษทั้งนั้น ควรเก็บรักษาไว้ในภาชนะที่มีป้ายกำกับ และวางไว้ในที่เด็กไม่สามารถหยิบได้ถึง
495	X	เมื่อระบบบังคับเลี้ยวโค้งเพาเวอร์มีน้ำมันรั่วเกิดขึ้น พวงมาลัยก็จะไม่สามารถหมุนได้
496	O	ข้อของหม้อเบตเตอรีของรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่คือขั้วบวก ขั้วที่มีขนาดเล็กคือขั้วลบ
497	O	รักษาระดับความสูงของน้ำยาหม้อเบตเตอรีให้เพียงพอ จะสามารถยืดอายุการใช้งานของหม้อเบตเตอรีได้
498	O	หากตรวจสอบพบว่าน้ำยาในหม้อเบตเตอรีไม่พอแล้ว ควรใช้น้ำกลั่นเติม
499	X	หากตรวจสอบพบว่าน้ำยาหม้อเบตเตอรีไม่เพียงพอแล้ว ควรใช้น้ำดื่มเติมจนถึงปริมาณที่กำหนด
500	O	น้ำยาหม้อเบตเตอรีเป็นกรดกำมะถันอย่างอ่อน สามารถกัดกร่อนได้ ตัวอย่างเช่น ผิวหนัง ดวงตาและเสื้อผ้า หากโดนน้ำยาหม้อเบตเตอรี สมควรใช้น้ำสะอาดชะล้างโดยทันที
501	X	สามารถใช้ความสว่างของไฟจากไฟแช็คส่องเพื่อตรวจสอบขั้วหม้อเบตเตอรีและฝาจุกด้านบนของหม้อเบตเตอรีในที่มืดอย่างใกล้ชิดได้

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
502	O	หากรถยนต์ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากเกินไป จะทำให้เครื่องยนต์สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
503	O	เมื่อหม้อเบตเตอร์มีไฟไม่เพียงพอ หากใช้ความช่วยเหลือเหลือจากหม้อเบตเตอร์ของรถคันอื่น จะต้องเอาขั้วบวกต่อกับขั้วบวก และเอาขั้วลบต่อไว้กับส่วนที่เป็นเหล็กของรถที่เสีย
504	X	เมื่อถึงน้ำที่มีไว้ใส่น้ำยาล้างกระจกหน้าไม่มีน้ำแล้ว สามารถใช้เครื่องพ่นน้ำแทนได้
505	O	จำนวนไมล์ที่(ระบุตัวเลข)บนแผงหน้าปัด หมายถึงการบันทึกจำนวนระยะทางทั้งหมดที่รถได้ขับเคลื่อน
506	X	จำนวนไมล์บนแผงหน้าปัด หมายถึงจำนวนรอบในการหมุนของเครื่องยนต์ต่อนาที
507	O	มาตรวัดรอบเครื่องยนต์บนแผงหน้าปัดนั้น หมายถึงจำนวนรอบเครื่องยนต์ หากเข็มชี้ไปที่เลข 1 หมายความว่าจำนวนรอบเครื่องยนต์เท่ากับ 1000 รอบต่อนาที
508	X	อุณหภูมิภายนอกและลักษณะการขับของผู้ขับ จะไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิของน้ำยาลดอุณหภูมิเครื่องยนต์ บนแผงหน้าปัดรถยนต์
509	O	เข็มของมาตรวัดอุณหภูมิน้ำยาลดอุณหภูมิเครื่องยนต์บนแผงหน้าปัด หากสูงเกินกว่าขีดมาตรฐานแล้ว จะต้องรีบจอดรถเข้าข้างทางโดยเร็ว หากยังขับต่อไปอาจจะทำให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
510	O	เมื่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์สูง เข็มของมาตรวัดอุณหภูมิจะชี้ไปที่ตัวอักษร "H"
511	X	การตรวจสอบปริมาณน้ำและคุณภาพของน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและดูว่ามีการรั่วไหลของน้ำหรือไม่นั้น สมควรตรวจสอบในช่วงอุณหภูมิเครื่องยนต์ทำงานปกติ
512	O	ขณะที่อุณหภูมิเครื่องยนต์สูงเกินไป ไม่ควรเปิดฝาวาล์วของหม้อน้ำออก เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงพุ่งออกมา กลายเป็นอุบัติเหตุ น้ำร้อนลวกอย่างรุนแรง
513	X	เวลาตรวจสอบว่าน้ำในหม้อน้ำมีเพียงพอหรือไม่นั้น ควรติดเครื่องสักระยะแล้วดับเครื่อง จากนั้นจึงเปิดฝาหม้อน้ำตรวจสอบผิวน้ำ
514	X	สำหรับระบบลดอุณหภูมิ หากระดับน้ำในถังน้ำสำรองเต็มแล้ว ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบหม้อน้ำหลัก ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ
515	X	ภายในน้ำยาลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์มีสารช่วยลดความร้อนหรือสารป้องกันสนิมอยู่ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่
516	X	หากพบเข็มวัดอุณหภูมิสูงเกินกว่าตำแหน่งสูงสุด ขณะขับรถ จะต้องจอดรถเข้าข้างทาง ดึงเบรคมือและดับเครื่องยนต์ลงทันที จากนั้นรีบเปิดฝาหม้อน้ำตรวจสอบปริมาณน้ำในหม้อน้ำโดยทันที
517	O	ก่อนติดเครื่อง จะต้องตรวจสอบปริมาณน้ำยาลดอุณหภูมิของหม้อน้ำและระดับความสูงของน้ำมันในเครื่องยนต์ก่อน
518	O	เครื่องยนต์ประเภทลดอุณหภูมิด้วยน้ำยาลดอุณหภูมิ ห้ามติดเครื่องหากไม่มีน้ำยาลดอุณหภูมิ
519	X	เมื่อปริมาณของน้ำยาลดอุณหภูมิมียังพอ เครื่องยนต์ก็จะไม่ร้อนจนเกินไป

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
520	O	เวลาใช้ตัวพ่นน้ำสำหรับกระจกหน้า หากภายในถังน้ำไม่มีน้ำ จะทำให้มอเตอร์ของเครื่องพ่นน้ำเสื่อมเสียได้ง่าย และจะทำให้กระจกเกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายด้วย
521	X	ระดับความสูงของเข็มมาตรวัดปริมาณเชื้อเพลิงบนแผงหน้าปัดนั้น หากลดต่ำลงจนถึงตัวอักษร 「E」 และไฟสัญญาณเตือนปริมาณเชื้อเพลิงต่ำสีส้มสว่างขึ้น ไม่จำเป็นต้องรีบไปเติมน้ำมัน ถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่อยไปเติมน้ำมันก็ได้แล้ว
522	X	ในขณะที่เข็มของมาตรวัดปริมาณน้ำมันชี้ไปที่ ตัวอักษร "E" แสดงว่าน้ำมันยังมีอยู่เต็มถัง
523	O	หลังจากติดเครื่องแล้ว ไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดใช้ นั้นจะมาจากหม้อไฟฟ้า
524	O	ขณะขับรถ หากพบว่าไฟสัญญาณการชาร์จไฟสว่างขึ้น แสดงว่าระบบชาร์จไฟ ชาร์จเสียหาย
525	O	ขณะขับรถหากไฟสัญญาณเบรคสว่างขึ้นอย่างกะทันหัน ควรจอดรถเข้าข้างทางโดยทันที และดับเครื่องยนต์พร้อมกับรอรับความช่วยเหลือ
526	O	รถที่ใช้ระบบเบรค ABS มีข้อดีคือเมื่อเหยียบเบรคฉุกเฉิน ระบบเบรคและพวงมาลัยยังทำงานตามปกติ
527	O	รถที่ใช้ระบบเบรค ABS ซึ่งควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ เมื่อเหยียบเบรคฉุกเฉินในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วสูง เป็นเบรคจะสะท้อนขึ้นและลงอย่างอัตโนมัติถือว่าเป็นปกติ
528	O	การเหยียบเบรคฉุกเฉินขณะขับรถด้วยความเร็วสูง หากรถคันดังกล่าวใช้ระบบเบรค ABS ซึ่งควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ คนขับเพียงแต่บังคับพวงมาลัยด้วยความระมัดระวัง ก็สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้
529	O	เมื่อเปิดฝาช่องเก็บของในรถแล้วจะต้องปิดทุกครั้ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ หากเหยียบเบรคฉุกเฉิน
530	O	พยายามอย่าวางสิ่งของที่ไม่จำเป็นไว้บนรถ เพื่อลดน้ำหนักบรรทุกของรถลง ภาระหัดทั้งน้ำมันและเงิน และยังสามารถประหยัดพลังงานและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้
531	O	ไม่ควรปรับเก้าอี้คนขับในขณะที่ขับขีรถ เบาะนั่งอาจจะเลื่อนไปมาอย่างกะทันหัน ทำให้รถเสียหลักได้
532	X	ขณะขับขีหากรู้สึกว่ตำแหน่งเบาะนั่งไม่สบาย ให้ปรับเบาะนั่งในขณะที่ขับขีรถได้
533	X	สามารถถอดหมอนรองหัวของที่นั่งตอนหน้าออกได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการบังสายตาผู้โดยสารด้านหลัง
534	X	เอาเด็กทารกวางไว้บนหัวเข่า แล้วคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ จะทำให้ปลอดภัยและสามารถดูแลเด็กทารกได้
535	X	เด็กสองคนร่วมกันใช้เข็มขัดนิรภัยเส้นเดียวกัน จะไม่มีผลต่อความปลอดภัย
536	X	เข็มขัดนิรภัยพาดผ่านหน้าอก หากรู้สึกรัดแน่นไม่สบาย ให้เอามือลอดออกมาให้สายพาดคาดอยู่ใต้รักแร้ รู้สึกหลวม ๆ สบาย ๆ โดยไม่ทำให้การป้องกันภัยลดลง
537	O	หากเข็มขัดนิรภัยชำรุด จะต้องเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยใหม่

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
538	O	เมื่อรถยนต์ชนกันอย่างรุนแรง เข็มขัดนิรภัยที่ใช้แล้ว อะไหล่ของเข็มขัดนิรภัยไม่ว่าจะเป็นตัวดึงสายพาดกลับหรืออุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ จะต้องเปลี่ยนใหม่หมด
539	X	รถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย ไม่จำเป็นต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
540	O	ขณะออกรถที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ จะต้องเหยียบแป้นเบรกไว้ จึงจะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเกิดจากรถพุ่ง
541	O	รถยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ ขณะติดเครื่องจะต้องปรับเกียร์ไปไว้ที่ตำแหน่ง「P」
542	X	ขณะติดเครื่องของรถยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ จะต้องปรับเกียร์ไปไว้ที่ตำแหน่ง「D」 เครื่องยนต์จึงจะเริ่มทำงานได้
543	X	รถยนต์ประเภทเกียร์อัตโนมัติ หากปรับเกียร์ไว้ที่ตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากตำแหน่ง「N」หรือ「P」แล้ว ยังคงสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้
544	X	รถยนต์ประเภทเกียร์อัตโนมัติ ขณะขับขี่สามารถปรับเกียร์เข้าสู่ตำแหน่ง「P」หรือ「R」ได้ทุกเมื่อ
545	O	เวลาจอดรถประเภทเกียร์อัตโนมัติ จะต้องแน่ใจว่ารถได้จอดสนิทแล้ว จึงจะสามารถปรับเกียร์เข้าสู่ตำแหน่ง「P」ได้
546	O	รถเกียร์อัตโนมัติ ไม่ว่าจะเลือกปรับเกียร์เข้าสู่ตำแหน่ง「D」เพื่อเดินหน้า ปรับเกียร์เข้าสู่ตำแหน่ง「R」เพื่อถอยหลัง หรือปรับเกียร์เข้าสู่ตำแหน่ง「P」เพื่อหยุดรถก็ตาม ควรรอให้รถจอดสนิทก่อนจึงจะปรับเกียร์ได้
547	O	เวลาขับรถเกียร์อัตโนมัติลงทางลาดชัน จะต้องปรับเกียร์เข้าตำแหน่งเกียร์ต่ำ
548	O	ก่อนที่จะขับรถจะต้องตรวจสอบล้อยาง ความลึกของดอกยางและความดันลมยาง
549	O	ความดันลมยางของล้อจะต้องตรวจสอบเป็นประจำ (รวมถึงล้อสำรองด้วย) และความดันลมยางของรถแต่ละคันจะไม่เหมือนกัน ดังนั้น ต้องเติมลมยางให้ได้มาตรฐานตามที่คู่มือกำหนด
550	X	ความดันลมยางของล้อที่สูงจะยิ่งประหยัดน้ำมัน และไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเบรก
551	O	หากความดันลมยางของล้อไม่เพียงพอ ไม่เพียงแต่จะเปลืองน้ำมันเท่านั้น เวลาขับด้วยความเร็วสูงเป็นระยะเวลานานแล้วจะทำให้ยางแตกได้ง่ายด้วย
552	X	เมื่อดอกยางของล้อสึกหรอมากจนเกินไป จะไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่แต่อย่างใด
553	O	ทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์ ไม่ควรเกินกว่า 10 วินาทีเป็นอย่างมาก มิเช่นนั้นหม้อแบตเตอรี่และมอเตอร์ของระบบจุดระเบิดจะชำรุดเสียหาย
554	O	เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ ทุกครั้งของการสตาร์ทไม่ควรเกินกว่า 10 วินาที หากไม่สามารถสตาร์ทเครื่องติดไปให้หรือสัก 10 วินาทีแล้วค่อยสตาร์ทเครื่องใหม่อีกที มิเช่นนั้นมอเตอร์ของระบบจุดระเบิดจะชำรุดเสียหาย
555	X	หากหม้อแบตเตอรี่ไม่มีไฟ จะสตาร์ทเครื่องไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นรถเกียร์ธรรมดาหรือรถเกียร์อัตโนมัติ สามารถใช้วิธีเข็นรถเพื่อช่วยการสตาร์ทเครื่องได้

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
556	O	เวลาที่เครื่องยนต์เดินเครื่องแล้วท่อไอเสียระบายควันสีฟ้าขาวออกมา แสดงถึงการเผาผลาญน้ำมันเครื่อง
557	O	การสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องเย็น ท่อไอเสียจะมีน้ำไหลออกมา ถือว่าเป็นสิ่งปกติ
558	O	เวลาเหยียบเบรคแล้วมีเสียงผิดปกติ หมายถึงระบบเบรคผิดปกติ ควรที่จะหยุดรถแล้วตรวจสอบ
559	X	เวลาเหยียบเบรคแล้วมีเสียงผิดปกติ เป็นสิ่งที่ปกติ ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ
560	X	หากเบรคมือไม่ได้ปลดลง จะไม่มีผลกระทบต่อการขับขี่แต่อย่างใด
561	X	เบรคมือและเบรคเท้าไม่สามารถใช้พร้อมกันได้
562	O	หากเหยียบเบรคอย่างแรง จะทำให้ล้อยางจะสึกหรอได้ง่าย และทำให้รถพลิกคว่ำได้ง่าย
563	O	เวลาเหยียบเบรคแล้วมีเสียงผิดปกติ อาจจะมีสาเหตุมาจากผ้าเบรคสึกหรอ
564	O	การขับขี่รถใหม่ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาการรันอิน ที่อะไหล่ทุกชิ้นกำลังเสียดสีกัน จะต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่ด้วยความเร็วสูงและเหยียบเบรคฉุกเฉิน
565	X	รถยิ่งขับด้วยความเร็วสูงจะยิ่งประหยัดน้ำมัน ดังนั้นความเร็วเครื่องยนต์สามารถเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่จำกัด
566	O	การใช้รอบเครื่องยนต์สูงในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ จะทำให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์สั้นลง
567	O	เครื่องยนต์ในช่วงอุณหภูมิต่ำ ปริมาณการเผาผลาญน้ำมันจะสูงกว่าในช่วงอุณหภูมิปกติ
568	X	เวลาตรวจเช็คสภาพรถไม่จำเป็นต้องตรวจสอบป้ายสัญญาณรถเสีย ดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเตรียมป้ายสัญญาณรถเสียไว้กับรถอยู่เสมอ
569	O	ประสิทธิภาพหลักของรถยนต์แบบไฮบริดคือ สามารถประหยัดเชื้อเพลิงและลดปริมาณมลภาวะอากาศเป็นพิษ
570	X	รถยนต์ที่ควบคุมการพ่นน้ำมันด้วยคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องในขณะที่เครื่องยังเย็นอยู่ จะต้องเหยียบแป้นคันเร่งซ้ำ ๆ หลายครั้งก่อนจึงจะสามารถสตาร์ทเครื่องได้ง่าย
571	O	ขณะจอดรถจะต้องดึงเบรคมือขึ้นให้แน่น สามารถป้องกันรถเลื่อนไหลได้
572	O	รถยนต์ที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา เมื่อขับแล้วไม่ควรจอดบนพื้นหญ้าหรือสิ่งที่ดีไฟได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อป้องกันอัคคีภัย
573	O	ขณะจอดรถ ไฟแช็คหรือสิ่งติดไฟง่ายไม่ควรวางไว้ในรถ เมื่อถูกแสงอาทิตย์ส่องโดยตรง อุณหภูมิสูงที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
574	O	บุคคลที่มีใบอนุญาตฝึกซ้อมการขับขี่ เมื่อฝึกซ้อมการขับบนถนน ควรเคารพต่อป้ายสัญญาณจราจร เส้นสัญญาณจราจรและการจำกัดความเร็วต่าง ๆ นอกจากนี้ยังควรระมัดระวังสภาพการณ์ทางด้านหน้าและทั้งสองด้านของรถ และใช้มาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นอยู่เสมอ
575	X	ใบอนุญาตฝึกซ้อมการขับขี่สามารถใช้แทนใบขับขี่รถยนต์ได้ สามารถขับรถไปบนถนนเพื่อฝึกซ้อมการขับขี่ได้ทุกเมื่อ ตำรวจไม่มีสิทธิจับตามกฎหมาย
576	X	เมื่อได้รับใบอนุญาตฝึกซ้อมการขับขี่ ก็สามารถขับบนถนนได้ทุกที่

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
577	O	ผู้มีใบอนุญาตฝึกซ้อมการขับขี่ เมื่อต้องการฝึกซ้อมการขับขึ้นถนน จะต้องฝึกซ้อมบนถนนและในช่วงเวลาที่หน่วยงานตำรวจได้อนุมัติให้เท่านั้น และจะต้องมีคนขับที่มีใบอนุญาตขับรถฝึกซ้อมนั่งข้าง ๆ เพื่อให้การดูแลไปด้วย
578	X	ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หากมีความสามารถในการขับขี่ที่ดี ก็สามารถสอนขับรถให้ผู้อื่นได้ และใช้ยึดเป็นอาชีพได้อีกด้วย
579	O	ผู้ขับซึ่งผ่านการสอบใบขับขี่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบขับขี่ ไม่สามารถขับรถยนต์ได้
580	X	ผู้ขับซึ่งผ่านการสอบใบขับขี่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้
581	X	ผู้ขับรถยนต์อาชีพสามารถใช้ใบขับขี่รถยนต์อาชีพที่หมดอายุแล้ว ขอยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ธรรมดาสำหรับรถประเภทเดียวกันได้ ในช่วงที่ยังไม่ได้รับใบขับขี่ธรรมดา สามารถขับรถยนต์ได้
582	O	ผู้ขับรถแท็กซี่ที่มีใบขับขี่รถยนต์อาชีพ มีสิทธิประกอบอาชีพได้จนถึงอายุ 68 ปี หลังจากนั้นควรยื่นเรื่องขอเปลี่ยนใบขับขี่เป็นใบขับขี่ธรรมดาสำหรับรถประเภทเดียวกัน
583	X	ช่วงถนนที่ห้ามจอดรถ นอกจากจะมีการกำหนดเป็นพิเศษอย่างอื่น โดยหลักแล้วห้ามจอดรถตลอด 24 ชั่วโมง
584	O	ช่วงถนนที่ห้ามจอดรถชั่วคราว ห้ามจอดรถชั่วคราวตลอดทั้งวัน และก็ไม่อาจจอดรถได้ด้วย
585	O	ช่วงถนนที่ห้ามจอดรถสามารถจอดรถชั่วคราวได้ แต่ห้ามจอดรถ
586	X	ช่วงถนนที่ห้ามจอดรถชั่วคราวสามารถจอดรถได้ แต่ห้ามจอดรถชั่วคราวตลอดทั้งวัน
587	O	ในที่ที่มีป้ายห้ามจอดรถ ถนนขีดเส้นห้ามจอด หากไม่มีป้ายสัญญาณอื่น ข้อกำหนดเส้นทางแล้ว ตั้งแต่หลังเวลา 20.00 นาฬิกา จนถึงเช้าอีกวันไม่เกินเวลา 07.00 นาฬิกา สามารถจอดรถได้ และสามารถจอดรถชั่วคราวได้เช่นกัน
588	X	รถยนต์สามารถจอดรอขึ้นแถวชั่วคราวได้
589	X	เมื่อขับผ่านทางแยกรถไฟ หากรถคันข้างหน้าผ่านไปโดยไม่หยุด ดูและฟังอย่างปลอดภัย รถของเราก็สามารถวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องหยุดดูและฟังด้วยเช่นกัน
590	O	เมื่อรถขับผ่านทางแยกรถไฟที่ไม่มีพนักงานควบคุมดูแลอยู่ ไม่มีที่กันขวาง ไม่มีตราสัญญาณเตือน หรือไม่มีอุปกรณ์ไฟสัญญาณกระพริบ (ไม่มีไม้คันขวาง) นั้น ผู้ขับขี่ควรหยุดรถก่อนถึงทางรถไฟ 3-6 เมตร แล้วดูและฟัง เมื่อแน่ใจว่าทั้งสองฟากไม่มีรถไฟมาจึงจะขับผ่านทางรถไฟไปได้
591	O	ขณะขับขี่ ห้ามแข่งรถหรือกลับรถบริเวณเส้นสัญญาณห้ามแข่ง เส้นกำหนดทิศทางการเดินรถ เส้นห้ามเปลี่ยนเลนหรือทางผ่านรถไฟ
592	X	เมื่อขึ้นรถบนถนนที่ราบเรียบและเป็นเส้นตรง ถึงแม้ว่าจะมีการวาดเส้นคู่ขนานสีเหลืองไว้ และฝั่งตรงข้ามไม่มีรถสวนมา ก็สามารถแข่งรถข้ามไปยังถนนฝั่งตรงข้ามได้
593	O	เมื่อขับรถผ่านทางโค้ง เนินลาด สะพานแคบ อุโมงค์ ช่วงถนนที่มีป้ายสัญญาณทางแยกหรือทางแยกรถไฟ และช่วงถนนที่กำลังซ่อมแซม ไม่อาจที่จะแข่งรถได้

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
594	X	เมื่อรถที่วิ่งตรงยังวิ่งไม่ถึงบริเวณทางแยกที่เป็นง่าม รถที่ต้องการเลี้ยวสามารถเลี้ยวไปก่อนได้
595	O	เมื่อขับรถผ่านทางข้าม หากมีคนเดินถนนกำลังข้ามถนนอยู่ ไม่ว่าจะมีความรีบร้อนหรือสัญญาณการจราจรอยู่หรือไม่ ควรให้ผู้เดินเท้าข้ามผ่านไปก่อน
596	X	หากด้านหน้ามีรถพยาบาลที่กำลังขับปฏิบัติภารกิจอยู่ แต่เนื่องด้วยตนเองกำลังรีบร้อน ก็สามารถแซงรถพยาบาลไปได้
597	X	เวลาขับรถไม่ต้องสนใจการกำกับจราจรของตำรวจจราจรอาสาสมัคร ให้ยึดเอาไฟสัญญาณจราจรเป็นหลัก
598	O	เมื่อขับรถในช่วงกลางคืนหรือขับผ่านอุโมงค์ ทางลอดสะพานและทางใต้ดิน จะต้องเปิดไฟหน้าไว้ หรือหากพบว่าไม่มีหมอกหนา ฝนตกหนัก ท้องฟ้ามืดคลุ้มและทางมองไม่ชัดแล้ว ต้องเปิดไฟหน้าเอาไว้
599	X	เมื่อขับรถผ่านอุโมงค์ เนื่องจากไฟในอุโมงค์สว่างไสว ทางมองได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการประหยัดไฟ ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟหน้ารถไว้
600	O	เมื่อขับรถผ่านเขตภูเขา ช่วงถนนที่มีลักษณะพิเศษ ทางลอดสะพานหรือทางใต้ดิน จะต้องเปิดใช้ไฟตามที่ป้ายสัญญาณระบุ
601	O	เมื่อขับรถเข้าใกล้ทางโค้ง จุดสูงสุดของเนินลาด ซึ่งมุมมองไม่ถนัด หรือเมื่อต้องการแซงรถคันข้างหน้าบนถนนเลนเดียวกันในช่วงนอกเมือง หรือพบกับสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถทดแทนรถให้สัญญาณได้
602	X	รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่มีขนาดเกินกว่า 250 cc ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 550 CC ก็มีสิทธิในการขับขึ้นถนนเช่นเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ที่สามารถขับขึ้นทางด่วนและบนถนนความเร็วสูงได้
603	O	รถยนต์ใช้งานสองประเภททั้งบรรทุกสินค้าและบรรทุกผู้โดยสาร เวลาบรรทุกผู้โดยสารไม่ควรบรรทุกเกินกว่าจำนวนคนที่กำหนดไว้ เวลาบรรทุกสินค้าไม่ควรบรรทุกเกินกว่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ หากบรรทุกทั้งสินค้าและผู้โดยสารแล้ว ไม่ควรรบรรทุกเกินกว่าน้ำหนักรวมที่กำหนดไว้
604	X	ห้ามปลอมแปลง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแอบขอรับป้ายทะเบียนรถ แต่สามารถที่จะยืมป้ายทะเบียนให้รถคันอื่นใช้ หรือเอาป้ายทะเบียนของรถคันอื่นมาใช้ได้
605	O	รถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมถึงรถที่ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงหรือรถที่ใช้แก๊ส CNG เป็นเชื้อเพลิง) นับจากปีผลิตรถยนต์ หากไม่ถึง 5 ปีไม่ต้องเข้ารับการตรวจเช็คสภาพรถตามกำหนดเวลา หากเกินกว่า 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี ให้ตรวจเช็คสภาพรถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ให้ตรวจเช็คสภาพรถอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
606	X	รถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลนับจากปีผลิตรถยนต์ หากไม่ถึง 6 ปีไม่ต้องเข้ารับการตรวจเช็คสภาพรถ หากเกินกว่า 6 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี ให้ทำการตรวจเช็คสภาพรถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ให้ทำการตรวจเช็คสภาพรถอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
607	X	สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงและรถที่ใช้แก๊ส CNG เป็นเชื้อเพลิง รถบรรทุกขนาดเล็ก รถขนาดใหญ่ รถรับส่งเด็กนักเรียนโดยเฉพาะและรถบริษัท นับจากปีผลิตรถยนต์ หากไม่ถึง 5 ปี ให้ตรวจเช็คสภาพรถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ให้ตรวจเช็คสภาพรถอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
608	☐	รถยนต์ที่กำลังใช้งานอยู่ หากต้องการเปลี่ยนเป็นรถที่ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิง จะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กำหนด และยื่นเรื่องขอตรวจเช็คสภาพรถและแก้ไขรายการบันทึกกับทางหน่วยงานกรมทางหลวง
609	☐	รายการและมาตรฐานตรวจเช็คสภาพรถเป็นประจำ รวมถึงประสิทธิภาพของเบรค เบรคมือ การทรงตัวของตัวรถและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟสัญญาณของรถยนต์ เป็นปกติหรือไม่
610	☐	หากพบว่าเครื่องยนต์ ตัวถังรถด้านล่าง ระบบไฟฟ้า และประตูรถชำรุดเสียหาย และอาจเกิดอันตรายขณะขับขี่ แต่ไม่ได้หยุดใช้รถและซ่อมทันที เจ้าของรถจะถูกลงโทษปรับ และยึดป้ายทะเบียนรถ พร้อมสั่งให้ซ่อมแซมและเมื่อผ่านตรวจเช็คสภาพรถแล้วจึงจะคืนป้ายทะเบียนรถให้
611	☐	รถลากที่พ่วงติดกับรถยนต์ขนาดเล็ก บรรทุกได้เฉพาะของที่ใช้สำหรับการออกแคมป์ การพักผ่อนท่องเที่ยว การป้องกันโรคระบาดและการช่วยเหลือภัยพิบัติ และประตูรถจะต้องปิดล็อกได้เป็นอย่างดี สิ่งของที่บรรทุกจะต้องมัดไว้ให้แน่นหนา วางซ้อนอย่างมั่นคง ในขณะที่ขับขี่ไม่ควรบรรทุกผู้โดยสารไปพร้อมกันด้วย และห้ามเปิดกระจกหน้าต่างทั้งสองด้านออกไปด้านนอก
612	☐	ก่อนขับรถจะต้องระมัดระวังตรวจสอบพวงมาลัย เบรค ล้อยาง ไฟสัญญาณ ที่ปัดน้ำฝน แตรรถ กระจกมองหลัง รวมถึงเครื่องบันทึกการเดินรถและบันทึกน้ำหนักบรรทุกซึ่งจัดเตรียมไว้ตามที่กฎระเบียบกำหนดไว้ อุปกรณ์สัญญาณเตือนขณะเลี้ยวหรือถอยรถ จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าใช้งานได้
613	X	รถยนต์สามารถติดตั้งแตรรถที่เสียงดังแตกต่างกันได้
614	☐	รถยนต์ที่ใช้งานอยู่หากเปลี่ยนไฟหน้าเป็นดวงไฟประเภท HID จะต้องผ่านการตรวจสอบปรับมุมส่องของไฟหน้าจากอุปกรณ์ตรวจสอบไฟหน้า เพื่อป้องกันการกระจายแสงของไฟหน้า และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานกรมทางหลวง ยื่นขอแก้ไขการจดทะเบียนรถ
615	☐	รถยนต์สามารถเปลี่ยนสีรถได้ แต่จะต้องจดทะเบียนแก้ไขรายการกับหน่วยงานกรมทางหลวง
616	☐	รถยนต์ที่ยกเลิกป้ายทะเบียนรถแล้ว จะต้องยื่นเรื่องขอใช้ป้ายทะเบียนรถใหม่
617	☐	เมื่อประตูของรถยนต์ชำรุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ จะต้องยื่นเรื่องขอยกเลิกการใช้งาน
618	☐	เจ้าหน้าที่ทำการตั้งด่านหยุดรถขอตรวจผู้ขับขี่ที่มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยการถือด้วยมือที่อาจมีอันตรายในขณะที่ขับขี่รถยนต์ โดยหลักการแล้วจะต้องไม่กีดขวางต่อการจราจรและความปลอดภัยในการขับขี่ หากจำเป็นให้ใช้วิธีถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานได้
619	☐	หากมีการใช้ยาเสพติด สารทำให้ประสาทหลอน ยาชา ยาที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือประเภทเหล้า ในลักษณะเดียวกัน ทำให้ไม่สามารถขับขี่ยานยนต์ได้อย่างปลอดภัยแล้ว แต่ก็ยังฝืนขับขี่ยานยนต์อยู่ จะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี จำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับเป็นเงินไม่เกิน 200000 เหรียญได้วัน

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
620	☐	รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ เมื่อเกิดเครื่องยนต์ดับในขณะที่ขับ และต้องสตาร์ทเครื่องใหม่อีกครั้ง แต่ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้ อาจจะเป็นไปได้ว่าเกียร์ยังอยู่ในตำแหน่ง 「D」
621	☐	ขณะขับรถผ่านทางรถไฟแล้วรถเกิดเครื่องยนต์ดับลงหรือชำรุด จะต้องรีบแก้ไข ฉุกเฉินทันที ตามขั้นตอนดังนี้ กดปุ่มสัญญาณฉุกเฉิน → เข็นรถที่เสียออกจากบริเวณทางรถไฟ → เมื่อรถไฟเข้ามาใกล้ คนจะต้องรีบออกจากบริเวณทางรถไฟอย่างรวดเร็ว
622	☐	บริเวณเขตทางรถไฟที่มีสายไฟฟ้า ช่วงด้านหน้าและด้านหลังทางแยกรถไฟมีคาน กำหนดความสูงเอาไว้ เพื่อเตือนรถที่ขับขึ้นให้ระมัดระวัง ห้ามรถที่สูงเกินกว่าที่ กำหนดผ่านทางข้ามรถไฟ
623	☐	ขณะขับรถภายในอุโมงค์บนทางด่วนหรือบนถนนความเร็วสูง หากรถเกิดขัดข้อง จะต้องเปิดไฟสัญญาณเตือน และให้วางป้ายสัญญาณรถเสียไว้ด้านหลัง โดยห่างจากรถ 100 เมตร ใช้ตัวโทรศัพท์ฉุกเฉินหรือมือถือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งความ
624	☐	เมื่อต้องการขับรถเข้าสู่ทางด่วน แต่พบว่าบริเวณปากทางมีป้ายสัญญาณห้ามเข้า ติดไว้ มีลูกศรชี้ให้วิ่งออก หรือบริเวณปากทางด่วนมีป้ายสะท้อนแสงสีแดงติดไว้ แสดงว่าเป็นทางออก ห้ามรถทุกชนิดวิ่งเข้าไป
625	☐	เมื่อขับรถผ่านบริเวณที่มีการซ่อมบำรุง มีป้ายบอกทางเดินรถเปลี่ยนแปลงสีขา วติดตั้งไว้ หรือมีรถเตือนการซ่อมบำรุงจอดอยู่ แสดงว่าด้านหน้ามีช่วงถนนซ่อม บำรุงอยู่ ควรที่จะลดความเร็วของรถลงและขับผ่านไปอย่างระมัดระวัง
626	☐	ตำรวจทางหลวง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยจะรับผิดชอบดำเนินการอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางด่วน ส่วนตำรวจในแต่ละท้องที่หรือตำรวจเฉพาะกิจ สังกัดกรมตำรวจจะรับผิดชอบดำเนินการอุบัติเหตุที่เกิดบนทางความเร็วสูง
627	X	ในขณะที่ขับขึ้น หากพบว่าด้านหน้ามีการปิดถนนปิดสะพานก็ไม่ต้องสนใจ เพื่อไม่ให้เสียเวลาให้เพิ่มความเร็วขับผ่านไป
628	☐	ถ้าหากว่าถนนที่จะขับผ่านมีการปิดถนนปิดสะพาน ควรปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ชี้ นำที่มีแต่ให้ออก ห้ามเข้า ควรรีบออกโดยไว ไม่ควรริรอช้า
629	☐	การขับรถตามทางภูเขาในฤดูฝนควรติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพของถนนจากส ถานีทางการตำรวจอย่างใกล้ชิด มีความตื่นตัวสูง สังเกตสภาพโดยรอบ อย่าขับขึ้นในช่วงถนนที่มีอันตราย
630	X	ถนนถือว่าเป็นที่มีความปลอดภัยมากที่สุด ดังนั้นไม่จำเป็นต้องสอบถามข้อมูลสภาพการของถนนก่อนออกเดินทาง แม้ว่าจะออกเดินทางในขณะที่มีพายุได้ฝนฝนตกหนักก็ไม่มีอันตรายใดๆ
631	☐	ในเวลาที่เกิดมรสุมฝนตกเป็นพิเศษว่าฝนตกหนัก(ใหญ่) พบว่าถนนมีหินหล่นตก ดินโคลนหรือตื้นน้ำมีระดับน้ำเอ่อท่วมสูงอย่างรวดเร็วอาจทำให้สะพานที่อยู่ปลาย น้ำใช้การไม่ได้ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าอาจเกิดภัยอันตรายทางธรรมชาติได้ ควรชะลอความเร็วขับบนทางดังกล่าวและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแจ้งต่อ ตำรวจประกาศให้ประชาชนโดยทั่วไปรีบทราบเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางดังกล่าว

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
632	☐	ก่อนที่จะออกรถควรปิดอุปกรณ์แสดงผลภาพบนแท่งที่อยู่ในขอบเขตการมองเห็นของคนขับให้หมด ยกเว้นอุปกรณ์ที่แสดงผลเพื่อช่วยในการขับขี่
633	☒	การขับรถบนถนน การมองจอภาพแสดงผลของอุปกรณ์เพื่อช่วยในการขับขี่ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย ดังนั้นการขับรถพร้อมกับกดปุ่มตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อช่วยในการขับขี่ไปด้วย จึงถือว่าไม่ผิดด้วย
634	☐	เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุบนทางด่วน จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ควรปฐมพยาบาลทันทีและจัดการตามระเบียบ แล้วโทรแจ้ง 110, 1968 หรือ 1968App เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยบริหารจัดการทางด่วนให้การช่วยเหลือ ห้ามย้ายรถและหลักฐานร่องรอยที่เกิดเหตุโดยพลการ แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เมื่อได้รับอนุญาตจากคู่กรณีแล้ว ควรชี้ตัวบาดตำแหน่งของรถและหลักฐานร่องรอยที่เกิดเหตุ จากนั้นย้ายรถไปยังตำแหน่งที่ไม่กีดขวางการจราจร
635	☐	เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุบนทางด่วน ควรวางป้ายสัญลักษณ์รถเสียหรือสิ่งอื่นที่สามารถเตือนได้อย่างชัดเจนไว้ในระยะ ที่เหมาะสม เมื่อจัดการจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว ควรนำออกในทันที หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ควรไปพบแพทย์ทันที ควรโทรแจ้ง 110, 1968 หรือแอป 1968 ให้เร็วที่สุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยบริหารจัดการทางด่วนทำการช่วยเหลือ
636	☐	เมื่อรถยนต์เสียหรือเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วน หากไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และรถยนต์สามารถขับเคลื่อนได้ เพื่อป้องกันไม่ให้โดนรถด้านหลังชน ควรย้ายรถไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อรอรับการช่วยเหลือ หลีกเลี่ยงการจอดอยู่บนเลนถนน สายตาต้องมองไปทิศทางที่รถสวนมา คอยสังเกตสถานการณ์รถด้านหลัง
637	☐	เมื่อรถยนต์เสียหรือเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วน หากไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และรถยนต์สามารถขับเคลื่อนได้ เพื่อป้องกันไม่ให้โดนรถด้านหลังชน ควรย้ายรถไปยังไหล่ทาง และให้ทุกคนลงจากรถ ไปยืนหลังรั้วกันหรือบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อรอรับการช่วยเหลือ หลีกเลี่ยงการยืนอยู่บนไหล่ทางถนน และคอยสังเกตรถที่มาจากด้านหลัง
638	☐	การขับขึ้นถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะนั้นสิ้นเปลืองได้ง่าย ควรเพิ่มระยะห่างระหว่างรถให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
641	☐	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ขับขี่รถยนต์แล้วเกิดอุบัติเหตุ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่ไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด จะถูกปรับเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ถึง 3,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ผู้ที่หลบหนี จะถูกกระจับใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลาหนึ่งเดือนถึงสามเดือน
642	☐	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ขับขี่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุ ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และรถยนต์ยังสามารถใช้งานได้ แต่ไม่รีบทำเครื่องหมายตำแหน่งรถและย้ายไปข้างทาง ส่งผลให้เกิดขวางการจราจร จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 600 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ถึง 1,800 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
643	☐	เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้ขับขี่หรือผู้กระทำความผิดควรดำเนินการเร่งด่วนในการจัดการ หากเกิดขึ้นบนทางจราจรหรือข้างทาง ควรติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ขี้อบกพร่องรถหรืออุปกรณ์เตือนอันตรายที่ต่อเนื่องจาก สถานที่เกิดเหตุให้มีระยะห่างเหมาะสม หลังจากที่แก้ไขสถานที่เกิดเหตุแล้วควรเอาออกทันที หากมีผู้บาดเจ็บควรให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน และแจ้งให้หน่วยดับเพลิงเข้าทันที
644	☐	ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและยานพาหนะยังสามารถขับเคลื่อนได้ บุคคลที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยตลอดทั้งกระบวนการถ่ายภาพและย้ายรถเพื่อบันทึกตำแหน่งยานพาหนะและร่องรอยของสถานที่เกิดเหตุ
645	X	ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและยานพาหนะยังสามารถขับเคลื่อนได้ บุคคลที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยตลอดทั้งกระบวนการถ่ายภาพและย้ายรถเพื่อบันทึกตำแหน่งยานพาหนะและร่องรอยของสถานที่เกิดเหตุ
646	☐	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ถอดท่อไอเสียออกจนเกิดเสียงดัง จะถูกปรับเป็นเงิน บังคับให้หยุดขับขี่ และถูกระงับใบขับขี่รถยนต์เป็นเวลา 6 เดือน หากกระทำความผิดซ้ำภายใน 1 ปี จะถูกระงับใบอนุญาตขับขี่เพิ่มเติมอีก 6 เดือน
647	☐	ผู้ขับขี่ควรสังเกตสถานการณ์ด้านหน้ารถและซ้ายขวาตามกฎระเบียบอยู่เสมอ เมื่อพบผู้ขับขี่จักรยาน นอกเหนือจากการรักษาระยะห่างและระยะห่างที่ปลอดภัยแล้ว ควรให้ความสนใจกับท่าทางมือของพวกเขาที่บ่งบอกถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงการขับขี่
648	☐	เมื่อข้ามทางแยกที่มีรถราง ควรผ่านอย่างรวดเร็ว ห้ามหยุดนิ่งในเขตทางรถราง
649	☐	ผู้ขับขี่รถยนต์ควรให้ความสำคัญกับรถจักรยานไฟฟ้าและรถจักรยานไฟฟ้าเมื่อขับขี่บนถนนที่กำหนดให้รถข้ามสิทธิ์ก่อน
650	☐	กรณีเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและยานพาหนะยังสามารถใช้งานได้ ควรทำการวาดภาพตำแหน่งยานพาหนะและหลักฐานร่องรอยในสถานที่เกิดเหตุไว้ก่อน และสามารถถ่ายภาพรูปหรือกล้องวิดีโอบันทึกไว้ได้ เคลื่อนย้ายยานพาหนะไปยังจุดที่ไม่กีดขวางทางจราจร แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ
651	☐	เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนและเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ควรดำเนินการให้การช่วยเหลือและปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยทันที และโทรติดต่อ 110, 1968 หรือใช้แอปพลิเคชัน 1968 เพื่อแจ้งให้หน่วยตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับเรื่อง ไม่สามารถย้ายรถหรือขยับหลักฐานการเกิดเหตุอย่างไม่มีเหตุผล; แต่ในกรณีที่ผู้เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุที่ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเห็นด้วยกัน ควรทำการทำเครื่องหมายตำแหน่งของรถและหลักฐานการเกิดเหตุก่อน จึงจะย้ายรถไปยังที่ที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดขวางในการเดินทาง

汽車法規是非題

【ไทย】

題號	答案	題 目
652	☐	หลังจากเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วน ควรติดตั้งป้ายสัญญาณข้อบกพร่องของรถหรืออุปกรณ์เตือนอื่นๆ ที่เห็นได้ชัดเจนในระยะที่เหมาะสม หลังจากที่แก้ไขสถานที่เกิดเหตุแล้วควรเอาออกทันที หากมีผู้บาดเจ็บควรให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน และโทรติดต่อ 110, 1968 หรือใช้แอปพลิเคชัน 1968 เพื่อแจ้งให้หน่วยตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับเรื่องโดยทันที
653	☐	กรณีรถยนต์เกิด 故障 หรืออุบัติเหตุบนทางหลวง แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและรถยังสามารถขับเคลื่อนได้ เพื่อป้องกันการถูกชนท้าย ควรเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ปลอดภัยเพื่อรอการช่วยเหลือ หลีกเลี่ยงการจอดบนช่องทางจราจร สายตาต้องหันหน้าเข้าหาทิศทางของรถที่มา และสังเกตสภาพของรถด้านหลัง
654	☐	เมื่อรถยนต์มีปัญหาหรือเกิดเหตุบนถนนทางแผ่นดิน โดยไม่มีผู้บาดเจ็บและรถยนต์ยังสามารถขับได้ ควรย้ายรถไปยังขอบทางเพื่อป้องกันการชนกับรถจากด้านหลัง ทุกคนในรถควรลงจากรถและออกไปยังด้านนอกของแวกคันรถหรือสถานที่ปลอดภัยเพื่อรอการช่วยเหลือ หลีกเลี่ยงการหายใจอยู่บนขอบทาง และเตือนรถที่มาจากด้านหลัง
655	☐	นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถใหม่ห้ามขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ต่ำกว่า 250 ซีซี