

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

លេខ សគាល	ចម្លើយ	ចំណល
001	☐	ការគោរពអាយជវតជាតាមយដែលសខានកងសលធម នៃការបេកបរបជតពេលកពងបេកបត្រវតតគតជានចដលអកដណេរថេរជេង ជាពសេសគវតែប្រងប្រយតដោយផលអាទភាពឆងកាតផ វដែលមនស្សបាសស្រកមារនងជន ពការ។
002	☒	ត្រវគោរពច្បាប់បេកប គតថាមនទាកទងនងសលធម របសអកបេកប នងសតសម្បជពាកកងការបេកប។
003	☐	នៅពេលភេងនេះដោយសារប្រេងសាង គវតែបពងហាលសរាបពនតភេងដខ្យាចភយឬក្រណតខោអារសេមគ្របពលេដេម្បពនតភេ ង។
004	☐	ការធេការជមៈនងការអនស្សជាពកប្រេកងការរតរថយនគជាការប្រសេរបពាកជាតណេតក ងការរតរថយន។
005	☐	នៅលេផ វដែលយាងហោចណាសកងការរតរថយនមយ អកកត្រវការធេការជមៈគាជាមយគា។
006	☐	ភេងបៃតងអនពាតឱ្យអកបេកប ត្រវតែអកបេកបឆងភេងក្រហម។
007	☒	មានមនស្សកងរយៈពេលនេះដែលយេញប្រកានពេកមានមនស្សធេអពេទៅនងការបរទេសរត រថយនដែលចលដណេរនោះដែលមានមនស្សបានលេសពការជនឡេងនវការបៈស្បែក អកសរាបពជកងការរតរថយន។ ព្រោះជាមយពមយចននបានយេញមានអកទបនងបរទេសដែលត្រវបានប្រអដែលមានភាព ព្រញអាចជយទៅនងគ្រោងនងគ្រោងមាននៅនងស្រាវជ្រាវ។
008	☐	ពកយេងកងការរតរថយនទបទលត្រវធេការពនត្យទទលនវលកណៈសម្បនមយចពោះរថយន រយៈពេលវែង។ នោះការបងាញនៃលកណៈពតប្រសេរបសការរតរបសយេងកងពេលចពោះរថយន គជាការសម្រេចមានពសពាសខក្រមនមយមកទញនវបណងចែករលោភសខសម្បនមយ នងអករតរថយនជនានកដៅកងការជនឡេងនវនៅលេប្រពននដរាបអករតរថយនផ្សេង ទៀត។
009	☒	រថយនរបសខាងក្រោយត្រវការដរទៅដោតមយបេទស្សនកងការប្រព្រតាចោលរបសរថយន របសខាងមខកងការជនឡេងពការធេការរតរបសខាងមខ។ ខកមនស្របបពាករបសខទេ តែមានបនកងការជនឡេងពការធេការរតរបសរថយនរបសខកងពេលវែង។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

010	X	រកឃើញដែកធុប្រាសកងផ្សំប្រាកដមានបញ្ជីទៅនឹងទីកន្លែងមួយ មានមនស្សីនៅក្នុងប្រកបអាជ្ញាធរអាមណាអាចធ្វើការក្រមនឹងមានគណៈភាពទៅនឹងការ តបសយេងកងពេលវែង។
011	○	ចាប់ផ្តើមបេក្ខវិធីបរលេខបទវិធីប្រឆាំង អ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងស្ថានភាព និងសុវត្ថភាពរបស់អ្នកបរលេខ ផងអាមណាទៅលេខរថយន ដទៃទៀតនឹងអ្នកបេក្ខវិធី នៅលេខវិថី។
012	○	ចូលលេខសម្រាប់ស្ថានភាព គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគ្មានសល់។
013	X	នាមប្រកាន់កងការជ្រើសរើសការកងពេលវែងក្រចក្រអង្គភាពអាចជួយការនឹងអាចធ្វើ ការសម្រាប់អ្នកនោះបាន។ បន្ថែមក្រោយពាក្យជោគជ័យនេះ ស្ថានភាពនឹងការសម្រេចនឹងវាយក្រចក្រអាចត្រូវបានស្វែងរកជាមួយការគ្រប់គ្រងការកាន់ ការតបសយេងអ្នកកងរយៈពេលនេះ។
014	X	រថយន្តនៅលេខវិថីបេក្ខវិធី ថ្មីត្រូវតែរថយន្ត បេក្ខវិធីមកច្រើនចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហា ខាងសុវត្ថភាពនឹងធ្វើឱ្យស្ថានភាព តែងតែមានការរាយការណ៍ពីពេលវេលាខ្លាំង មានតែប្រញាប់ជួសជុលឱ្យរួចចេញទៅ។
015	X	មានបទពិសោធន៍បេក្ខវិធីជាច្រើនស្ថានភាពនាពេលស្ងៀមបេក្ខវិធី ដូចនេះហើយនៅពេលបេក្ខវិធីត្រូវតែដៃគ្នា ច្រៀងលេងជាមួយអ្នកដទៃ វាជាការបង្ហាញសមត្ថភាព ចំពោះទង់នេះវាមិនទាក់ទងដល់សុវត្ថភាពការបេក្ខវិធីទេ។
016	○	បេក្ខវិធីយាងណាប្រសើរនោះអ្នកគ្រប់គ្រងអាចចំពោះភាពព្រួយចំពោះអ្នកចូលដំណើរការណា ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពួកអ្នកត្រូវការចំណេះដឹងក្រមនឹងបេក្ខវិធីកងការស្រាវជ្រាវនឹងមានសភាព។ ការចូលដំណើរការរបស់អ្នកបញ្ជូននៅក្នុងមនស្សីសងម្ពាធនឹងមានន័យថាការរកគ្រប់គ្រង បន្តកងគ្រប់គ្រងសម្រាប់កម្មវិធីរបស់អ្នក។
017	○	ដោយសារតែខ្សែរថយន្តរបស់រយៈពេលក្រចក្រហើយ នឹងដងអត្ថភាពព្រួយចំពោះការបេក្ខវិធីយាងណាគ្រោងយាងពិតថា វាជាព្រឹត្តិការណ៍។ បេក្ខវិធីយាងហោចណាស់កម្មវិធីជាតិ បន្ថែមសម្របសម្រួលទៅកាន់បេក្ខវិធីយាងណាតែជានិយាយនៅលើភាពសភាពកងការបេក្ខ តបៈពាល រថយន្តពេលវែងអ្នកដទៃមិនរបស់គាត់ ខ្មែរអាចទទួលបានទេ ហើយកងករណីនេះខ្មែរអាចយល់ទៅទេ ខ្លួនព្រមទាំងបេក្ខវិធីស្របនឹងអាចមានការប្រាកដពេញ។
018	○	ប្រសិនបើអ្នកបេក្ខវិធីគ្មានសល់ គឺអ្នកចំពោះគាត់អ្នកចំពោះអ្នក ទាំងអស់គ្នាដែរ។
019	X	ប្រសិនបើនៅពេលមានមនស្សីចាស់ជរាជនពាក្យឡើងជះតាមសមាជិកឡើងតែលើ។
020	○	រថយន្តនៅពេលឈប់គ្រប់គ្រងប្រភេទផ្សេងៗ។
021	○	រថយន្តនៅពេលឈប់គ្រប់គ្រងប្រភេទផ្សេងៗពេលសាបពួសលេងស្ទើរពេញបេក្ខវិធីរបស់រថយន្ត ន ដែរបេក្ខវិធីខាងក្រោយ ស្ទើរច្រៀងផ្សេងបេក្ខវិធី បេក្ខវិធីនៅជិតខាងមិនគ្រាន់ការរាងសៈគ្រប់គ្រងបន្ថែមលើបេក្ខវិធីបេក្ខវិធីដោយបេក្ខវិធី រ បកដៃជាសញ្ញាឱ្យទៅ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

022	☐	បេអករមដណេរកេចរបសនៅកងរថយនរបសអក អកត្រូវតែប្រញូបប្រគលរបសនោះឱ្យមានគេវញ ឬយកទៅបសបលសតែនៅក្បែរនោះ។
023	☒	ប្រសនបេជបប្រទះមនស្សជរាជនពការដណេរយកៗឆងផរ គរតែចចសផេអោយប្រញូបដេរទៅ។
024	☒	បេមានអកដណេរមនសវសាបច្បាប់ពទតាង គ្រានតែប្រាបអពឈោះកនែងដែលចងទៅ អកបេកបរតាកសអាចផ រវាងឆាយដេម្បបងេនប្រាកចណល។
025	☐	ប្រសនបេរកយេញអកដែលជាអកអពេនងមានទនភាពចលដណេរការជតដោយផែកលេផរត បាតណាតកងការដកដងដតរបសមតទពនងមានអចលនទ្រព្យ។
026	☐	ប្រសនបេប្រទះយេញអករបសនៅលេផរ គរតែប្រញូបគេទៅ១១០ រ ១១៩ បងបលសរសាបនមនរពេទ្យឱ្យដោះស្រាយ។
027	☒	ពេលបេករថយនមនត្រូវតែបេបកអកថេរជេង ប្រសនបេតានរបសប្រញូបបេកគេចខនភាមដេម្បកឱ្យមានបពា។
028	☐	ប្រសនបេជបប្រទះមនស្សចាសជរាកានលេច្រតរអកកែកងដតដេរលេផរ រដេរឆងផរគរតែជយគ្រារបេកផរអោយទៅមន។
029	☐	មនពេលដែលចាបដេមបេកបរ គរតែធេចតឱ្យនងនរ នៅពេលបេកបរត្រូវយកចតប្រងប្រយតប្រឈរមខរឿងដៃរនងកេតឡេង។
030	☐	ដៀសវាងការបងអោយមានគ្រោះថាគចរាចរណ នងការមនលេសច្បាប់ចរាចរណ គជាលកខណចម្បងនៅសវតភាពកងការបេកបរ។
031	☐	អកបេកបរមនត្រូវប្រែកនងមយនាទមយវនាទទេ មនត្រូវជេប្រហែសមយវនាទណទេ។
032	☐	ការបេកបរគជាការប្រែនែនងខរក្បាល ការងារប្រេកមាងឆាបហត មានតែមយគការរសនៅតាមច្បាប់ទលាបទេបអាចប្រាកដថាបេកបរមានសវតភាព។
033	☐	សានភាពរថយនទាកទងសខានណាសកងការបេកបបរ ដចនេះហេយគ្រឿងកងគ្រប កនែងរបសរថយន គរតែឧស្សាហក្រតពនគ្រឿងរថយនអោយលដោយគោរពពេលវេលាអោយទៀងទាតកងការថែ រក្សាគ្រតពនត្បូរថយន គជាផែកមយដសខានកងតការបេកបបរ។
034	☒	នៅកងពេលកពងបេកបបរប្រសនបេករថយនខច អាចនងទាកទងដលសវតភាពកង ការបេកបបរនភតែបងបេក។
035	☐	រាលថៃគរតែគ្រតពនត្បូរថយនសវតភាពមខពេលបេកបបរ ដោយកណតពេលវេលា ថៃរក្សា។
036	☐	ច្បាសចរាចរ ជាការថៃរក្សាចរាចរ ជាការពារដត្រមត្រូវមយផែកតែមយគតកងសវតភាពការធេដណេរ មនត្រមតែត្រូវយលដង ហេយត្រូវយតែគោរពតាមទេបអាច កាយជាអដែលយេងគតចងបានសវតភាពកងការធេដណេរ។
037	☐	មនពេលបេកបបរ ចាបាចត្រូវតែគ្រតពនត្បូរថយន ទេបអាចប្រាដថាការបេកបរ មានសវតភាព។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

038	X	អកបេកបបរគត្រូវការត្រឹមតែអពេលធម៌ ចំពោះការគោរពច្បាប់ចរាចរមនបាចគោរពពេកទេ។
039	○	វាជាការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងមងមាតរបស់អកបេកបបរនិងមាសយានយនចំពោះការផកគវាននៅលេយានយនអោយមានសវតភាពនេះជាការកាតបនយលទភាពដែលបងរអោយមានគ្រោះថា។
040	○	ហតនឿយអសកលាងកាយនៅតែបនការបេកបបរ គជាមលហេតធមយកងការធអោយមានគ្រោះថាចរាចរ។
041	X	មនស្សដែលមនសម្របសម្រួលទៅកានសភាពគ្រសារអាចទទួលបានការបនកមសមនកណតកងការបេកបបរថយន។
042	○	នៅពេលបេកបបរមនថានៅពេលណា កនែងណាត្រូវធេងណេប្រកបដោយសវតភាព។
043	X	អកបេកបបរហតនឿយអសកលាងគត្រូវតែបនយលឿនកងការបេកបបរទេបមនបពេដលសវតភាព។
044	○	ប្រតកមចងាយចនោះថែមទាងចងាយចនោះចាបប្រាង កជាចងាយចនោះរថយន។
045	○	បេកបបរមនផកស្រា ផកស្រាមនបេកបបរ។
046	○	អកបេកបបររថយនដោយសារតែការធេសប្រហេសធេអោយមនស្សរបសហតដលសាបត្រូវធេការកាតទោសតាមច្បាប់(ធេការកាតក) រឿងមនស្ស(បងថែផងចត)នងសភារដ(ដកហតយកបណបេកបបរ) សេនងទទួលខុសត្រូវបបន។
047	○	អកបេកបបររថយនដោយសារតែការធេសប្រហេសធេអោយមនស្សរបសហតដលសាបត្រូវធេការកាតទោសតាមច្បាប់ រឿងមនស្ស សភារដ មនត្រវគតថា ជាបតកមនបងលយលយបងលយមនជាបត។
048	○	អកបេកបបរដោយសារតែការធេសប្រហេសធេអោយមនស្សរបសហតដលសាប តាមច្បាប់ក្រៅពការកាតទោសដាកទោសដាកទោស ហេយត្រូវបងថែផងចតមនស្សទៀត។
049	○	រឿងបេកបបររថយនធេអោយមនស្សរបសហតដលសាប ប្រសនបេកេតឡេងដោយសារការរៀបគរោងនងកាតកដាកទោសដោយការមានបណងធេបាបរសលាបមនស្ស។
051	○	ការទលាបបេកបបរមនត្រឹមត្រូវគជាមនត្រឹមត្រូវ ទលាបមនលកាយជាការធមតាដចជាបេកឡានដតតាមែនទែន ប្រវេងទសវាឡានស្រាចនងចត ប្រវែងផវបត បេកលឿនហសកណតលឿន ល សទតែជាទងេបេកបបរខសឆងដែលឧស្សាហកេតមានឡេង។
052	○	មនបានផលភេងសពាមននងបតរថយននងការមនប្រយតចំពោះរថយនដែលបេកមកពខាងក្រោយគជាមលហេតដែលបងរអោយមានគ្រោះថាចរាចរណយាងញកញបបផត។
053	○	មនពេលយានយនឆងផវឬត្រូវបតត្រឡបត្រូវបងាញភេងសពទសដៅជាមខត្រូវក្រលេកមេលកពាកក្រោយហេយដាកក្បាលមនពនត្យមេលយានយននៅកងផវដេម្បលបបបាតភាពមនស្សសលាសដែលកពាកក្រោយត្រឡបឡានមេលមនយេញ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

054	☐	នៅពេលបេកលេផរខសលើន ក្រសែកែករបសអកបេកបបរជាធមតាមេល មនសបគ្របកនែងតាមដងផរនោះទេ ដោយសារដចនេះ មនត្រូវបេកអោយហសលើនទេ។
055	☐	ផរក្រោមដងរីងគជាកនែងពសេសមយតែបងាញពលកណៈមនអាចមានខ្យលចេញចលនង មានផរក្រោមដ។ នៅពេលមានអគភយកេតឡែងជាង ១០០០ កងករណមានគ្រោះថាអាចបណោលអោយមានគ្រោះមហនរាយខាង។
056	☐	នៅពេលបេកបបរនោផ រីងក្រោមដហាមនបអោយដងរបសគ្រោះថា រីងពេក ធពេក ខសពេកនងលេពទងនរបសរថយន។
057	☐	ពេលបេកបបរនៅកងផ រីងក្រោមដ មនត្រូវយករបសនៅកងរថយនបោះ ចេញខាងក្រៅ។
058	☐	ពេលបេកបបរនៅផ រីងក្រោមដ ហាមមនអោយយេងបរផ រីងចនងចតទេ។
059	☐	ពេលបេកបបរនៅកងផ រីងក្រោមដ កងពេលបេកបបរហាមចតរថយនថែម ប្រេងសាង។
060	☐	ពេលបេកបបរចលទៅកងផ រីងក្រោមដ ដោយសារតែនៅកងនោះគានពនរាង ងងត គរតែបេកភេងហាខាងមខ ។
061	☐	ពេលបេកបបរនៅកងផ រីងក្រោមដដោយឧបដហេតឡានខច គរតែព្យាយាមថត រថយននៅកនែងមាតផ រីងលគេរៀបចសរាបតែលបរថយនចត បតជា បនាន ដោយបេសមភេងអោយដងថាមានគ្រោះថា ។
062	☐	ប្រសនបេរថយនខចលបនៅកងផ រីងក្រោមដ ដោយសារនៅកងនោះមន សរមានខ្យលអកសសែន រកមានផ្ទៃងខនដែរមនលច្រនពេក គរតែដេរចេញ ដោយពនតមាសនរថយន ដេម្បកាតបនយកអោយកេតមានឡែងខនមនល ។
063	☐	ពេលបេកបបរនៅផ រីងក្រោមដប្រសនបេដបប្រទៈអគភយ គរតែធេ អារមណអោយនងនរ អកបេកបបរថយនគរតែបេករថយនលបអែបតាម ដងផរទាងសងខាង ដោយបេកផរអោយឡានទកមល ។
064	☐	ពេលបេកបបរនៅផ រីងក្រោមដប្រសនបេដបប្រទៈអគភយ គរតែលបពនត មាសនឡាន អកទាងអសតាត្រូវយករបសមានតលែយកដេរចេញពឡាន សោរឡានទកនៅលេឡាន តែមនត្រូវចាកសោរទេ ដោយទៅតាមឡាន របសក្រមជយសង្រោះជាបនាន ។
065	☐	ពេលបេកបបរនៅផ រីងក្រោមដប្រសនបេដបប្រទៈអគភយ ដេម្បកាតបនយ ការគ្រោះថាដោយសារផ្ទៃងភេងពណខៅកេតឡែង នៅពេលសេចខនយក ប្រាសអាយ គរតែព្យាយាមអោនខនអោយទាបបផតតាមដែលអាចធេបាន ហេយបបែកគាដេរបព្រាសផរឡាន ។
066	☐	តេអកដែលមានជងឆតជ្រក អកដែលមានចេញរីពាបនបត្ររោតវនចយ តែគានការប្រកាចកងរយៈពេលពរឆាឬច្រនជាងនេះដោយគ្រពេទ្យ អាចដាកពាក្យប្រលងយកបណបេកបបរមតរបណបេកបបរថយនតចធមតា។
067	☐	អកញ្ជើនស្រា គ្រឿងស្រវងរអកជកគ្រឿងញួន មនអាចចលរមការប្រលងយកបណ បេកបបរបានទ ។
068	☐	ឡានដកទនញខាតតច ចាបពលេដរាបទៅ កពសមនអោយលេសព២,៨៥ ម៉ែត្រ ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

069	X	រថយនតិចចហាយផ រមានផៃក្រឡាចាបពទតាងដធមមានកមសបនានមៃត្រចេញពគោល ។
070	○	ប្រអបដែលមានផ រកងការផលជនមានការច្រងេមឬផលចេញដោយការជនទកមយដោយ សារតែអាចឆងនៅដោយរក្សាការបងប្រាកទទាតច្រនត្រូវបានការ។
071	○	ក្រៅពកៅអអងយកនៃកងឡានទៅមនត្រូវដាក់មនស្សដកទេ ។
072	○	ការប្រលងយកបណបេកបរ ប្រលងបេកលេដ៧០ពនជាប ។
073	○	តខននៃរថយនទាងអសគមនអនពាត អោយមានការខចខាត រលងខៅ ឬទារដែលអាចបទបានជគលនោះឡើយ ។
074	○	រថយនដែលមនទានបានត្រតពនត្បដោយក្រសងគមនាគមនផ រគោក មន អាចបតការបពាកអនញ្ញតដោយខនឯងទេ ។
075	○	ពង្រងបនៃមនៃការធេចរាចរលេផ រគោក ការពាររក្សាការធេចរាចរតាមក្រត ក្រម គជាមនងារមយដែលធេអោយការបេកបរមានសវតភាព។
076	X	ជាកសពាចរាចរជាការណែនាគ្របគ្រងការធេដណេរលេផ រគោក បងាញព ការប្រាបអោយដង ហាមឃាត ណែនា ហេយប្រាបពរាងខ្សែផ រអក្សរ ។
077	○	មាសរយៈពេលដកបរទេសឬដោគជយដែលទទលបានការជននណងការគ្របគ្រងរយៈបរទេ សពបពនសបត្រអកដែលលបចេញកងរយៈពេល ៣០ ថៃ ប្រកាសការវាយតណាងត្រមតែរបៀបកចការតាមសារតនៅកងគោលដៅជាលនងមលដាន ដែលត្រូវបងសង្រោះ។
078	X	អកដែលមានបានទទលបណបេកបរខាតដកទនញ សេនងមានបណបេកបរ ធមតា។
079	○	អកដែលត្រូវផនាទោសហាមប្រាមមនឱ្យចលរមការប្រឡងបណបេកបរ អសរយៈមយជវតមនអនពាតចលរមការប្រឡងបណបេកបរទេ ។ (បនែអកដែលពេញលកណៈពសេស ហេយរយៈពេលដកហតបណអនពាត បេកបរខានហសពេលកណតហេយមនចាបាចគោរពតាមកណតនេះទេ) ។
080	○	អកបេកបរតម្រូវអោយយកចតទកដាក់មេលសកមភាពរថយនដែលនៅពមខខនកងគន ងផ រតែមយ ហេយរក្សាគមាតសវតភាព ដែលអាចអោយជានប្រាងឈបទានពេលបាន ។
081	○	អកបេកឡានទទលបានបណបេកបរ នៅកងរយៈពេលសពលភាពនៃបណ បេកបរ ដោយគ្រានតែយកបណច្បាបដេមទៅបរបេកយកបណបេកបរ អនរជាតដោយករតរថយនសេគ។
082	○	រថយនប្រភេទពសេសប្រេសរាបតែប្រេធេការមខងាររបសវា មនអាចបេក ដកមនស្សទេ ។
083	○	កងករណបណបេកបរត្រូវព្យទក ឬទកជាមោយៈ អកបេបរតម្រូវអោយប្រគលបណទៅនាយកដានចៈបពយានយនជាបនាន ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

084	☐	ប្រសិនបើអ្នកបើកបររថយនបានទទួលអនុញ្ញាត អ្នកមានពាក្យពន្យល់យកបណ្តាបើកបររបស់អ្នកនោះប្រគល់ភាគឱ្យអង្គការត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់ នៅតំបន់ ។
085	☐	ដាក់ឥតវ៉ានដក គរតែចងអោយជាប់ម៉ែនទែន ដាក់ដកអោយនឹង ។
086	☐	ការប្រែប្រួលចកលរងដោយមធ្យោបាយខុសច្បាប់ដើម្បីប្រលងយកបណ្តាបើកបរ ក្រសងគមនាគមន៍ផ្លូវគោកនិងរបស់យកបណ្តាទៅវិញ ។
087	☐	ពេលដែលបណ្តាបើកបរដែលប្រទេសសមន្មតជាមួយគ្នា នៅក្នុងពេល ដែលមានប្រសិទ្ធភាព ឈប់ស្ថានភាពនៅប្រទេសខ្មែរចាប់ពី០១ថ្ងៃឡើងទៅ ត្រូវតែទៅសេសទ្រងារច ទេបអាចចាប់ផ្តើមបើកបាន ។
088	☐	រាល់អ្នកជំរុញរថយនទាំងអស់ ដោយដងថាអ្នកបើកបរមានជាតិអាល់កុលលើសកម្រិតដែលបានកំណត់ ជូនដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន សារធាតុញៀនឡើង ។ល ។ ដោយមិនហាមឃាត់អ្នកបើកបរ ក្រៅពីការផ្អាកពិន័យ ថែមទាំងត្រូវព្យួរជាប់លេខរថយនរយៈពេល២ឆ្នាំ ។
089	☐	អ្នកបើកឡាន មិនត្រូវបើកឡានរហូតលេច ៨ម៉ោងទេ បើអ្នកដែល បើកបរ ទាំងអស់គរតែទទួលខុសត្រូវដោយ ដកហាត់បណ្តាបើកបររយៈពេល៣ខែ ។
090	X	មិនពេលដែលបើក មិនចាំបាច់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងយន្តទេ ដើម្បីអោយខាត ពេលវេលា។
091	☐	សលេងថាភេឡានមិនត្រូវលំខាងពេកទេ គរតែគោរពតាមក្រិតក្រម ។
092	☐	ចូចសលេងថាភេឡាន គរតែចូចមង់បានហើយ ។
093	☐	បណ្តាបើកបរ គអ្នកបើកបរត្រូវទៅក្រសងគមនាគមន៍ផ្លូវគោក សច្ចៈឈោះ ធ្វើការប្រលងជាបទេបចេញអោយ ។
094	☐	លេសបទបញ្ជាបណ្តាបើកបរ រូបកែកត្តាជាមួយបណ្តាបើកបរពេលកំពង់ ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ដោយហេតុនេះហើយធ្វើអោយមានអ្នកបើកបរសាប និង ត្រូវទទួលទោសដោយដកហាត់បណ្តាបើកបរ និងមិនអាចទៅប្រលងយកបណ្តា បើកបរអស់មួយជំរិត(បន្ថែមសម្របតាមសមាសភាពជាពិសេស ដូចនេះ ការដកហាត់បណ្តាបើកបរ ដោយសារនេះជាករណីពិសេសមិនបានកំណត់ថ្នាក់នេះទេ, ។
095	☐	បាត់បណ្តាបើកបររួមបណ្តាបើកបរ ត្រូវទៅក្រសងគមនាគមន៍ផ្លូវគោកសេស ធ្វើជំរុញ ។
096	☐	ដករបស់ដែលអាចកើតមានគ្រោះថ្នាក់ នៅពេលដែលចតឡានគរតែឈប់នៅ កន្លែងទន្សោងទន្សោងទន្សោងត្រជាក់ ដោយឃាត់ឆាយពន្លឺនិងទៀត ឡើងដែលខុសនៅខាងក្រៅត្រូវបត់ជាតិសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ។
097	☐	ការដកទម្រង់ដោយអាស្រ័យលើកោះឆោតស្របការព្យួរអ្នកដែលមិនទាន់ទុកភាគអនុញ្ញាតឱ្យ ព្រោះការរថ។
098	☐	នៅលើផ្លូវបំពេញកាងតូច ពេលអ្នកបើកចុះចូលត្រូវបែង រអោយអ្នកឡើង ទល រ ពេលអ្នកបើកឡើងទលត្រូវបើកផ្លូវរអោយអ្នកបើកចុះចូលផ្លូវ រពេល

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

		បេកលេផ រកអកបេកអែបខាងជញ្ជាំងត្រូវចៀសផ្លូវអោយមានទៀត បេមនដចេះទេត្រូវជាកលយ ។
099	☐	រថយនខាតតចកៅអអងយចាបព័ត៌ចេះក្រោមរមទាងអកបេកបរ ។
100	☒	បណបេកបរជាការងារ គរតែចាបតាងពថៃចេញបណទៅ រាលពរនាត្រូវត្រួត ពនត្យមង ។
101	☐	ការកហតដោយការផាកពនយលេមាត្រាការគ្របគ្រងចរាចរដគោកដេម្បតែចងពង្រងការគ្របគ្រងចរាចរដគោក រក្សាការពារទលាបកងការធេចរាចរដេម្បថៃរក្សាសវតភាពកងការបេកបរ ។
102	☒	ផរអាកាសធាតនងបនកចត ផរធេរមចេញដោយសារតែដោយមនត្រូវការទេពតនៅពេលមនទានទាយ។
103	☐	ផាកសពានងខ្សែសពា ជាការបងាញប្រាប ការហាមឃាត ណែនាពលទភាព អមយ ។
104	☐	អកបេកបររថយនមានឧបដហេតបកតា គានមនស្សរបសរសាប គរតែដោះស្រាយតាមក្រតក្រមច្បាប់ ប្រសនបេតគេច ក្រៅពផាកពនយជាប្រាកហេយត្រូវបានដកហតបណបេកបរ ។
105	☐	អកបេកបរក្រៅពគរគោរពតាមផាកសពាខ្សែសពានងលេខសពាហេយគរតែសាបធេតាមបលសចរាចរនងច្បាប់ចរាចរផ្សេងៗដែលជាការបពារបសបលសចរាចរពេលចេះត្រួតពនត្យទៀត ។
106	☐	រថយនដែលចេះឈោះឈបប្រេ តែនៅតែបនប្រេ មនថាជារថយនរបសនរណាទាងអសត្រូវតែផាកពនយជាប្រាកដោយហាមមនអោយបេកបរហេយចាបយករថយនទៀត ។
107	☐	អកបេកបររថយនដោយមនបានសការអនពាតពបណបេកបររបសមាស រថយនត្រូវដកហតបណបេកបរ ។
108	☐	កងករណដែលអកបេកបរបេករថយនមនគោរពកណតចរាចរណ ឆងកាតផរសរាបអកដណេរ ហេយបណាលអកដណេររងរបស ឬសាបអកបេកបរនេះត្រូវទទលករណកចឧក្រដ ហេយត្រូវបនែមផនាទោស១ភាគ ២ ។
109	☐	ការជានពនត្យរយៈពេលដករបរទេសឬដោតជយនងជនាញការទាញរយនងដោតជយការជនាញការរសជាតមនអនពាតឱ្យបពាលនវការរទេ។ បនាបមកព្រមគារកនៅលេជនាញការបរទេសនងបងរជាតដែលបានប្រសេរ។
110	☐	អកមានបណបេកបេកបររថយនបកតា ដលថាមានមនស្សរបសនរសាប ហេយរតគេចបណបេកបរនងត្រូវកាយជាមោយៈ ហេយមនអនពាតអោយ ប្រលងទៀតទេ! បនែបេសមស្របតាមសមាសភាពជាពសេស ដចនេះ
111	☒	រថយនដែលទកសាធារណៈឬរថយនតចមានការចលចតមនមានកណតការបោះពម។
112	☒	អកបេកលេសឆងភេងសបធេអោយបកមនស្សរបសធនធារដោយមនចាបាចដកហតយកបណបេកបរទេ ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

113	X	អកបេកបររថយនបកគា តែគានអកបេសរសាបទេតរតែកណតដោយដោះស្រាយជាអករតគេច ត្រូវពនយជាប្រាកដដោយដកហតបជាញបណបេកបរ ។
114	○	រថយនដែលបេកលេផវជាតធើរឿនខស ផវធើរឿនអាលើនរសានយគ្របគ្រង លេផវ តាមច្បាប់ដែក្រត្យក្រមត្រវតែរក្សាកណតចនោះរវាងពតាទៅតា ការជាកពនយអកបេកបររថយនលយតែវានចនន ៣០០០-៦០០០យេន លយតែវាន ។
115	X	សេនងទាបបផត មនរាបថាខសច្បាប់ ។
116	X	ការប្រលងយកបណបេកបរ ករតពនច្បាប់បេកបរជាបត ៩០ពន ។
117	○	ធាបប្រតអពេខសច្បាប់មាត្រាការលកដរផវកេទកមារនងមនស្សយវវយ រ លេសច្បាប់មាត្រាដោយការយកកាកេងគ្រាបបែកកាបតថាល ដែលផយព ច្បាប់រង ដែរមានកាតកប្រាកដថាជាបទោសរចហេយ ត្រវបាបគេបងចោត ថាជាផេងអកលេងដោយបានកាតកដាកកងបពស្បែកខៅ នោះមនអនពត អោយចះឈោះប្រលងយកបណបេកបរតាកសទេ ។
118	X	បណបេកបរអាចអោយអកដទៃខ ។
119	X	បណបពាកពសាលាបង្រៀនបេកបរ អាចប្រេជាបណបេកបររថយនធនធុ ។
120	X	រថយនដកទនញដាកដកទនញនៅលេនោះ អាចដាកលេសហៀចញពឡានកនៈមែត ។
121	○	អកបេកបរមនរទវបេកបរលេសពផមោងទេ ។
122	X	អកដែរមានបណបេកបររថយនដកអកដនេរធនធុ អាចបេករថយនកងវែងបាន ។
123	○	អកបេកបរមានបណបេកបរ ធេការបេកលេផវលេសច្បាប់ចរាចរ ហេយបក ធេអោយមនស្សរបសធន ត្រវដកហតបណបេកបរ ។
124	○	នៅពេលដែលបេកបរនៅលេផវជាតសានខសគវតែថែបងពនផវមនត្រវ គេចវេសការបងថែទេ បេមានហេតការធេបាបអកប្រមលពន ត្រវបាបរសាយ បណបេកបរ។
125	○	អកបេកបររថយននៅលេផវអាលើន ដោយសារអកថេរជេងរ អកបេក យតមនស្របច្បាប់ហសចលកងផវលើន ធេអោយគ្រោះអថាករសាប តាម ច្បាប់ត្រវសរាលទោស ។
126	X	អកបេកបរមានករតអាកលលេសពការដាកកហតកណត អកបេកបរបក មនស្សរបសធន រសាបត្រវដកហតបណបេកបរមនអោយបេកបរ ១នា។
127	○	មនអនពតអោយមានអករមដណេរលេសព២នាកអងយនៅកងកាបននៃរថយនដកទន ញខាតតចជាមយអកបេកបរឡេយ ។
128	○	ប្រេប្រាសរយនដែលខសច្បាប់ ហេយត្រវបានកាតកច្បាសថាជាបទោស ដោយត្រវបានបជាញបណបេកបរដោយមនអោយប្រលងយកបណបេកបរ ជារៀងរហត បនែបេសមស្របតាមសមាសភាពជាពសេស ដចនេះ ការដកហតបណបេកបរដោយសារនេះជាករណពសេសមនបានកណតថែកង នោះទ, ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

129	X	រថយនដកទន្សាយដកទន្សាយ អាចដករបស់ដែលសព្វគ្រប់ឡាន ២ម៉ែត្រ ។
130	X	កងការបាងឡានដកទន្សាយ អាចដកទន្សាយប្រវែងតាមធម្មតាលេសព ៣០ម៉ែត្រ ។
131	○	កងការបាងឡានដកទន្សាយ អាចដកទន្សាយប្រវែងតាមធម្មតាលេសព ៣០ម៉ែត្រ ។
132	X	អ្នកដែលត្រូវបរិក្ខេប បង្ហាញបណ្ណបេក្ខបរិក្ខេបរៀងរហូត ពេលដែលរថយនស្រាន តែអបរមយខែបានហើយ ហើយនឹងមានសទ្ធាទៅប្រលងយកបណ្ណបេក្ខបរ ។
133	○	អ្នកដែលត្រូវបរិក្ខេប បង្ហាញបណ្ណបេក្ខបរ ពេលដែលមិនទាន់ដល់ការកណ្តត នៃរយៈពេល មិនអាចចូលរមប្រលងយកបណ្ណបេក្ខបរទេ ។
134	X	អ្នកដែលត្រូវបរិក្ខេប បង្ហាញបណ្ណបេក្ខបរ ពេលដែលមិនទាន់ដល់ការកណ្តត នៃរយៈពេល គ្រាន់ជាតនយបងលយរថអាចចូលរមប្រលងយកបណ្ណបេក្ខបរហើយ ។
135	X	កងមយឆាប្រសនបេក្ខបេក្ខបររថយនដែលមានចណ្ឌលេសសរចាបព ៦ពនឡើងទៅ នងត្រូវចូលរមថាភរៀនអពសវតភាពចរាចរណ៍ផ រគោក។
136	○	ការពភាក្សាតាមសងមកាយជាមធ្យមត្រូវបនានសម្រាប់បែបកមគនរបសគ្រូកសាធារណៈ ជាមធ្យមគ្រូបពេលកនងទៅ។
137	○	នៅពេលឡានបតកោងទៅសា គរតែបេសពាភេងនៅខាងសាទាងខាងមខ ខាងក្រោយឡានជាមនសន រ ប្រែដៃជាសញ្ញាបតកោងទៅសអោយដង ។
138	○	នៅពេលចចថាថ ដោយកនតអោយចចមង មងមនអោយលេកនៈវនាទ ។
139	○	ពេលបេក្ខបរដលផវបត ជរាលមោត ផវចងៀត សាន ផវរងកងដ មាតផវបែក ផវរថភេង កាតតាផវងកទស កណ្តតផសផលផវ ហាមប្រាមមនឱ្យបេក្ខផតរថយនទេ ។
140	X	ពេលយបបេក្ខលេផវមានទៅមក គរតែប្រេពនភេងមេលឆាយ ។
141	○	កាលណាព្រហ្មវសងារថយនពនតអតកយ រថយនសង្រោះ រថយនបលស រថយនសង្រោះគ្រោះថាភវសកមនងរថយនដោះស្រាយគ្រោះថាភមកពវតគមពល មនថាមកពទសដៅណាទេ សទតែត្រូវចៀសវាងភាមៗ ហើយកបេកតាមវា។
142	X	នៅពេលដែលអ្នកបេក្ខបរឡានបេក្ខដៈដលផវរងងមល មនអនពាអោយ ឡានដែលបេកនៅខ្សែខាងកងទៅមនទេ ។ 1084 ឡានពេលដែលបេនៅលេផវមានទៅនងមក នៅខ្សែកនែងគសបែងចែក បនាតផវ អាចបេកហសចលទៅផវមានទៀតបាន ។
143	X	ឡានពេលដែលបេនៅលេផវមានទៅនងមក នៅខ្សែកនែងគសបែងចែក បនាតផវ អាចបេកវាឡានបាន តែមនត្រូវប្រណតាទេ ។
144	○	ឡានពេលដែលបេនៅលេផវមានទៅនងមក នៅខ្សែកនែងគសបែងចែក បនាតផវ អាចបេកវាឡានបាន តែមនត្រូវប្រណតាទេ ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

145	X	ល្បឿនបេកពេលដែលបេកត្រូវបេកតាមជាកសពាកណតល្បឿនរខ្សែសនោ អតមានជាកសពារខ្សែសនោ ល្បឿនបេកនៅលេផ រមនត្រូវបេកលេសព៤០គឡមែត្រ របនែនៅពេលនៅលេផ រដែលអតមានគសខ្សែបែងចែកផ រទសបេកបររ កមានបែងចែកផ រទសផ រ កហតផ រសរាបប្រភេទខ្សែផ រ អតមនខ្សែផ រល្បឿនផ រយត ល្បឿនបេកបរមនត្រូវលេស៣០គឡមែត្រទេ
146	○	ល្បឿនបេកពេលដែលបេកត្រូវបេកតាមជាកសពាកណតល្បឿនរខ្សែសនោ អតមានជាកសពារខ្សែសនោ ល្បឿនបេកនៅលេផ រមនត្រូវបេកលេសព៤០គឡមែត្រ របនែនៅពេលនៅលេផ រដែលអតមានគសខ្សែបែងចែកផ រទសបេកបររ កមានបែងចែកផ រទសផ រ កហតផ រសរាបប្រភេទខ្សែផ រ អតមនខ្សែផ រល្បឿនផ រយត ល្បឿនបេកបរមនត្រូវលេស៣០គឡមែត្រទេ
147	X	នៅពេលបេករថយនលេផ រក្រុង ដេម្បសវតភាពអកជះមត អាចចថថា រុបានកបពេល ។
148	X	កាលណាជបរថយនពសេសសរាបកេង១ រថយនសាលារៀន រថយនពសេសសរាបជនពការ ប្បរថយនបណះបណាល មនបាចចៀសវាង អោយគេបេកទៅមនន ។
149	○	ឈបចតឡានបណោះអាសន ត្រមត្រូវឈបលេសពរយៈពេល៣ នាទទេ ហោឡានត្រូវតែអាចបេកចេញគ្របពេលវេលា។
150	○	នៅពេលបេកបរថយនដលផ របែក ពេលដែលដលផ របត ប្រសនបេយេញ មានអកបលសបពាចរាចរនៅពេលដែលមានលោតសពាភេងសប ត្រូវតែ គោរពធេតាមបលសចរាចរជាចម្បង ។
151	○	នៅពេលចាបធេមបេកទៅត្រូវអនពាតអោយអកថេរធេងដេរទៅមនសន ។
152	○	សពាផ រឆតបងងរផ រឆតត្រង ជាផ រសរាបអោយអកថេរធេងដេរឆងផ រ ។
153	X	បេអកបេកបរប្រទរសពដៃ កព្យទរ ឬប្រេរបសបែបនេះដេម្បទនាកទនងតា ឬធេសកមភាពផ្សេងៗដែលនាអោយមានគ្រោះថាចរាចរណនងត្រូវជាកពនយជាប្រាក ១០០០ដលារតែវាន ។
154	○	អកបេកបរមានសារតមននងនរ អតងងយគេងមនគ្រប ប្រមលអារមណមនវលតា មនត្រូវបេកបរទេ ។
155	○	ប្រសនឈបរថយនតាមដងផ របេនៅពេលមានខ្យលព្យៈ ភៀងធ ព្យៈធាកព្រល ព្យៈខ្សាច គរតែបេភេងសបទាងអសលោតសពាអោយដង រ ប្រេសពាដែលចាងភេង ។
156	○	នៅពេលដែលបេកបរកងគនងផ រតែមយ ទាងរថយននៅខាងក្រោយ នងរថយននៅខាងមខ ត្រូវរក្សាគមាតសវតភាពពតា ដែលអាចអោយជានប្រាងឈបទានពេលបាន លេកលែងករណ រថយននៅខាងក្រោយកពងរាថយននៅខាងមខ ។
157	○	នៅពេលដែលមតបេកបប្រាសតានៅលេផ រក អកដែលបេអែបខងភត្រូវបេក ផ រអោយអកមានទៀតទៅមន ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

158	☐	ពេលវាឡាន គរតែបេកភេងសបឡានសងខាង ហេយដោយទកចនោះពឡាន ទៅខាងឆេងដៃចាបពកនៈមែត្រ បេកវាដោយសវតភាពរថ រថហេយ បេកតាមភេងសបឡានទៅតាមធមតា។
159	☐	ពេលបេកបរដលផ រថបែក ខ្សែគនសផ រថបែក ផ រនោះទៅផ រថ ដែលគាន ជាកសពរ ដោយគានដាក់ថាជាកសពរ ខចហេយគានអកធេចរាចរ ប្រសនបេកទៅត្រងរបតកោង រថយនដែលនៅខាងឆេងដៃគរតែឈប សនអោយអកបេកនៅខាងសាដៃទៅមន ។
160	☐	មានកនែងកណាតផ រអោយរថយនតាកសឈបចតសរាបដកភៀវ គរតែ ដកភៀវនៅកនែងដៃរកណាតអោយ មនត្រូវឈបដកតាមផ រដែលបេកទេ ។
161	X	រថយនតាកសមនត្រូវបដសេធនដកភៀវស្រាចតែចតទេ តែអាចធេជាបេក រៀងច្រេនជបាន ។
162	☐	ពេលបេកបរគរតែយកបណបេកបរ កាតត្រឡាន នងបណដែលច្បាប់បាន កណាតក្រៅពនេៈ ដាក់មកតាមខន ។
163	X	បេកបរមនត្រូវយកគ្រឿងខៅមតមកតាមជាមយ ។
164	X	ពេលបេកទៅមខ មនបាចបេកភេងសពអោយដងទេ ។
165	☐	រថយនពនតអគភយ រថយនសង្រោះ រថយនបលស រថយនសង្រោះគ្រោះថាករសកមនងរថយនដោះស្រាយគ្រោះថាកមកពវតតមពល ដែលកពងបពេញបេសកកម ល្បឿនបេករថយនគានករតទេ។
166	☐	ក្រៅពបេករថយនលេផ រដែលមានតែមយទស តាមធមតាត្រូវបេកខាងសា ប្រសនបេមានករណជាពសេស ត្រូវបេកខាងឆេង គរតែបេកបនយល្បឿន ដោយប្រងប្រយតឡានដែលមនពខាងមខ ។
167	☐	រថយនពេលដែលបេកលេផ រមានទសពរទស គរតែគោរពសទអោយអកបេក ខាងកង ។
168	☐	នៅលេផ រឯកទស ដែលមានគនសតែមផ រ អកបេកបរមនគរបេកជានលេគនសនេៈឡេយ លេកលែងពេលឈប ឬចតរថយនបណោះអាសន ។
169	☐	កងពេលដែលឡានទក ឡានពេទ្យ ឡានបលស ឡានការពារធានារាបរង បចេកទេស កពងធេបេសកម អកបេកបរកងផ រតែមយជាមយតាដែល មានខ្សែផ រចាបពរខ្សែឡេងទៅ ខ្សែផ រខាងកងខាងក្រៅអាចបេកតាមបាន ធមតា។
170	☐	នៅពេលបេកបរលេផ រដែលមានខ្សែផ របេកចាបពពរខ្សែឡេងទៅ ពេលបរ ខ្សែផ រ គរតែបេកភេងសពរ រប្រដៃសពរអោយដង ត្រូវតែរក្សាចនោះដេម្បសវតភាព ។
171	☐	នៅលេសាន ឬផ រងក្រោមដ ដែលមានគនងផ រតែមយ មនអនពាតអោយរថយនដែលមានទសដៅជយតាធេការជៀសតាឡេយ ។
172	☐	មានរថយនជាច្រេនបេកលេផ រងដមល គរតែអនពាតអោយអកបេកខាង កងបេកទៅមន។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

173	☐	នៅពេលរថយន គរតែបេកភេងសបសញ្ញារថយន រ ប្រែដៃជា សញ្ញា ដោយប្រុងប្រយ័ត្នចម្ងាយមកក្រោយដោយយតៗ ហើយប្រយ័ត្នឡាន ដទៃទៀតនិងអ្នកថេរជេង ។
174	☐	នៅពេលបេកបរនៅលើផ្លូវដែលមានគន្លងជ្រៅពេញទៅ ចំពោះរថយនដែលធ្វើចរាចរណ៍កងទសដៅស្របគ្នា អ្នកបេកបរអាចបេកលេគនិងខាងកង ឬលេគនិងខាងក្រៅ បន្ថែមនៃត្រូវបរគន្លងតាមចតនោះទេ ។
175	☐	ពរជ័យរមចលជ័យរម ពេលបេកលេគរមចលមយ គរតែអនាគតអោយអ្នកបេកមកត្រង់ទៅមន ។
176	☐	ពេលដែលរថយនបេកលេគរមចលជ័យរម ក្រៅពីត្រូវមឈបរថយន ចតរថយនបណោះអាសនទៅ មនត្រូវបេកលេខ្សែថែមផ្លូវ រ បេកលេសខ្សែផ្លូវនោះទេ ។
177	☐	មាតុផ្សំបែកមានរៀបចំខ្សែផ្លូវសរុបរថយនដែលបតទៅខាងឆ្វេងខាងសា អ្នកដែលពកទៅត្រង់មនត្រូវប្រែខ្សែផ្លូវសរុបបតនោះទេ
178	☐	នៅពេលបេកលេគដែលគាត់សគនសជាភស្តុតាង រថដែលមានខ្សែផ្លូវ រថភេងកាតុផ្សំ រ ផ្លូវដែលរៀបទសបេកបរមនល គរតែបនយល្បឿនបេក ។
179	☐	នៅទលមខមានទៀតមានឡានបេក រ នៅខាងមខឡានមានឡានពជាបគា មនត្រូវនាឡានទេ។
180	☐	នៅពេលវាឡានខាងមខ ត្រូវចងថាផ្សេង បេកភេងសបអោយដងមងជា មនសនជាមន ឡានដែលនៅខាងមខបនយល្បឿនអែបខាង រប្រែដៃជាសញ្ញាអនាគតអោយទៅ ទេបអាចវាទៅបាន ។
181	☐	អ្នកបេកឡានដែលនៅខាងមនពេលលសលេងថាផ្សេងឡានរបសឡានដែលនៅខាងក្រោយ ប្រសនបេសានភាពនៅផ្លូវខាងមខសនរាងសៈ គរតែបនយ ល្បឿនបេកអែបខាង រថសញ្ញាអនាគតអោយទៅ ។
182	X	ដោយសារតែមានរឿងជាបន្ទានត្រូវប្រញាប់ យេងអាចបេទៅជាមយពក្រោយរថយនពនតអគភយ ឬរថយនបលសដែលកពងប្រតបតការបាន ។
183	X	នៅមាតុផ្សំបែកមានបលសចរាចរកពងធ្វើចរាចរ ហើយកមានសញ្ញាភេង សបដៃ គរតែមេលសពភេងសបជាចបង ។
184	☐	ពេលបេកបរដលមាតុផ្សំបែកត្រូវបតភោងទៅឆ្វេង គរតែជ័យមាតុផ្សំ បែកចងាយពងមែត្រត្រូវចងភេងសញ្ញា ដៃអោយដង ចលទៅខ្សែផ្លូវខាងកងរបតទៅខ្សែផ្លូវខាងឆ្វេង បេកដលកណ្តាលមាតុផ្សំបែកបតភោងដោយមនត្រូវប្រែផ្លូវឡានដែលមកដណេមបតមន ទេ។
185	☐	នៅលើផ្លូវឆ្វេងកោះដែលមានការបែងចែកគន្លងជ្រៅសរុបភាព សរុបល្បឿនលឿននងយត អ្នកបេកបរ មនគរតភោងនៅលើកគន្លងជ្រៅល្បឿនយតឡើយ ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

186	X	នៅលេង រងឯកាតកោះដែលមានការបែងចែកគន្លងផ្លូវស្រុកភាពសរុបលឿនលឿននឹងយក អកបេកបរមនគរុបតសានៅលេកគន្លងផ្លូវលឿនយកឡើយ ។
187	X	នៅផ្លូវរងឯមលមានខ្សែផ្លូវច្រួន គរតែអោយខ្សែផ្លូវដែលនៅខាងក្រៅ បេកទៅមន ។
188	○	នៅមាត់ផ្លូវបែក ប្រសិនបើនៅមាត់ផ្លូវបែកមានសញ្ញាចរាចរណ៍ពេលសេសត្រូវបេកបរតាមបញ្ជាសញ្ញាពេលសេសនោះ ។
189	○	យានយន្តត្រូវអោយបន្ទុកលើលឿននៅពេលដែលបេកគន្លងកន្លែងថេរជេងឯកាតហើយពេលថេរជេងកាតឯកាតយានយន្តត្រូវតែឈប់ជាសាធារណៈម្យ៉ាងណាអោយថេរជេងឯកាត ។
190	X	យានយន្តអាចបេកយកៗនៅពេលដែលថេរជេងកាតឯកាតនៃឯកាតផ្លូវ ។
191	○	នៅពេលបេកគន្លងកន្លែងមានផ្លូវថេរជេងឯកាត យានយន្តត្រូវអោយ ជាបន្ទានពេលបេកបរតាមផ្លូវឆ្លាតចុះ ឬឆ្លាតការពារផលសព្វអោយឈប់ ។
192	○	នៅពេលបេកកាតផ្លូវមានផ្លូវថេរជេងឯកាត តែអត់មានលសលេង សញ្ញាបញ្ជាបេកបរឯកាតត្រូវពន្យល់អោយច្បាស់សន្មតនឹងបេក ទៅ។
193	X	ពេលបេកឡានលេងផ្លូវកាតផ្លូវដែក មនបាចទកកហតចនោះពឡានមយ ទៅឡានមយទេ ។
194	○	ពេលបេកបររថយនលេង ដែលមានការកហតចរាចរ គរតែគោរពតាម ក្រតមក្រមនៃច្បាប់ចរាចរ ។
195	X	ពេលបេករថយនឯកាតលេង ដែលមានការកហតចរាចរត្រូវតែអាចបេកចេញ គ្របពេលវេលា។
196	○	នៅលេង ដែលមានបែងចែកខ្សែសញ្ញាគន្លងផ្លូវកោង ផ្លូវបង្រួម សានបង្រួម ផ្លូវក្រោមដងផ្លូវដែលមានផ្លូវថេរជេងបេកកាត មនអាចបេកត្រលប់ក្រោយ បានទេ ។
197	X	ប្រសិនបើមានកន្លែងគ្របគ្រាន រថតនអាចបេកត្រលប់រថយនក្រោយបាន គ្របទកន្លែង ។
198	○	នៅលេង ដែលមានបែងចែកខ្សែសញ្ញាហាមឃាតមនអោយរថយនត្រលប់ ក្រោយបែងចែកកហតខ្សែផ្លូវ ហាមមនអោយបេកលេងខ្សែផ្លូវ កណ្តាតផ្លូវហាមមនអោយដងខ្សែផ្លូវ មនអាចបេកត្រលប់ក្រោយ ។
199	○	នៅកណ្តាតផ្លូវហាមប្រាមមនឱ្យបែរឆៀង មនអនញាតបេករថយនបកទៅ ក្រោយទេ ។
200	○	មនពេលដែលរថយនបេកបកក្រោយវិញ គរតែបេកសញ្ញាគេងសបរថយនរថយនដែលអោយដងមនសន ដោយមេលច្បាស់ថាគានរថយនបេកមកដោយសងេតមេលអកថេរជេង ទេបអាចចាប់បេកបកទៅក្រោយបាន ។
201	○	នៅពេលបេកលេងរថយន មនអនញាតអោយពនតមាសន អោយអលចុះតាមទណ្ឌទេ ។
202	X	ដេម្បសចៃប្រេង នៅពេលបេកលេងរថយន មនអនញាតអោយពនតមាសនអោយអលចុះតាមទណ្ឌទេ ។
203	○	នៅពេលបេករថយនឯកាតផ្លូវ គរតែអកមកមនទៅមនមនត្រូវប្រុង បេកទៅមនទេ ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

204	☐	នៅពេលបេករយនដកទន្សោងកពងទក គទងនរបសរថយនមនត្រូវធន លេសពទកដរ បេទងនលេសពនេះត្រូវ បែងចែកទកដរ ។
205	☐	នៅពេលបេករថយននៅលេផវទក្រុងអរអរ ប្រសនបេមេលច្បាសលាស ត្រូវបេកភេងហារមេលផត ។
206	X	នៅពេលបេករថយននៅលេផវទក្រុងអរអរ ប្រសនបេមេលច្បាសលាស ត្រូវបេកភេងហារមេលឆាយ ។
207	☐	មនគរថយរថយននៅលេកណាតផវដែលមានខ្យលខាង ផវចងៀត ផវចណោត ឬផវដែលមានគនងតែមយឡេយ បនែអាចធេទៅប្រសនបេត្រូវអោយរថយននទៃទៀតអាចធេចរារណ ចលចត ឬបេកចេញបាន ។
208	X	នៅពេលថយរថយន គរតែចចថាធេយ ពងង អោយរយននទៃទៀតនងអកដណេរអោយដង ។
209	☐	នៅពេលដែលបេករថយនកងខ្សែតែមយ រថតតយនដែលនៅខាងមខបេសន ជាបនយល្បឿនរ តលេងល្បឿនគរតែបេកភេងសបរថយនជាសពា រធែដៃ ប្រាបរថយនដែលនៅខាងក្រោយអោយដងជាមនសនមននងបេកទៅ ។
210	☐	នៅពេលដែលបេករថយនកងខ្សែតែមយ រថតតយនដែលនៅខាងមខបេសន ជាបនយល្បឿនរ តលេងល្បឿនគរតែបេកភេងសបរថយនជាសពា រធែដៃ ប្រាបរថយនដែលនៅខាងក្រោយអោយដងជាមនសនមននងបេកទៅ ។
211	☐	រថយនប្រេផាលខនមនត្រូវចតនៅលេកនែងហៅភៀវរបសរថយនរកស ។
212	☐	មានការបងាញយងច្បាសហាមមនអោយបាងផវធេដណេរ មនត្រូវថត រថយនទេ។
213	☐	នៅពេលដែលទករថយននៅលេផវខាងកេតចេញនោះគេត្រូវកាតមេលការញរថយនដេម្បកា នការកង។
214	X	នៅពេលបេកបររថយនខច គានមធ្យោបាយរកលធេអោយសះផវចរាចរ ប្រសនបេនៅផវប្រជជនក្រុងមានលោតសពាភេងសបនៅខាងធេងខាងសា រែបកខាងសា មនបាចប្រេសពាររថយនខចទេ ។
215	X	នៅពេលបេកបររថយនខច គានមធ្យោបាយរកលធេអោយសះផវចរាចរ ប្រសនបេនៅផវប្រជជនក្រុង ត្រូវចចថាថៃជាសពាអោយដង ។
216	☐	នៅពេលរថយនបេកបរលេកណាតផវកណតល្បឿន៤០ គឡមែត្រកងមយ មោងប្រសនបេរថយនខច គានមធ្យោបាយរកលធេអោយសះផវចរាចរ គរតែដាកដាកសពាររថយនខចអោយដង នៅលេផវចាបពក្រោយរថយន ចងាយ៥ ទៅ៣០មែត្រ ។
217	☐	នៅពេលយបឈបចតនៅលេផវដែលគានពនភេង រភេងតាមដងផវមនច្បាស គរតែចតរថយនបេកពនភេងរ ដាកដាកសពាដែលបាងភេង ។
218	X	នៅពេលយបឈបចតនៅលេផវដែលគានពនភេង រភេងតាមដងផវមនច្បាស មនចបាចចតរថយនបេកពនភេងរ ដាកដាកសពាដែលបាងភេងទេ ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

219	☐	នៅពេលចតរថយនរថយនពេលដែលបេក្ខាររថយន គរតែប្រុងប្រយ័តមេល រថយននឹងអកថេរជេង ។
220	☐	ចំពោះពេលវេលា កនែង របៀបនិងប្រភេទរថយនដែលត្រូវថត ប្រសិនបេ នៅលេផវជាត រទាកទងនិងការកណតជាពសេសរបសក្រសងសងការបលស ត្រូវធេតាមការកណត ។
221	☐	នៅពេលរថយនពនតអតកយ រថយនបលស កពងតែបពេញបេសកកម កនែងឈបនងឈបនៅលេកនែងចតរថយនបណោះអាសនគមនត្រូវបាន ដាកកហតទេ។
222	☐	នៅពេលដករបសដែលបណាលអោយគ្រោះថាក ក្រៅពដាកសពាបពាក អោយដងថាគ្រោះថាកនៅខាងមននងក្រោយរថយនហេយ គរតែបេកបរតាមផវនងពេលវេលាដែលបានក្រតក្រម ។
223	X	នៅពេលយប រ ពេលមានមានអាប ធាកព្រល ព្យះខ្លាច ត្រូវឈបចតរថយន នៅចំពេមផវ ដោយមនបាចចតរថយនបេកពនកេងរ ដាកដាកសពាដែល ចាងកេងទេ ។
224	☐	នៅពេលធាបទទលទោសមានបណងសលាបមនស្ស ផន ឆក គរាមកហែងគេ យកមានប្រាក ចាបជរតមនស្ស ល ហេយត្រូវបានកាតកថាជាបទោស គមន អាចសេសចះឈោះប្រលងយកបណបេកបរតាកសទេ ។
225	☐	នៅពេលលេកណតផវដែលមានល្បឿនលេស៧៤០គឡមែត្រកងមយមោង នៅពេលដែលរថយនខច គរតែនៅលេផវចាបពក្រោយរថយនចងាយ៣០ ទៅ១០០មែត្រ មានដាកដាកសពាវរថយនខចអោយដង ។
226	X	ចាបពខែ២ ឆា២០០៧ឡេងទៅអកដែលមានបណបេកបរឡានដកទនញធន ធ សេនងបានមានបណបេកបរអកដណេរធនធ អាចបនប្រលងទៅយក បណបេកបរឡានកងវែង ។
227	☐	អកដែលមានបណបេកបររថយនដកអកដណេរសេនងមានបណបេកបរ រថយនដកទនញធនធ ប្រេជនសបានពរជាបណបេកបររថយនដកអកដណេរ ធនធ ជាបណបេកបរដកទនញធនធ ហេយកសេនងបណបេកមត រថយនធនតច រថយនដែរ ។
228	☐	នៅពេលដែលអកមានបណបេកបរដកទនញធនធ សេនងបណបេកបររថយន ខាតតច នងមត ។
229	☐	បេជនលេសច្បាប់ចរាចរណចងធេការតវា ត្រូវដាកពាក្យបណងទៅតលាការក្រងតាមតបន ហេយភាកងារបលសចរាចរណដែលអនវតបទលេស គរតែជាចងចោទ ។
230	☐	អកមានបណបេកបរករតអាជពដែលមានអាយតចជាង៦០ឆា គរតែទៅធេបចប្បនភាពរលបនាមងគតចាបតាងពថៃចេញបណ ។
231	☐	ឡានដកទនញមនត្រូវដកទនញលេសពទហឡានទេ ។
232	☐	កនែងដាកទនញរបសឡានដកទនញមនត្រូវដាកចេញហៀរមកក្រៅទេ ។
233	☐	ចំពោះអកបេកបររថយន អកដណេរដែលមនគោរពតាមកណតការបង្រៀនសនសខចរាចរណ ត្រូវតែជាកពនយជាប្រាក ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

234	○	អកបេកបរនងត្រូវផាកពនយដោយការព្យួរទកបណបេកបររយៈពេល៣ខែ បេលសលេងសរនហេយមនព្រមជៀសផ រអោយរថយនពនតអគភយ រថយនពេទ្យ ប្តូរថយនបលស ។ ឬកព្យាយាមបេកលើនតាមពក្រោយរថយនពនតអគភយ រថយនពេទ្យ ប្តូរថយនបលស ។
235	○	នៅពេលបេកបររថយននៅឯមាតផ របបែក នៅពេលដែលត្រូវបតកោងទៅសា គរតែនៅចងាយ៣០ មែត្រមននងដលមាតផ របបែក បេកសពាភេងសបឡានបងាញទសរប្រ ដៃជាសពា ពេលបេកបរចលទៅខ្សែផរខាងក បតទៅខ្សែផរខាងសា រខ្សែផរយត ពេលបេកដលមាតផ របបែករថទេបអាចបេកបតទោសា ។
236	○	នៅពេលអកបេកបរធេខសច្ចាបដលថាកដកហតបណបេកបរ គរតែទៅរៀន សត្រសាបពសវតភាពកងការបេកបរលេផរ ។
237	○	ផរតមានផរឡានក្រង រថ ក្រមសងាត កនែងទប្រជជន ផរដេរនង ផរ បេកបរទទៅ ។
238	○	អកបេកបរដែលមានជាតអាណកលលេសពបទដានដែលបានកណត តេអកដែលបេកបររថយនហេយបណាលឱ្យរងរបសធនឬសាប ក្រៅលេការពនយ ដកហតបណបេកបរ ហេយមនត្រូវទទលបានការប្រលងផ្សេងទៀតទេ បនែត្រូវបពេញលកខណជាកលាកនងការពនយចពោះការព្យួរបណបេកបរ អនវតរយៈពេលកណតដែលពាកពនបានផតកណត
239	X	នៅពេលអកបេកបរមនព្រមអោយត្រតពនត្យជាតអាណ ត្រូវផាកលយ តែវានចនន ៣០ ០០០\$ ។
240	○	អកបេកបរ អកអងយកៅអមខ ឬអកអងយកៅអក្រោយនៃរថយនធនតច ដែលមនពាកខ្សែក្រវាតសវតភាពពេលធេចរាចរណតាមផរធមតា តមនមែននៅលេផរលើន(មចស្រសវេ) ឬ ផរលើន(ហវេ, នងត្រូវផាកពនយជាប្រាកចនន ១៥០០ដលារតែវាន ។
241	○	បេអកបេកបរប្រទរសពដៃ កព្យទរ ឬប្រេរបសបែបនេះដេម្បទនាកទនងតា ឬធេសកមភាពផ្សេង១ដែលនាអោយមានគ្រោះថាកចរាចរណនងត្រូវផាកពនយជាប្រាក ៣០០០ដលារតែវាន ។
242	○	អកបេកបរបររថយនក្រោយពផកស្រា បេសនខាបស្រាលេសពកណតសផ២២៤ងដារ នងផាកពនយប្រាក៣០០០០-១២០០០០ដលារតែវានថ ហេយវេសនងថៃរក្សារថយននេះ ហេយដកយកបណបេកបរបសតាត ។
243	○	មនស្សដែលមនគ្របអាយ ១៤ នាត្រូវបានដាកទោសពលេសកណតបទ បពតច្ចាបចរាចរផរគោក ត្រូវដាកទណកមចពោះអកតណាងតាម ច្បាបឬអកគ្របគ្រង ។
244	○	រថយនធនដែលត្រូវបានតឡេងស្របតាមបទបពា ឧបករណថតចមងបេកបរ/ ប្រពនជនយចកវសយបេកបរ ឧបករណថតចមងបេកបរ ប្រពនជនយចកវសយបេកបរ មនដណេការត្រមត្រូវឬការប្រប្រាសឧបករណថតចមងបេកបរមនត្រមត្រូវដែលបណាលឱ្យម នអាចកតត្រាទននយបានត្រមត្រូវ ក្រៅលេការពនយ គរតែត្រូវបានបពាឱ្យចលរមកងការត្រតពនត្យបណោះអាសន ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

245	☐	អ្នកមានបណ្ណបេកបររថយនខាតតួជាពសេសបេកបររថយនខាតធ អ្នកដែលនៅកងរថយនទាងអសនងអ្នកបេកត្រូវជាកពនយជាលយតែវានចនន ៤០,០០០ -៨០,០០០យេន ដោយកតត្រាចនចខសច្បាបមយចនចផងដែរ ។
246	☐	អ្នកដែលមនទានគ្របអាយ ១៨ឆា ហេយមនទានមានបណ្ណបេកបររថយន ខាតតួរ មត ក្រៅពជាកពនយជាប្រាកហេយដោយអោយនៅនងកនែងមន អោយបេកបរ មាសរថយននងអ្នកគ្របគ្រងរ អ្នកគណងចពោះមខច្បាប ត្រូវទៅរៀនសត្រសាបពសវតភាពច្បាបបេកបរលេផរ ។
247	☒	រថយនដកទនញលេសពទងនសរបដែលបានកណត អ្នកដកលេសទងនសរប រថយនកងវេងឬ លេសទនងដកលេសសានដែលបានកណត ក្រៅពហាមមន អោយបេកអោយនៅនងកនែង មនបែងចែកបេកលេសចននទងនបនានទេ ជាកលយតែវានមង ១០ ០០០យេន។
248	☐	អ្នកបេកបររថយនត្រូវបេកធេដណេរតាមទសដៅកណត អ្នកលេសកណត ក្រៅពពនយប្រាក ហេយនងត្រូវកតត្រាចនចខសច្បាប១ចនចផងដែរ ។
249	☐	អ្នកបេកបររថយននៅលេផ វសរាបអ្នកដណេរ ត្រូវពនយប្រាកហេយនងត្រូវកតត្រាចនចខសច្បាបផងដែរ ។
250	☒	ដេម្បសចៃពេលវេលា អ្នកបេកបររថយនលេសកណតភេងក្រហម អាចមនកតត្រាពនពនយ ២ ពន បងតែប្រាកពនយកបានដែរ ។
251	☐	នៅកណតផ វហាមប្រាមមនឱ្យបែរឆេង មនអនពាតបេករថយនបកត្រលបទៅក្រោយទេ អ្នកបេកបរលេសច្បាប ក្រៅព ពនយប្រាកហេយនងត្រូវកតត្រាចនចខសច្បាបផងដែរ ។
252	☒	ការបេកត្រឡបក្រោយ ដោយបេកវងតាមវងងមល គវាសគសាញណាស ដេម្បងាយស្រល បេករថយនត្រលបទៅក្រោយតែមង ព្រោះវាគានការជាកពនយឬខសច្បាបអឡេយ ។ 1192 ប្រសនបេរថយននៅខាងមខមនទានយលព្រមឱ្យគេបេកផត ហេយមន បេកឱ្យយតតាមក្បែរផរ រថយននៅខាងក្រោយខានបេកផតដោយ ក្រអតក្រអោង ក្រៅពពនយប្រាក ហេយនងកតត្រាពនពនយ ១ ពនដែរ ។
253	☐	ប្រសនបេរថយននៅខាងមខមនទានយលព្រមឱ្យគេបេកផត ហេយមន បេកឱ្យយតតាមក្បែរផរ រថយននៅខាងក្រោយខានបេកផតដោយ ក្រអតក្រអោង ក្រៅពពនយប្រាក ហេយនងកតត្រាពនពនយ ១ ពនដែរ ។
254	☒	អ្នកបេកបរដោយសារលេសកណតចរាចរណត្រូវផនាទោសកតត្រាពនពនយ ហសព ៦ ពនកងមយឆា ទេបត្រូវដកយកបណ្ណបេកបរអសរយៈពេល ១ ខែ ហេតនេះបានជាមនចាបាចគោរពកណតចរាចរណទេ ។
255	☒	កងករណដែលអ្នកបេកបរផកស្រាស្រវង ភាពខាបស្រាកងឈាមបានលេស ពសងដារកណត ត្រូវតែកតត្រាពនពនយ ២ មនពនយប្រាកទេ ។
256	☒	ពព្រោះពនពនយមនកតត្រានៅលេបណបេកបរទេ ដចេះអ្នកបេកបរមន ចាបាចអេពេ អាចលេសកណតចរាចរណតាមទនេងចត ។
257	☐	អ្នកដែលបាន កតត្រាចនចខសច្បាបបេកបរចាបព ៣ចនចឡេងទៅកងរយៈពេល ៣ខែ ត្រូវដកហតយកជាកទ្វាន ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

258	☐	កងបរវេនបេកបរកងផ រងកងដហាមចតរថយនសាចនងចត ហេយហាមចតបណោះអាសន នងរយរថយនរ រថយន ។
259	☐	រថយនដែលបេកនៅកងផ រងកងដ គរតែគោរពតាមកសណាផ រនៃការ គ្របគ្រងចរាចរ ។
260	☐	ឡានដែលបេកបរកងផ រងកងដ ត្រូវគោរពតាមកសណាផ រនៃការ គ្របគ្រងចរាចរ ។
261	☒	ការបានបេកផ រងរងកងដនៅពេលមានការកសះរហេតអាសនកេតឡើង ត្រូវប្រែប្រួល7៣កងរងកងដដេម្បូពឡើងកនែងកេតហេត ។
262	☒	នៅលេផ រហាយវេ គនងផ រលើននៅផែកខាងសានគនងផ រធប្រសរាបឡានបនែមលើន នៅពេលចាកចេញគនងផ រធប ។
263	☒	នៅលេផ រហាយវេ គនងផ របនយលើននៅផែកខាងសានគនងផ រធប ដែលប្រសរាបអោយឡានបនយលើននៅពេល ចលកងគនងផ រធប ។
264	☐	នៅលេផ រហាយវេ មនត្រូវបេកបរនៅលេគនសសណាគនងផ រ របតក្រោយបានទេ ។
265	☐	នៅលេផ រហាយវេ ក្រៅពការបនយលើនមានហេតការណបនានកេតឡើងនោះគតអាចចាបហ្រាងបនយលើន ន រលបឡានបានឡើយ (មាត្រា១១០នៃច្បាប់ចរាចរលេផ រហាយវេ) ។
266	☒	នៅលេផ រហាយវេ កងគនងលើនយតរគនងផ រតែមយមនអាចធេការវាឡានបានទេ តែបេនៅលេគនងផ រលើន បេឡានខាងមខយតគអាចធេការវាឡានបាន ។
267	☒	គនងផ រផាសបរជាគនងផ រដែលភាបផ រហាយវេនងផ រហេ ផ រហាយវេ រង រហេននងតភាបផ រងទៃទៀត ហេយនងតភាបជាមយផែកគនងផ រងង ។
268	☒	ផ រចរចារគជាផ រដែលត្រូវបរកាននៅនៅលេទ្រព្យគោលនៅលេចេញពផ របត្រូវចរចារនៅច ណចទតាងសាខសរបសផ រ។
269	☐	ផ រញស្រវសណាត្រូវប្រកាននៅលេទ្រព្យស្របការលេចចេញជាសាធារណៈនៅចះចោលរបសផែខា ងសាបពង។
270	☐	នៅពេលដែលរងបាលចរចាររថយនមយដែលមានបពលតមែទៅចេញបរាជយជាមធ្យមគ្រប ពេលនៅកងសានភាពទរសព គេត្រូវប្រែដេម្បូបងាញការកាតបងាញរថយនទៅចលកងសានភាពកែប្រែឬការបពេញពការ សោះរហស រក្សាពរនៃការទាញចលចរចារដែលមានសណារបសវាត្រូវប្រែសណារនងពន្យលរបសសបត្រគ្រម ត្រូវដែលតានការកែប្រែឬបពេញការកែប្រែ។
271	☐	កបសងាងមេរោគជាមធ្យមបែបមយនៃផ រដែលអាចផលឱ្យការបេកវាទៅដលតា។
272	☒	ការរទេះរយៈពេលលេទ្រព្យឬលេបរសានសហប្រតបតមានអារមណឬកងប្រពនគ្រសាសឬកង ផ រករណមយត្រូវប្រែការវាយមកខាងទតាងដែលកេតឡើងឬនៅលេបរសានរងមានអារមណ ឬចារកត្រឡបទៅខាងថ។
273	☒	នៅលេផ រហាយវេ កងគនងលើនលើន គនងលើនយត រគនងតែមយឡានអាចធេការវាបាន

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

274	☐	នៅលេង រថយន ក្រៅពីត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរលេង រថយន គ្រប់គោរពច្បាប់ចរាចរសវត្ថភាពផ វថលដចតាដែរ ។
275	☐	ផ រថយនជាផ វដែលមានការគ្របគ្រងទៅលើច្រកចេញចូល ដោយនៅកណ្តាលទ្រងផ វ បែងចែកជាគនងផ វ២ ក្រៅពីផ វចាបដេមហេយ នងមានដោយប្រសពជាមយផ វងទៃទៀត សរាបការធេដណេរបសឡាន ។
276	☒	នៅលេង រថយន មានកណតជាគនងផ វលឿន កនងផ វយត នងគនសសតអងនសរាបថេរជេងឆងកាត ។
277	☐	គនងផ វជាសបរជាគនងផ វដែលភាបផ វហាយវេនងផ វហេ ផ រថយន វេ រថ រថនេនងតភាបផ វងទៃទៀត ហេយនងតភាបជាមយផៃកគនងផ វងង ។
278	☒	បេកបរនៅលេង រថយន អាចបតបានដោយប្រេចនោះចែកកណ្តាលទ្រងផ វ ។
279	☐	កណតផ វហាយវេ កណតពបរវេណសទផ វដែលមានព្រប្រទលបែងចែកដាចពផ វងទៀត ។
280	☐	នៅលេង រថយន ប្រសនបេមានហេតការណអាសនកេតឡេងមនអាចបនដណេរទៅមខទៀតបានត្រវីអែបចេញពគនងផ វ រងចាជនយសង្រោះនៅលេចពេមផ វ ។
281	☐	ឡានមានបពាចតនៅលេចពេមផ វហាយវេបានយាងយរ២មោង ។
282	☐	នៅលេង រថយន មនអាចឈបចះរដាកដកអានបានក្រៅពកនែងដែលកនតឱ្យឈប ។
283	☐	នៅលេង រថយន ក្រៅពីជាតសពាចរាចរធមតាមានជាតសពាចរាចរពសេសសរាបប្រប្រាស ។
284	☐	ចនោះតលាតនៅកណ្តាលទ្រងផ រថយន គជាចនោះដែលបែងចែកទសដៅទៅមករបសគនងផ វ ។
285	☒	បេអកបេកបរ បេកហសច្រកចេញលេង វ(អចស្រសវេ, ឬផ វ(ស្រវេ, គេគរតែបេកថយក្រោយភាម ឬបតត្រឡបក្រោយដេម ទៅវកផ វចេញ ។
286	☐	អាជាធរគ្របគ្រងផ រថយនវេនងផ វលឿនលឿនបានបែងចែកផ វជាតសតក្រោមការគ្របគ្រងរបសក្រសងសាធារណការនងដកជពានផៃកផ វលឿនលឿន ផ វខេតសតក្រោមការគ្របគ្រងរបសក្រសងសាធារណការនងដកជពានផៃកផ វថល ។
287	☐	លឿនបេកបរនៅលេង រថយន ត្រវកណតទៅតាមជាតសពាកនតលឿនរបសផ វហាយវេ ។
288	☒	ដោយសារមតធនធានដែលមានទហសឡានសរលេសព ៥៥០សមមែត្រគប អាចបេកនៅផ វលឿនបាន អកបេកបរមតធនធានអាចបេកលេតឆងផ វមយណាកបានគ្របពេល ។
289	☒	ឡានដែលបពេញផ្ទៃក្រោម១២០០សមមែត្រមនថាចាស វ ថមាកអទេ មនអនពាតឱ្យបេកបរលេង រថយនឡេយ ។
290	☒	នៅលេងនកណតលឿន នែផ វលឿនលឿនគ ១២០ គឡមែត្រកងមយមោង ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

291	☐	នៅពេលបើកបរនៅលើផ្លូវ រថយន្ត មិនត្រូវអោយឡានខ្លះៗ ខ្លះក្នុង និងខ្លះប្រេងសាងឡើយ ។
292	☒	នៅលើផ្លូវ រថយន្ត ប្រសិនបើមានការកកស្ទះបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ រថយន្តណាមួយ នោះអាចឈប់ឡាន រថយន្តនៅលើផ្លូវបានដែរ ។
293	☐	ផ្នែកកងនៃគន្លងផ្លូវ រថយន្ត គួរតែស្របតាមច្បាប់ តែចំពោះឡានតូច បើមានការសង្ស័យ អាចបើកបរកងលឿន អតិបរមាដែលកំណត់ក្នុងគន្លងផ្លូវផ្នែកខាងកងបាន ។
294	☐	នៅក្នុងគន្លងផ្លូវ រថយន្តដែលកំណត់លឿន៨០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងទៅ ឡានតូចដែលមានលឿនជាមធ្យម៨០គីឡូម៉ែត្រ ត្រូវបើកបរ នៅផ្នែកខាងក្រៅនៃគន្លងផ្លូវ ដើម្បីអោយឡានដែលនៅក្នុងផ្លូវអាចវាបាន ។
295	☒	នៅក្នុងផ្លូវបេតុង រថយន្ត អាចឈប់បានយ៉ាងយូរ១២ម៉ោង ។
296	☐	នៅក្នុងអាកាសធាតុធម្មតា ឡានត្រូវបើកបរទៅតាមជាកសញ្ញាដែលមានលើផ្លូវ រថយន្ត ។
297	☒	អាបក្រាស ផ្សែងក្រាស ភៀងឆាកខាង ខ្យល់ខាងរថយន្តបើកបរលើផ្លូវលឿនលឿនឬផ្លូវលឿន ដែនកំណត់លឿនបើកបរអតិបរមានៅតែរក្សាលេខ៦០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ។
298	☐	នៅលើគន្លងផ្លូវតែមួយ រថយន្តលឿន មិនត្រូវបើកបរឡានឡើយ ។
299	☐	នៅលើផ្លូវ រថយន្តមិនត្រូវបើកបរឡានដោយលឿនលឿន រយៈពេល ។
300	☐	បើកបរនៅលើផ្លូវ រថយន្តដោយឆ្ងាយពីគ្នាមានសភាពញ័រញ័រ នៅពេលជួបប្រទះបញ្ហាដោយនឹងឆ្ងាយពីគ្នាប្រាកដ ច្របល ។
301	☒	វិញ្ញាបនបត្របេកបរមិនមានឥទ្ធិពលអ្វី នៅពេលបើកបរកងលឿនលឿន ។
302	☒	នៅពេលបើកបរលឿន ចង់រថយន្តបេកបរដូចសភាពធម្មតាមិនមានការប្រែប្រួលឡើយ ។
303	☐	នៅពេលបើកបរលឿន អ្នកបើកបរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគន្លងផ្លូវទាំងសងខាង ។
304	☐	នៅលើផ្លូវ រថយន្ត ដោយសារផ្លូវឆ្ងាយ ដូចនេះអ្នកបើកបរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅទទួល រថយន្ត ក្នុងរថយន្ត ជៀសវាងបើកបរលឿន ។
305	☐	នៅពេលបើកបរលឿន សបកកងរថយន្តដោយរកមាឌ កៅ និងរមល ដូច្នេះសបកកងគួរតែមានក្រឡាល ហើយមានមាឌខ្យល់ម ដែលអាចជៀសវាងការធូល ឬការបែកកង ។
306	☐	នៅពេលបើកបរលឿនទៅក្នុងគន្លងផ្លូវ ឡានត្រូវដាក់សញ្ញាបង្ហាញទសដៅ និងរក្សានូវចង្វាយសុវត្ថភាពមួយ ។
307	☐	នៅពេលបើកបរលើផ្លូវ រថយន្ត ប្រសិនបើគន្លងផ្លូវនៅក្បែរមានឡានច្រើន មិនអាចចូលគន្លងផ្លូវដោយសុវត្ថភាព ត្រូវបន្ថយលឿនរថយន្តបាន ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

308	☐	ត្រូវអោយសំពាធនឡានមនុស្សម្នាក់គតិយ៉ាងមនុស្សម្នាក់គតិ មនុស្សម្នាក់គតិយ៉ាងមនុស្សម្នាក់គតិ ហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះដំណើរឡានដែលនៅ គន្លងផ្លូវក្បែរ ។
309	☒	នៅពេលកំពុងបើកបរ ពេលឃើញមានឡានអោយសំពាធនឡានមនុស្សម្នាក់គតិ ត្រូវបន្ថយល្បឿនដើម្បីអោយត្រូវបានគេវា ។
310	☐	ឡានតូចបើកនៅលើផ្លូវរថយន្ត រថយន្តត្រូវរក្សាគុណភាពសុវត្ថិភាពមួយជាមួយឡាននៅខាងមុខ ដោយរក្សាស្ថានភាពធម្មតា ចំពោះឡានខាងក្រោយល្បឿន ៩០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងគួរតែរក្សាចំនោមចង្វាយចាប់ពី៤៥ម៉ែត្រឡើងទៅ ។
311	☒	នៅលើផ្លូវរថយន្ត បេសកកម្មច្រកចេញ ត្រូវប្រញាប់បញ្ចប់ឡាន ហើយបត់មកក្រោយវិញ ។
312	☐	រថយន្តកំពុងធ្វើដំណើរលើផ្លូវលឿនលឿនប្រសិនបើប្រសិនបើ យកចិត្តទុកដាក់រថយន្តដែលនៅជុំវិញ ហើយដបដបបង្ហាញពន្យល់ដោយមកលើចេញពីផ្លូវ បន្ទាប់ពីបន្តបន្ទាប់ហើយបើកចូលរៀងផ្លូវដាក់ក្រោយរថយន្ត៥០- ១០០ម៉ែត្រជាមុនការរថយន្តខ្លួន បរពន្យល់ដោយទៅពន្យល់មានគ្រោះថ្នាក់ ។
313	☐	បេសកកម្មពន្យល់ដោយ ឃើញថាវាវែងជាង១១ម៉ែត្រ មនុស្សម្នាក់គតិយ៉ាងមនុស្សម្នាក់គតិ អ្នកបើកបរត្រូវដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតបណ្តោះអាសន្នពន្យល់ដោយបញ្ជាឈ្មោះ ឈ្មោះនៅពេលចាប់ផ្តើមចេញដំណើរ ឬនៅពេលដែលចុះបញ្ជាឈ្មោះនោះ ។
314	☐	បេសកកម្មពន្យល់ដោយ ឃើញថាវាខ្លីជាង៤ម៉ែត្រ មនុស្សម្នាក់គតិយ៉ាងមនុស្សម្នាក់គតិ អ្នកបើកបរត្រូវដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតបណ្តោះអាសន្នពន្យល់ដោយបញ្ជាឈ្មោះ ឈ្មោះនៅពេលចាប់ផ្តើមចេញដំណើរ ឬនៅពេលដែលចុះបញ្ជាឈ្មោះនោះ ។
315	☐	ចំពោះរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធនធានបើកបរលើផ្លូវលឿនលឿន អ្នកបើកបរនឹងអ្នកដំណើរដែលមានអាយុចាប់ពី ៤ឆ្នាំឡើង ត្រូវដាក់ខ្សែក្រវាត់សុវត្ថិភាពទាំងអស់ ។
316	☐	សមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងផ្លូវរថយន្តជាអ្នកចេញបញ្ជាអនុញ្ញាត ចរាចរណ៍បើកនៅលើផ្លូវគន្លងផ្លូវ ចំពោះ ព្រមទាំងចំនួនអ្នកដំណើរ ។
317	☐	ឡានបើកលើផ្លូវរថយន្ត ហាមបើករថយន្តឡាន ត្រលប់ក្រោយ ថយក្រោយ រថយន្តក្រោយ ។
318	☐	នៅពេលកំពុងបើកបរ មនុស្សម្នាក់គតិយ៉ាងមនុស្សម្នាក់គតិ ឬជាសមាសធាតុនៃគ្រឿងរថយន្ត ឬជាសមាសធាតុនៃគ្រឿងរថយន្ត ។
319	☐	មកធនធានដែលមានទំហំស្មើសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ៥៥០សសម្រាប់គ្រប់ មនុស្សម្នាក់គតិយ៉ាងមនុស្សម្នាក់គតិ(ប្រើប្រាស់) បានទេ ។
320	☐	នៅលើផ្លូវរថយន្ត ក្នុងចំណោមចំណោមមានតំលៃទំនើបមួយគ្រឿង ដើម្បីអោយអ្នកដំណើរប្រើប្រាស់រថយន្ត នឹងរថយន្ត ពេលកំពុងបើកនៅលើផ្លូវ ។
321	☒	ផ្នែកក្នុងនៃគន្លងផ្លូវរថយន្ត គួររាប់វាឡាន នៅពេលមនុស្សម្នាក់គតិយ៉ាងមនុស្សម្នាក់គតិ ឬឡានតូចបើកបរលើគន្លងផ្លូវ ក្នុងល្បឿនអតិបរមាបាន ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

322	☐	ឡានធុត្រូវបើកនៅផែនក្រៅនៃគន្លងផ្លូវ ហើយត្រូវប្រែប្រួលគន្លងផ្លូវក្លែង ដើម្បីឡានមុខ ។
323	☐	ឡានដកទទនញ ត្រូវគ្រប រថងទទនញអោយបានជិតជាប នៅពេលធ្វើដំណើរលេង រហាយវេ ។ បេដកខ្សាច រថត្រូវគ្របអោយជិត ហើយមិនអោយលេសពីកម្រិតស្រងឡាន ។
324	☐	ឡានដកទទនញធន នៅពេលលេសចំនះ២០ មិនអាចរេទនញចេញបាន ក្រោយពេលបានទទលការពនយ ហើយមិនព្រមកែ ត្រូវបន ធ្វើការពនយទៀត ។
325	☐	ឡានដកទទនញ ដែលរ៉ែងហសករត មិនត្រូវអោយគ្របពលេភេងសព្វ រដាកលេខឡានឡើយ ។
326	☐	ការបើកបររថយនតច ទាងអកបើកបរទាងអករមដណេរអងយខាងមុខឬក្រោយ ត្រូវពាក់ខ្សែក្រវាតសវតភាព ។
327	X	ឡានដកអកដនេរធនធ ពេលដកលេសចំនះអោយអកដនេរឈរបាន នៅពេលធ្វើដំណើរនៅលេង រហាយវេ ។
328	☐	នៅលេង រហាយវេ មិនត្រូវចចកដេដាញកញ្ចប់ បរភេង រវធផ្សេងទៀត ដើម្បីអោយឡានដាកមុខដំរអោយ ។
329	☐	កាលណារថយនមានបនកងបើកបរលេង រល្បឿនខសឬល្បឿនលឿន សណកផែកងមនអោយហសពចណចបងាញសណកផែកងដែលកណតដោយសងដារ១កៅសក ងចកងខាងក្រៅសរាបរថយនជស្ស១៤៣១តបនតែវានឬសងដារកៅសកងដែលជសជលអោ យជាថសរាបរថយនដកទទនញឬដកអកដណេរជហ្វ៤៩៥៩ ។
330	☐	នៅពេលដែលរថយនបើកបរលេង រល្បឿនលឿន ឬផ រដែលមានល្បឿនលឿន មិនត្រូវធ្វើឱ្យគ្រឿងបរការ សមារៈ ឬវតដែលបពាកលេយានយន ច្រះ ធាកដាដាចខាត។
331	X	នៅពេលមានសៈឡានលេង រហាយវេ អាចប្រេចពេមផ្លូវ ដើម្បីបើកបរបាន ។
332	☐	មិនមានច្បាប់អនពាតពសមតកចគ្របគ្រងដ រហាយវេ អាដវកមសណេងមនត្រូវបានអនពាតនៅកងបរវេណដ រហាយវេទ ។
333	☐	កងអាកាសធាតធមតា ល្បឿនជាមធ្យមរបសឡានលេង រហាយវេគ ១០០គឡឺមែត្រកងមយមោង ហើយចងាយសវតភាព របសឡានធាតចបដត៨០មែត្រ ឯឡានតចត៥០មែត្រ ។ ។
334	☐	ល្បឿនអតបរមាររបសឡានតចនៅលេង រហាយវេគ៨០គឡឺមែត្រកងមយមោង ហើយដើម្បីសវតភាពត្រូវរក្សាចងាយពឡាន មយទៅឡានមយទៀតអោយបានតចបដត៤០មែត្រ ។
335	☐	គលាតចងាយសវតភាពត្រូវបនែម នៅពេលអាកាសធាតមនលដចជាមានអព ផ្សែងក្រាស ខ្យលខាង ភៀងធនៅពេលយប រពេលមានហេតការពសេសកេតឡើង ។
336	☐	មនធ្វើដំណើរលេង រហាយវេ ត្រូវយលដងអោយបានលពវធសដ្ឋោះ នងច្បាប់ចរាចរណនានានៅលេង រហាយវេ ។
337	☐	មលហេតចបងបណាលឱ្យតហេតរថយនគ បើកបររថយនហសល្បឿនករត

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

338	X	ពត៌មែនតែអកបេកបរដេកមនគ្របគ្រាន សារតមនសាងច្បាស ឱ្យតែប្រុងប្រយ័ត្នកអាចបេកបរថយនបាន ។
339	X	ការមនសាលគណភាពនៃថយនគានពាកពននងសនសខបេកបរ ។
340	○	ឱ្យតែតែយេងគោរពកណតសនសខចរាចរណ មខជានងបនយឧប្បតហេតចរាចរណជាមនខាន ។
341	○	មនពេលនងកេតឡេងគ្រោះថាភរថយន អាចចាតវធានការសមការពារតាម ហេតផលភាមៗ គ្រោះថាភកេតឡេង គហៅថាការបេកបរតាមវធានការពារ ។
342	X	មនពេលបេកបរថយន ការមេលសាលសានភាពតាមផវថល គានប្រយោជនចពោះសនសខបេកបរទេ ។
343	X	ពេលយបជ្រៅ នៅលេផវសងតែគានថយននងមនស្ស ដចេះអាចបេកបរលេសពករតល្បឿនបាន ។
344	○	នៅពេលយបមនពេលដែលបេកបរ គរតែជតកពាកឡាននងកពាកត្រចៀក ឡានអោយសាតជាមន ធមោងនេះអាចបងេនសនសខបេកបរ ។
345	X	នៅពេលយប ប្រសនបេរថយនបេកមកមនប្រែប្រលភេងបភចមាយជត អកបេកបរអាចបេកភេងបភចមាយឆាយ មកសងសក ដេម្បធានាសនសខ ។
346	○	កងករណរថយនបេកភាតកណតផវដែលមានទកដក ត្រវតែបនយល្បឿនបេកឱ្យយត បេកឆងរចត្រវចាបខាងសាកមេល ។
347	○	ចណចសខាននៃបងារបងបងេតឧប្បតហេតមយ គងេបក្សាល ពង្រកចមាយចកវសយ ដេម្បរក្សាចមាយនងចនោះ សនសខបេកបរឱ្យគ្របគ្រាន ។
348	○	ប្រសនបេអកបេកបរបានបងបងេតឧប្បតចរាចរណ ត្រវបញ្ចបរថយនភាមៗ រក្សាសានភាពទកនែង ហេយធមោយការណ ដលអងការមានសមតកចធមការដោះស្រាយដោយវធានាបជាងគេ ។
349	○	ការធមការដោះស្រាយឧប្បតហេតចរាចរណ មនត្រវអាកអនចពោះនរណត្រវទទលខសត្រវ ត្រវកានសលធមមខង ខសជយសង្រោះអករងរបសសន ចៀសវាងពន្យាពេល ពង្រកភាពរបសនងអនចកមនងការខចខាត ។
350	X	ប្រសនបេបានកេតឡេងឧប្បតហេតយាងធនធរ ដេម្បកែសរលចរាចរណ លបបបាតទកនែង មនចាបាចរងចាអងការ ដោះ ស្រាយឧប្បតហេតចរាចរណមកផបពា កប្រព្រតទៅ ។
351	○	ការសរសរលឧប្បតហេតចរាចរណ ត្រវធមការដោះស្រាយដោយសាមមខន អកភាតងារកណតតាមច្បាប អងរក្ស ឬ អកទទលមរតក
352	X	ប្រសនបេអកបងបងេតឧប្បតហេតបានរងរហស ដោយសារគាតត្រវទទលខសត្រវ ដេម្បចៀសវាងពាកពនដលឧប្បត ហេត មនចាបាចជនអករងរបសទៅមនរពេទ្យព្យាបាលទេ ។
353	○	នៅពេលធមនេរ អកដនេរមនត្រវលយក្សាល រងងខនចេញពឡានឡេយ ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

354	X	ប្រសិនបើប្រឡាននៅលើកន្លែងផ្លូវដែល អាចជាសហគមន៍បេកបរបាន ដើម្បីដោយស្រួលក្នុងការសរសេរច្បាប់រថយន ។
355	○	នៅក្នុងផ្លូវដែលប្រវែងវែង មានតែលេខទស្សន៍ដែលអាចអោយអ្នកនេរោយការណ៍មកកន្លែងគ្របគ្រងផ្លូវ ប្រសិនបើមានគ្រោះថ្នាក់ ឡានខូច រអគភយកេតឡើង ។
356	X	នៅក្នុងផ្លូវដែល នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ច្បាប់រថយន ទោះបីមានមនស្សសាប ហើយឡានមិនអាចបន្តនេរទៅមុខបាន ត្រូវរក្សាកន្លែងកេតហេតអោយបានដូចដើម មិនត្រូវបណ្តេញឡាន ដើម្បីរកការទទួលខុសត្រូវនៃគ្រោះថ្នាក់ អោយបាន ច្បាស់លាស់ ។
357	X	នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ ដើម្បីអោយអ្នកសន្សំបង្កងខនវិញ ត្រូវអង្រួនទះអកបស ។
358	○	នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ ត្រូវព្យាយាមជួយអ្នករងគ្រោះ លើកលែងតែមានកេតនេរ រមានគ្រឿងផ្ទុះ ។
359	○	នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ មិនត្រូវលើកក្បាល រឺដៃជេងអ្នករងរបសទេ ត្រូវដាក់ដងខនជនរងគ្រោះអោយសេ ទេបលើកជាក្រោយ ។
360	X	អ្នកបេកបរគ្រាន់តែចេះបេកបរសាតបានហើយ មិនចាំបាច់ចេះវិធីសង្រ្គោះបន្ទានឡើយ ។
361	○	អ្នកបេកបរជាធម្មតាត្រូវមើលសៀវភៅណែនាំរបសឡាន ក្នុងការប្រែប្រាស់សាងឡានដែលមានជាតិអកតាន ។
362	○	ប្រសិនបើសាងមានជាតិអកតានតិចពេក អាចបណ្តាលអោយមានបាតកតដូចជាបញ្ហាមននេរប្រក្រត រញ្ជូរ សសាង នងទៅមុខដោយសេរី ។
363	○	បន្ទានចន្លោះទងនលឡានដែលមិនចាំបាច់ អាចជួយសន្សំសាងឡានបាន ។
364	○	បញ្ហាឡានមាសនដែលត្រជាក់ មិនចាំបាច់បញ្ហាទកអោយមាសនកៅទេ គេផងនេរទៅមុខដោយលឿនយតៗ រហត្ថលមាសន កៅកងកដៅធម្មតា។
365	○	លឿនឡានត្រូវចាប់ផើមសន្សំម្សៀតយតទៅលើន ជៀសវាងប្រលេខតិចយរពេក ។
366	○	ពេលកពងបេកបរ ត្រូវបេកបរកងលឿនថេរ ដែលជាវិធីមួយដែលអាចជួយ សន្សំសាងបាន ។
367	○	ត្រូវជៀសវាងពេលមាញកដែលមានឡានច្រន នងមនស្សច្រន ដែលធេអោយសសាងឡានច្រន ។
368	○	ពេលបេកបរនៅក្នុងផ្លូវក្រោមដ កងពេលបេកបរហាមចតរថយនថែម ប្រុងសាង។
369	○	ឡានតិចដកទារកដោយមនមានតឡើង កៅអសវតភាពឲ្យកនកេងឲ្យបានត្រមត្រូវ ត្រូវពនយអ្នកបេកបរជាប្រាកចនន ១៥០០ ទៅ ៣០០០។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

370	☐	អកបេកបរប្រភេទដោយមនគោរពច្បាប់ ត្រូវពន្យាយជាប្រាក។
371	☐	អកយកផ្លូវថយមកធ្វើជាកនែងធ្វើការផ្ទាល់ខ្លួន ក្រៅពីត្រូវបញ្ឈប់និងសអាត ផ្លូវថយជាបន្ទាន់វិញហើយ អញ្ជូនកប្រព្រឹត ឬអកមាសជល ត្រូវទទួលការផាកពន្យាយជាប្រាកឡើត។
372	☒	មន្ត្រីបាចទៅសាករអនាគតនាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីយន្ត ពេលចង់ដកគ្រឿងបន្លាស់សខានរូបសថយន្តដូចជា តថយន្ត មាសន ផែកខាងក្រោម នងប្រពនភេង។
373	☐	ការប្រយនហោះដោយការដាក់កង្រងទ្រាយដល់ទតាងដែលមានរបាយការណ៍ដូចជាផ្លូវលេខ គដែលមានប្រសិទភាពលេចម្រោងត្រូវចាកសោត្រងប្រទះរបសពកគេ។ ប្រសិនបើមនធ្វើដឡើងតលាការដោយរបាយការណ៍ដូចជាផ្លូវលេខគ តេវាអាចធ្វើឱ្យវាទទួលទានបានតាមចង់ដែលបានរលងទករបាយការណ៍ នងសទតាមសទដោយការទទួលទានវាតគោលបណ្តង។ ដចេះកចការប្រព្រឹតនខសត្រូវចាបបានគប្រព្រឹតថាគណនប្រាបប្រទេសបានទទួលបានសាវ តែបនាបពវាទទួលបានសាវតែដោយការទទួលទាន ៩០,០០០ ដលាវ នងអាចប្រេបានតាមលនា។
374	☒	នៅពេលឡានបេកដលកនែងគនសសពាដណេរឆងកាត ដោយគានដាកសពាគ្របគ្រងការបេកបរបសឡាន អាចបងេនលឿនឆងកាត មនត្រូវបនយលឿនដៀសវាងការកកសះ។
375	☐	អកបេកបរដែលបេកសា ពេលភេងសពាចរាចរណ៍នៅពណក្រហមនៅឡើយ ត្រូវផាកពន្យាយជាប្រាកចនន ៦០០ ទៅ ១៨០០ដលាតែវាន
376	☐	អកបេកបរអាជពនៃរថយនធនតចដែលមានអាយចាបព 68 ឆាឡើងទៅដែលបណបេកបរបសគាតមនត្រូវបានព្យួរនៅកងឆាមនហើយបានឆងកាតការធ្វើ តេសវាងកាយដែលស្របទៅតាមច្បាប់បពតនងបានឆងកាតការធ្វើតេសចណេះដងរបសអកបេ កបរបរមនមានវពាបនបត្រដងវងេង.
377	☐	អកដែលគានបណបេកបរបហើយលេសច្បាប់ចរាចរណ៍ត្រូវទទួលទោសដកហតបណបេកបរបហើ យមនអាចប្រលងយកបណបេកបរបបាននៅកងរយៈពេលដកហតបណបេកបរដែលកនតដវី ងមយ ។
378	☐	មាសមត ឡានទេសចរណតច ឡានទនញតច ត្រូវប្រគលឯកសារដែលពាកពនដូចជា រោងចក្រផលតឡាន កនែងលកឡាន នងកនែងនាចលទៅចុះបពនៅសមតកចពាកពន ដេម្បផេសនឯកសារបពាកលេខតលេខមាសន ដេម្បធ្វើជាកលេខថ ។
379	☐	មនត្រូវតលេងអពលភេងនៅក្រៅតឡានឯភេងឡានមនត្រូវបាញពណ របទតែមថែម។
380	☐	ឡានដែលមានកងចាបព៤ឡើងនៅពេលបេកបរបលេផ វដែលមានកនតគនងលឿន នងយត ក្រៅពបពោះទៅមខដបង ត្រៀមបតបែន ត្រៀមឈបគមនត្រូវបេកបរកងគនងយតឡើយ ។ តែមនកនតចពោះផ វដែលមនមានកនតភេងលឿនយត ។
381	☐	មនត្រូវថតថយននៅលេកណាតផ វមានសពាផ វរបស ជវាលមោត ផ វចងៀតខ្សែបនាតផ វទកកោះចរាចរណឬកណាតផ វកពងដសជលផ វទេ ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

382	X	នៅលេជ័រ(អចស្រសវេ, ឬជ័រ(ស្រវេ, អកបេកមតធនធានទហសឡាងសរបលេសព ៥៥០សមមែត្រគប អាចបេកទនមគា ហេយវាគាកងគនងជ័រតែមយបាន ។ 1321 នៅលេជ័រ(អចស្រសវេ, ឬជ័រ(ប្រេវេ, អកបេកមតធនធានទហសឡាងសរបលេសព ៥៥០សមមែត្រគប តម្រវអោយពាកមកសវតភាពសងដា ដែលជាប្រភេទគ្របមខទាងអសឬចហរខាងមខ ។
383	○	មតធនធានទហសឡាងសរបលេសព៥៥០សសមែត្រគប ដែលបេកបរនៅលេជ័រ(អចស្រសវេ, ឬជ័រ(ប្រេវេ, ត្រវតែមានការត្រគពនគ្យក្រឡាសបកកងដេម្យកអោយតចជាង ១ សមមែត្រ ។
384	○	នៅលេជ័រ(មចស្រសវេ, ឬជ័រ(ស្រវេ, អកបេកមតធនធានទហសឡាងសរបលេសព ៥៥០សសមែត្រគប តម្រវអោយបេកភេងគ្របពេល ។
385	○	នៅលេជ័រ(មចស្រសវេ, ឬជ័រ(ស្រវេ, អកបេកមតធនធានទហសឡាងសរបលេសព ៥៥០សសមែត្រគប តម្រវអោយបេកភេងគ្របពេល ។
386	○	គមាននយថាអកបេកបរព្រោះតែបពាគ្របយាង ហេយ ប្រហែសដែលធេឱ្យមានគ្រោះថាក ហេយមនមានវធានការទបទលបានល ។
387	○	មានការគតពសវតភាពនៅសងខាងគមានការប្រងប្រយតចពោះការបេកបរ នង ការប្រងប្រយតជានចចពោះអក បេកបរនៅជវញ្ញខនយេង ដេម្យសវតភាពទាង អសគា។
388	○	វធសាស្របេកបរនងនរ គចាបធេមដណេរដោយមនបង បតធនសាយត្យដោយ មនបងមនជាសបរគនងជ័របេកបរ តាមចតវក្យាចគលាគសវតភាពមនចាប ប្រាងដោយបងមនដណេមជ័រ មនបពានភេងក្រហម ។
389	○	មនបេកបរ អកបេកបរត្រវធេត្រគពនគ្យកៅអអងយ រៀបចកពាកធនសានងកពាកនៅកងឡានអោយបានគ្របជ្រយជ្រោយ ថែមទាងជត សអាតផែកពាក អោយបានថាសាត ដេម្យងាយស្រលកងការមេលសានភាពជវញ្ញ ។
390	○	នៅពេលបេកឡានទៅមខភែកភេងហឡានមនត្រវបាញឆាយពេកឡេយចងាយរបសហានភែ កឡានគរបនែមទៅតាមចងាយនងល្បឿន ។
391	○	ឡានដែលតាមពក្រោយឡានខាងមខដេម្យសវតភាពគលាតនៃឡានដែលតាម ពក្រោយត្រវមានគលាតជជាងគលាតឡានឈប ។
392	○	ដេម្យជៀសវាងការបងរអោយមានគ្រោះថាកអកបេកបរតម្រវអោយរក្សាគលាតសវតភាពជា នច ។
393	○	គ្រោះថាកចរាចរណច្រនតែបណាលមកពការបេកប្រកតគា ការប្រជែងគាគានសណាបធាប ការបរគនងជ័រតាមចតនកយេញ ការកាចមលគនងជ័រផ្សេងទៀតតាមៗដេម្យបទរថយន ហេយនងការបេកបរកលឿនលឿន។
394	○	គលាតវេថេមគជាគលាតដែលអកបេកបរទាងអសត្រវរក្សាទកតគលាតឡានរបសខនទៅឡា នអកផ្សេងដេម្យងាយស្រលទបសាតនៅពេលមានហេតការកេត ឡេង ។
395	○	ប្រវែងអក្សឡានវែងគលាតអក្សកងឡានជជចេះអងតជតកកានតែជដែរ ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

396	☐	ពរភាពនៃការទទួលសកមនៃករណបរាជយសម្រាប់អកបរទេសពរនងចារកទេបនៅពេលដែលអកកទៅកេតឡេងត្រឡប់ បេកងការបរាជយនោះមនស្សមយត្រូវប្រកានអាសននងមេលតាមប្រពនគ្រសាសឬគ្រសាសផរករ។
397	☒	ឈ្លិនឡានបេកកានតែលើន ចងរបសអកបេកបរកានតែធ គ្រោះថាកដែលនៅសានភាពផរឆាយកាន តែងាយស្រលមេលច្បាស ។
398	☐	ឈ្លិនឡានបេកកានតែលើន ចករបសអកបេកបរកានតែចងៀត កលាងនៃការមេលកានតែខ្សោយ ។
399	☐	នៅមានភ្លេងធាកនៅដងផរអល ការបេកបតប្រញបប្រញល នងជានប្រាងយាងប្រញបសទអាចបណាលអោយ អលឡាន គរបេកបរ ដោយប្រងប្រយត ។
400	☐	នៅពេលធេដណេរលេផ រកោងសបកកងអលមនត្រូវជានប្រាងខាងនោះទេ. រធានការសវតភាពគត្រូវធេការបនយឈ្លិនមនជានហាស ។
401	☐	នៅពេលឡានបេកបរទៅមខត្រងប្រទះយេញថាកនយឡានអលបតទៅខាង សាដេម្បកែតរគរបត ចងតទៅខាងសាវញ ។
402	☒	នៅពេលចាកចេញពឡានហេយទកកមារអោយនៅកងឡានគរបាកសោឡានទេបអាចចាកចេញពឡានបានបនែមនអាចលេសព២០នាទ ។
403	☐	កងបេកបរដែលបណាលឱ្យមានគ្រោះថាករហតដលមានមនស្សសាប ត្រូវចាតរធានការសង្រោះជាបនាន ហេយត្រូវ រាយការណទៅបលស មនត្រូវបលាសទឡានឬសាកសាមកេតហេតតាមចត តែបេមានការយលព្រមពសាមជនរងគ្រោះក្រោយពតសគនសរចគអាចបលាសទឡានបាន ។
404	☐	គ្រោះថាកនៃការបេកបរភាគច្រេនសទតែមកពការផែសប្រហែស យលច្រលនងទលាបនៃការបេកបរមនល ។
405	☒	បេប្រទះយេញមានគ្រោះថាកចរាចរណដែលមនមានការពាកពននងខខត្រូវបេកចេញពកនែងនោះ ដោយមនចាបាចបងបលសឡេយ ។
406	☒	ពេលមនទានច្បាសខននៃការស្រសស្រវនៅកងករណបរាជយ មនស្សមយត្រូវប្រកានបារកប្រាកលោកវាជានច ប្រកាននរសតនងមេលតាមប្រពនគ្រសាសឬគ្រសាសផរករ។
407	☐	សាមជននៃគ្រោះថាកចរាចរបេមនពេញចតនងការសរេចលទផលពគណៈកមការវនចយ គ្រោះថាកក្រោយពទទលបានដកទទលខសត្រូវរយៈពេល៣០ថៃ ត្រូវសេសតវនៅគណកមការតរឿងក ។
408	☒	មនពេលបេកបរប្រសនបេលេបថាគ្រនជាសាយ គមនមានការបៈពលដលសាន ភាពឡេយនៅតែអាចបនការបេក បរបាន ។
409	☐	ក្រោយពស្រវង អាចបណាលអោយសមតភាពចកចៈខ្សោយ សារតប្រតកមថយ ចៈករតឧប្បទហេតកានតែកេនឡេង ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

410	X	ក្រមរថយនកងការបេករបសវាកងការបេកកងការកងគ្រាមចេញប្រែក្រមរយៈពេលក្រោយបរចេត នងមនមែនជាមយនវការចាកសល្ងនងទ្រងបនែម។
411	X	សវាបឡានដកអកដនេរធនតច កមារគរអងយនៅកៅអខាងមខ ។
412	○	មាសឡានមតដែលឱ្យគេឧឡានមតប្រែក្រៅពពនត្យថាមានបណបេកបរត្រវពនត្យមេលសានភាពឡានថែមទៀត ។
413	○	ក្រោយពចាកសាងគរបសាងគរគ្របអោយបានជតលទេបមនធេអោយបាតបងសាងនងអាចថែរក្សាប្រងសាងអោយនៅថាល ។
414	○	នៅពេលឡានបេកបរចលទៅកងសានយប្រង គរពនតមានសន ហេយមនត្រវតែរទទលទរសព ដេម្បជៀសវាងគ្រោះថាកកេតឡេង ។
415	○	នៅពេលបេកមាតគរបបងលដេម្បចាកសាង នៅកងធនប្រងសាងអាចជកនវកលាងសពាធន នៅពេលបេកបានពាកកណាលត្រវងចាអោយ លសរ សលេង សស” ទេបបេកគរបឆាង ដេម្បជៀសវាងការផៈសាងចេញមកដែលបណាលអោយមានគ្រោះថាកដលមនស្ស ។
416	○	ឡាននៅពេលចាកសាងរច ត្រវគ្របគរបឱ្យជត ហេយត្រវបងលចងតតាមទ្រនចនាឡការហតដលមានសលេងកកតកងឡាន ។
417	X	ការរៀនបេកបរនៅតាមដងផវ មននងបេកបរពចាបាចអនវតការត្រតពនត្យសវតភាពរបសឡានឡេយ ព្រោះទាងនោះគជាការងាររបស គ្របង្រៀនបេក បរទេ ។
418	○	ការបេកបរនៅពេលយប បេចងាយរបសភេងហាបាញឆាយ នោះបងាញថាដលផវចៈជម្រាល ។
419	○	នៅពេលឡានចៈជម្រាលប្រសនបេតនតមានសនការកេនឡេងកលាងសពាធនមានសរបសដៃចងតនងប្រាងឡាននងមនអាចដនេរការបានធមតា ងាយនង បណាលអោយមានគ្រោះថាក។
420	X	នៅពេលឡានចៈជម្រាលផវឆាយ គរជានប្រាងដេងអោយអស ប្រមទាងប្រប្រាសប្រាងមាសនអោយហសល្បឿនករត ។
421	○	នៅពេលឡានចៈជម្រាលផវឆាយប្រសនបេអាចប្រប្រាងមាសនអោយបានសមលមមនត្រមតែអាចកាតបនយភាពសករចរលនៃកងទេ ថែមទាងមាន សវតភាពទៀតផង ។
422	○	នៅពេលឡានចៈជម្រាលផវឆាយដេម្បជៀសវាងការដាចប្រាងដោយសារការបេកបរហសល្បឿនគរដាកចងៈលេខអោយចចងៈលេខល្បឿនទាបនងសាសមជាមយការប្រប្រាសប្រាងឡានហសល្បឿនដោយធនប្រហែស ។
423	X	ប្រសទភាពនៃប្រាងឡានរបសឡានលេខអតមានប្រសទភាពលជាងឡានលេខ ដៃ ។
424	○	ឡានបេកនៅកងផវជម្រាលនៅពេលឡេងជម្រាលមនអាចបេកនោះទៅ មខបានឡេយនៅពេលចៈជម្រាលមនអាចពនតមានសន រុព្រលែងចងលេខ អោយរអល ។
425	X	ឡានបេកឆងកាតផវជម្រាលដែលមានករតប្រហាកប្រហែលនងផវឡេង រចៈជម្រាលនៅពេលឡេងជម្រាលប្រសនបេបេកបរដោយ ដាកលេខ២

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

		នៅពេលចុះជម្រាលគរបេកបរដោយដាក់លេខ៣ រលេខ៤ នោះអាចសន្សំប្រុងនឹងពេលវេលាទៀតផង ។
426	X	នៅពេលបេកបរអាចប្រើចង្កេះលេខបងលឿនលឿន (ចង្កេះលេខ១ រ ២) មកធ្វើជាប្រាង្គមាសន។
427	○	ឡានដែលបន្ថែមបន្ថយលឿនជាញឹកញាប់ផ្សេងពេលដែលបាញ់ចេញមកកាន់តែ ធនធារ ។
428	○	ការជាន់ហែរលឿនបងអាចបណ្តាលអោយសសាងនិងបង្កេននូវការបាញ់ខ្យល់បពលដល់បរសាន ។
429	X	ការបេកបរឡានកាន់តែលឿន កាន់តែអាចសន្សំស្វែងច្រើន ។
430	○	ឡានដែលស្ថិតនៅក្នុងលឿនដូចគ្នាប្រែប្រួលចង្កេះលេខលឿនទាបដើម្បីបន្ថយកម្រិតលឿនប្រែប្រួលចង្កេះលេខលឿនខាងដើម្បីបង្កើនកម្រិតលឿន ។
431	X	លឿននៃការបេកបរព័ន្ធអាស្រ័យទៅលើច្បាប់រថយន្តកសិកម្មកសិករលឿន ឡើយ ។
432	X	ការដាក់លេខបន្ថយលឿននៅពេលបេកបរទៅមុខប្រញាប់ប្រញាល អាចសន្សំស្វែងច្រើនបាន ។
433	○	ការបេកបរឡានដើម្បីស្វែងរកភាពនឹងកាត់បន្ថយចង្កេះលឿននៃការបេកបរត្រូវមានភាពស្រួល មិនត្រូវបន្ថែម របន្ថយលឿនដោយ ប្រញាប់ប្រញាល ប្រមទាំងត្រូវរក្សាគុណភាពដើម្បីស្វែងរកភាព ។
434	X	នៅពេលបេកបរដោយបន្ថែមលឿន រដានប្រាង្គប្រញាប់ប្រញាល មិនត្រូវអាច សសាងស្បែកប្រាង្គ និងកងឆាប់សករចរលំបាកទេ ថែមទាំងបណ្តាលអោយអត្រាកន្លែងនៃឧប្បទេហភាពកើនឡើង បន្ថែមទាំងការពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញផ្សែងពេលនោះទេ
435	○	ឡានក្រៅពីជបប្រទះសានភាពដែលកើតឡើងភាគច្រើនបន្ថយលឿនពេលចុះច្រកបន្ថយលឿន ដោយចតឯងឡើយ ។
436	○	នៅពេលឆ្លងកាត់ផ្លូវខាតខែងដែលព័ន្ធជាកសព្ទអនាម័យអស លបផ្គត់គរ មើលឆ្លងរថទេបមើលសាដើម្បីស្វែងរកភាព ។
437	○	នៅពេលមើលឃើញមានកើតឧប្បទេហភាពនៅតាមដងផ្លូវដែលបលសកពងដោះស្រាយមិនត្រូវភាគផលហេយឈប់មើលប្រព្រឹត្តការណ៍នោះ ឡើយ ។
438	○	ឡានធ្វើដំណើរដល់ខាតខែងគាប្រសិនបើសេចក្តីចរាចររបស់ទៅជាពណ៌លឿនលបផ្គត់គរជាន់ប្រាង្គនិងបន្ថយលឿន តិចៗ ធ្វើឱ្យអ្នកដែលនៅក្រោយមើលឃើញភ័យខ្លាចឡាន ងាយនឹងរលកដល់ឡានខាងក្រោយ ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់កងការបះទង់ចតា ។
439	○	ការប្រែប្រួលឡានជាការក្រែនរលកអាចជៀសវាងការជាន់ប្រាង្គដោយប្រញាប់១អាចរារាំងការបកបះពន្លឺខាងក្រោយព្រមទាំងរក្សាស្វែងរកភាពដល់អ្នកដែលល នៅក្នុងឡានទៀតផង ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

440	☐	នៅពេលរថយនបេកបរជគងលផវខាតខែង ដោយមេលយេញភេងសពាចរាចរណបរទៅពណក្រហមពចងាយ ដេម្បសន្សសចៃប្រេងឬការពារបរសាន គគរបនរវែរពចងាយ ប្រសេរជាងការមនបងគល្បឿនហេយជគងលទេបឈបងក ។
441	☐	ព្រោះអាចបាងមេលមខមនយេញប្រសននៅខាងមខមានហេតការកេត ឡេង គមនអាចមានការប្រងប្រយត ទកជាមនបាន ។
442	☐	នៅពេលឡានធេងណេរឈបឡានបរផ ររបតគយរបងាញភេងសពាទស ប្រាបដណងទសដែលត្របតព្រមទាងត្រប្រវេជជានប្រាងជាដេម ។
443	☐	នៅពេលបតរថយនក្រៅពការប្រភេងសពាទសនងយកចតទកដាកលេកពាកក្រោយសមងា កទៅពនត្យនងបពាកមងទៀតថាមានសវតភាពមនពេលបត ។
444	☒	កពាកឡានឆេងសាខាងក្រោយអាចមេលយេញសានភាពដែលនៅសងខាង នង ខាងក្រោយខានហេតដចេះនៅពេល ឡានបត របរផ រជាដេមគ្រានតែបងាញភេងពនត្យមេលកពាកខាងក្រោយជាការស្រេច ដោយពចាបាចងាកក្រោយ ឡេយ ។
445	☒	ពេលដែលចាកចេញដេម្បបកវាចេញបានមនចេញដេម្បបងាញពសានខាងសាឬអនរជាតតែ ក្រៅទៅនងការធេបមែងខនឬនៅកងគោលបត្រខៈ ហេយទោះបជាការប្រប្រាសក្រមបរទេសាននៃការបេករបសយេងត្រវតែកងកនែងនោះបរទ តាងមយ ឬបេកកងការបេកកនែងនោមចឬចណចធេឱលោកការមនប្រប្រាសប្រសទភាពតាមរថយ នសហរដអាមេរក នងការពណរថយននៅកងគោលបត្រដែលមានការបេករបសយេង នងត្រវតែកងការបេកកងគោលបត្រនោមច ឬបនកងការបេកកងកនែងនោះបរទតាងនងការធេឱយលពការបេកបរសចាបមកពការ បេកក្រៅទៅ។
446	☐	នៅពេលភេងកបតឆេងដលមាតផ រដេម្បការពារសានភាពកេតឡេងភាម ១ គរបនយល្បឿនដេម្បបតឆេងរបតត ឡបវញ ។
447	☒	ឡានដែលកពងរងចាបតឆេងនៅមាតផ រខែងនៅពេលភេងខៀវលោតឡេង គ្រានតែដណេមបតឆេងមនជាការស្រេច ។
448	☒	ឡានដែលកពងរងចាបតឆេងនៅមាតផ រខែងនៅពេលភេងខៀវលោតឡេង គ្រានតែដណេមបតឆេងមនជាការស្រេច ។
449	☐	ឡានដែលកពងបេកបរនៅលេដងផ រចពោះឡានដែលបេកបរពមខខាងសា បេទៅបពទានបងាញភេងសពាបត ឆេងកដោយ បនែគរនៅតែប្រងប្រយតសរាបឡានដែលបតឆេងភាមៗដែលអាចបងឡេងគ្រោះថាកចរាច រ
450	☐	សពាភេងសរាបផលសទឱអកបេកបរបនែមនប្រាកដថាអកអាចបេកបរដោយមានសវត ភាពនោះទេដចេះនៅពេលបេកបរដលមាតផ រខែង នៅតែចាបាច ត្របនយល្បឿនបេកបរ ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

451	X	ឡានបនាបពលបរច នៅពេលចាប់បេកបរទៅមខ ពចាបាចបងាញភេងសពា អឡេយបនៃគរប្រងឡានដែលនៅ មខក្រោយឆេងសា ។
452	X	នៅពេលបេកបរឡាននៅខាងមខ គរផសេថខាងសាជាមន ។
453	○	នៅពេលសតនៅលេងងផ ដែលមានគនសបែងចែកផ រជា២ នៅពេលផែងខាគរប្រងប្រយតពរយៈពេលនងគលាតនៃ ការរា ប្រសនបេពេលវេលាដែលសតនៅលេងងផ រកានតែយរ អត្រានៃករតគ្រោះថាគដែលអាចកេតមានកានតែច្រេន
454	○	នៅពេលឡានបតទៅគ្រងរកផែងសទតែត្រូវពចារណាទៅលេពេលវេលានង ចនោះ ។
455	X	នៅពេលរាផែងឡានខាងមខ ត្រូវដាក់ចងៈលេខខសជាមនសន ទេបអាចរក្សាសានភាពនៃមខងារបនៃមល្បឿនឱ្យ ខានលបផត
456	○	នៅពេលឡានបតផ រកោង គរបេកបរបនយល្បឿន ប្រសនបេមានអារមណប្រាឡានមនអាចប្រេបាន បងាញថាមន ពេលបតមនបានបនយល្បឿនជាមន ។
457	X	នៅពេលឡានចងបផ ររបតដេម្បកោបពេលវេលាពចាបាចប្រេភេងសពាអទាងអសរចបតភាមយកតែមង ។
458	○	នៅពេលបរគនងផ រគរប្រេល្បឿនជានឱ្យបានសមលមបេកចលដោយមាន សេរភាពគជាអតចរកលដែលអកបេកបរ គរតែមាន ។
459	X	មខមានផ ដែលមានឡានច្រេន ដេម្បងាយស្រលកងការបតឆេងសា អាចបតបរគនងផ រនៅតបនគនសសពាពណស ។
460	○	នៅពេលត្រឡបឡានប្រសនបេពមានភាពប្រាកដនរសានភាពពក្រោយឡានថាគេមានសវតភាពរអត គរចៈពលេ ឡានរចពនត្យមេលសានភាពដោយផាលទេប ត្រឡបឡាន ។
461	○	នៅពេលឈបឡានពគរដាក់ចោលនៅក្រោមមបណាមយ ជៀសវាងការសរាកដោយបេកមាសនត្រដាក់នៅកងឡាន រយៈពេលដែលរាអាចបណាលឱ្យសសាងនងមានគ្រោះថាគ ។
462	○	បនាបពលបឡានអកបេកបរនងអដណេរគត្រតពនត្យមេលខាងក្រោយ ជាមនសនថាគេមានឡាន រអដណេរអតពអាចបេកទៅចៈជឿឡានភាមឡឡេយ ។
463	○	នៅពេលបេកបទទារឡានឡេងចៈគរយកចតទកដាក់ប្រងប្រយតនរតដែល នៅផវញថែមទាងពនត្យមេលឡាន រអកដណេរដែលមកដលដោយប្រាកដថា មានសវតភាពរចរាលហេយទេបអាចបេកទារឡេងចៈបាន ។
464	○	នៅពេលបទទារឡានរឡេចៈឡានគរប្រងប្រយតចពោះឡានដែលមកពក្រោយដេម្បជៀងវាងគ្រោះថាគចរាចរ ដែលអាចកេតមានឡេង នង អាចរក្សាបាននរសវតភាពកងពេលធចដណេរ ។
465	○	ឡានដែលបនាបពលបនៅតែមផ រមននងបេកទារឡានគប្រាកដខាងឆេងក្រោយពមានឡានមកដលឡេយ ជាព សេសកងមត ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

466	☐	ដេម្បូកាតបនយកាបនរយៈពេលនៃការបញ្ចុះឡានលបមនលេសពរពនានាទឡេយ ដេម្បូជៀសវាងការបាញ់ផ្សែង ពេលទៅកងបរយាកាស អកដែលលេស ហេយបាញ់ផ្សែងពេលទៅកងអាកាសនងត្រូវបានជាករនយ។
467	☐	នៅពេលឡានកពងបេកបរនៅលេផរទយណែលវែង ហេយចលប្រទះអគភយ គរបញ្ញបឡានរចអែបទៅសងខាងកៀនផរ រកកនែងសវតភាពដែលនៅជត ដេម្បូជនយកងអគភយនោះទកនៅកងឡាន។
468	☐	ៅពេលចងតឡានបតបានពាកកណាល គរព្រះវជជានបងលខែងបនបនាបតា។
469	☐	នៅពេលកពងបេកបរស្រាបតែបែកកងឡាន គរចាបចងតឡីជាបរក្សាសានភាព បេកទៅមខរចជានហែរបនរ។
470	☒	ឡានបនាបលេចទករច ប្រសទភាពនៃប្រាងឡាននៅតែមនប្រែប្រល។
471	☒	ចលនានៃការជានអបយារបសឡានលេខអត គជានយេតបនរលែងលឿន ចលនានៃការជានប្រាងឡានគជានលឿនប្រហែលយត។
472	☒	នៅពេលបេកបរលេងអតលឿនលឿន ចាបពនៅលេផរអាចដាកចងៈលេខ ឡីនៅលេខរចផត មនថាបេកបរ លឿនលឿន រយតកដោយចងៈលេខ ដងតរៀបទៅលេខសមលមដោយខនងង នោះអាចបេកបរតាមសរលដោយពបពាអឡេយ។
473	☒	នៅពេលបេកបរលឿនលឿននៅលេកនងផ រហាយវេ ដែលមានផ ររៀបសេរលឿនថេរសារតមនសវទទលរងតទពលអដែរ។
474	☐	គោលបណងនៃការត្រតពនត្យសវតភាពយានយន រ រយៈពេលនៃការប្រែប្រាស គដេម្បូជានានៅសវតភាពកងការបេកបររកាតបនយកណែននៃការបេកបរ នងធេឡីមានការធាកចៈនវសពាជរបសអកបេកបរនៅពេលបេកបរជាដេម។
475	☐	បនាបពត្រតពនត្យសវតភាពយានយន រចរាលហេយភាកងារត្រូវប្រាកដថា គរាបមាសនត្រូវបានគ្របនងចាកសោបានយាងចតល ទេបចាបដេមបេកបរនៅលេដងផរ ដេម្បូជៀសវាងការបេកគរបមាសនដោយចែដន្យនៅពេលបេកបរ។
476	☐	នៅពេលបេកបរចពោះមាសនខាងកងត្រូវធេការត្រតពនត្យពករតទកនៅកងផងទកអាត យ ព្រេងមាសន ប្រេងប្រាងដែលសទ តែដលករតសវតភាពថែមទាងត្រតពនត្យទៅលេស្បែកដោយគានភាពសករចរល ទេបអាចបេកបរលេផរបាន។
477	☒	មនពេលបេកបរពចាបាចត្រតពនត្យទៅលេសវតភាពគ្រឿងបនាសឡេយ បនែនៅពេលធេដណេរត្រូវប្រងប្រយត គ្របពេលវេលាទៅលេការបងាញនរមខងារកងទរ ដេម្បូកានតែរក្សាបាននវសវតភាពនៅពេលធេដណេរ។
478	☐	អកបេកបរតម្រវឡីរៀបចការថែទា នងដសដលទៅតាមលេខតឡ ឬ កាលវភាគថែទារថយន តាមការកណតពក្រមមានបនែមពលេការកណតដោយនាយកដានចៈបពយានយន។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

479	☐	្រងមានសន្យាសន្យាបង្កើតមានការត្រួតពិនិត្យមុនពេលបេក្ខបរិច្ចាសមង ដេម្បធានាបានថាព្រងដែលនៅកងមានសតនៅកងករត ដែលស្របទៅតាមមាត្រដាន ចណៈប្រងច្រនហសអាចបណាលឱ្យសសាងច្រន។
480	☐	នៅពេលធេការត្រួតពិនិត្យទៅលេករតខសនៃប្រងឡាន ត្រវលបចតនៅលេផៃដរៀបសេ។
481	☒	ឡានដែលសតនៅលេផៃទ្រតជល អាចបងរប្រងដោយធេការវាស ដេម្បធេការត្រួតពិនិត្យចណៈប្រងនង ករត ខសនៃប្រងមានស។
482	☒	នៅពេលធេការត្រួតពិនិត្យទៅលេចណៈប្រង នង គណភាពប្រងគរត្រួតពិនិត្យនៅពេលបពោះមានស។
483	☒	បនាបមានសចេញផ្ទៃងរច អាចធេការត្រួតពិនិត្យករតនៃប្រងមានសបានភាម។
484	☐	កណតពេលវេលាជាសបរប្រងមានស អាចធេឱ្យមានសប្រប្រាសបានកានតែយអងែង។
485	☐	នៅពេលប្រងមានសច្រនហសអាចបណាលឱ្យមានសភាពមនល ដចជាមានចហេនៅកនែងអចបារ សសាងថាមពលចៈខ្សោយជាដេម។
486	☐	ប្រសនបេប្រងមានសមានសភាពទៅជាសវញ នោះបងាញថាទក្រជាកបានហរចលឡកឡទៅកងប្រងមានស ចាបាចបពាលទៅយានដាន។
487	☐	កងការត្រួតពិនិត្យករតសគណភាពទករបសប្រងហ្រាង គយសតនៅចនោះខ្សែ ប្រងណ នងយ នៅពេល ដែលចាបាចត្រវបនែមប្រងហ្រាង។ ថែមទាងគរប្រប្រាសប្រងហ្រាងដែលមានជាកសពាដចតាមាត្រដានដចតា។
488	☒	ប្រសនបេប្រងហ្រាងតែងចៈទាបដលចណចគ្រានតែបនែមជាការស្រេច ពចាបាចត្រវបពានទៅយានដានធេការជសជលឡេយ។
489	☐	នៅពេលត្រួតពិនិត្យទៅយេញប្រងហ្រាងមនគ្របចណៈ អកបេកបរគរបនែមប្រងហ្រាងភាម។
490	☒	ការបនែមប្រងហ្រាងលេសករត ហេយជានហ្រាងដោយកលាងខាង ធេឱ្យកងឡានត្រវបានគៀបជាបប្រសទភាពនៃ ហ្រាងឡានមានភាពលបដតចមាយហ្រាងឡានកខបដត។
491	☐	ប្រសនបេកប្រងហ្រាងខាតប្រលាកថាឡាន នោះធេឱ្យថាឡានងាយខច ត្រវប្រេទកលាងសមាតជាបនាន។
492	☐	ហ្រាងប្រទៈយេញថាឈានមានសភាពទនៗ អាចមកពប្រងហ្រាងមានខ្យលរ លេចប្រង គរប្រញបធេការត្រួតពិនិត្យជសជល ដេម្បជៀសវាងគ្រោះថាកកេតឡេង។
493	☐	ប្រងហ្រាងប្រងមានសនងប្រងប្រអបលេខ ដែលមានសារជាតពល គរក្សាទក ដងដាកនៅកនែងដែរកមារយកមនដល។
494	☒	នៅពេលប្រពនបតបែនលេចប្រង នោះចងកមនអាចបងលបតបានឡេយ។
495	☐	ចាបក្សាលអាគយឡានដោយដាកផែកផនៅខាងវដមាន មានផែកតចនៅខាងអវដមាន។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

496	☐	ការរក្សាកម្រិតសីតុណ្ហភាពទឹកអាសយឱ្យសមលម អាចបង្កើនការប្រែប្រួល អាគយបានយ។
497	☐	ធ្វើការត្រួតពិនិត្យទឹកអាគយប្រសិនបើមិនគ្របគ្រាននោះ អាចបន្ថែមទឹកអាសត។
498	☒	ធ្វើការត្រួតពិនិត្យទឹកអាគយប្រសិនបើមិនគ្របគ្រាននោះ អាចបន្ថែមទឹកធមតាបាន។
499	☐	ទឹកអាគយគឺជាទឹកអាសតដដែលមានផ្ទុកសារធាតុកាត ប្រសិនបើមិនប្រយោជន៍ពលដល់ស្បែក ភ្នែក ស្បែក ឬភ្នែកបញ្ចុះពាក់ជាដើម គួរប្រញូបលាងសមាតដោយទឹកសាតភាម។
500	☒	អាចប្រើប្រាស់ប្រភេទប្រភេទដៃកក្កើត ជាចន្លោះបង្កើនពន្យក្សាអាគយនៅពេលបញ្ចូលទឹកអាគយពេលយ។
501	☐	ការបញ្ចុះសារៈ ប្រែប្រួលអត្ថសន្តរប្រភេទនៅលើឡាន ងាយនឹងបណ្តាលឱ្យខ្វះខាតចំពោះមាសន។
502	☐	នៅពេលកដៅក្នុងអាគយមិនគ្របគ្រាន ប្រសិនបើប្រែអាគយឡានមធ្យមទៀត មកសង្រ្គោះត្រូវចាប់បណ្តាបក និងបណ្តាបក ឯបណ្តាបកមានកបជាបជាមយ ដែកលរបសឡានដែលមានបណ្តា។
503	☒	នៅពេលទឹកដៃនៅក្នុងធុងមាសនបញ្ចូលទឹករបសកកកបាងខ្យល់ពមានទឹកនៅតែអាចប្រែ បកណបញ្ចូលទឹកបាន។
504	☐	នាឡិកានៅលើតាបឡូតជាតងទរសម្រាប់កតត្រាចងាយដែលរថយនបានធ្វើចរាចរណ។
505	☒	កងទរចងាយសរាបបង្ហាញការបត់បែននៃល្បឿនមាសនគ្របនានទាងអស។
506	☐	កងទរប្រអបលេខនៃមាសន សរាបបង្ហាញចរនៃការបត់បែនរបសមាសននៅពេលទាងគេចចងលចលេខ១ បង្ហាញថាមាសនបានបងល ១០០០ជកង១នាន ។
507	☒	កងទរកដៅមាសនទឹកត្រជាកដែលសតនៅលើនាឡិកា មិនអាចជាសបរដោយសារតែសីតុណ្ហភាពកដៅខាងក្រៅឡាន និង សានភាពនៃការបេកបរឡើយ។
508	☐	ទ្រនចកងទរកដៅមាសនទឹកត្រជាកដែលសតនៅលើនាឡិកា ប្រសិនបើហសបរវេណធមតា គរបញ្ចូលឡានអែបជរ ចងប្រញូបប្រសិនបើបនការបេកបរអាចបណ្តាលឱ្យខូចខាតមាសនកានតែធ្ងនធ្ងរថែមទៀ ត។
509	☐	នៅពេលកម្រិតសីតុណ្ហភាពឡើងខស កញ្ចប់ទឹកដៅចងលទៅរកអក្សរ " ៖ "
510	☒	េការត្រួតពិនិត្យកម្រិតទឹកត្រជាកដែលនៅក្នុងទឹក គណភាពទឹកនិងគានការលចទឹក នោះកម្រិតសីតុណ្ហភាពមាសន មានដណេការធមតា។
511	☐	ៅពេលមាសនឡើងកដៅកៅ ចៀសវាងបេកគរបសពាធជងទឹក ដេម្បរាងកដៅទឹកដែលខាតចេញមកដាចអាចបណ្តាលឱ្យរបសរលាកធ្ងនធ្ងរ។
512	☒	នៅពេលត្រួតពិនិត្យទឹកត្រជាករបសមាសន គរបពោះមាសនទឹកបនាននានជាមនស រចទេបបេកគរបធជងទឹកដេម្ប ធ្វើការត្រួតពិនិត្យផែទឹក។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

513	X	ធនធានគ្រួសាររបស់មាសនត្រូវដាក់ទុកអោយពេញតាមកម្រិត មិនបាច់ពិនិត្យធនធានទេវាមន អាចមានបញ្ហាអាក្រក់ឡើងទេ។
514	X	ទុកគ្រួសារកងមាសនមានទុកការពារមនអោយយកជាទុកកកក ការពារមនអោយ ច្រើនបាប មិនបាច់ដរថទេ។
515	X	នៅពេលបើកបរប្រទះឃើញថាទ្រនចកងទ្រនចកងលចក្រហសល្បឿន គរឈបឡានអែបកៀន ផ្លូវដោយមានសវតភាព ទាញប្រាងដែរចបពោះមាសនភាមហោយបើកគរឈបធនធានគ្រួសារកងទុក ។
516	○	នៅមនពេលបពោះមាសន បាចាចត្រួតពិនិត្យក្រវតទុកគ្រួសារកងដែលនៅកងធន នង ក្រវតសគណភាពប្រែប្រួលរបស់ប្រែមាសន ។
517	○	នៅពេលមាសនទុកគ្រួសារកងមនគ្រួសារ មនអាចបពោះមាសនឡើយ ។
518	X	ឱ្យតែទុកគ្រួសារកងមនគ្រួសារ នោះមាសននងមនអាចឡើងកដៅឡើយ ។
519	○	ប្រែប្រួលឧបករណ៍បាញ់ទុកទៅលើកកកកងខ្យល់ប្រសិនបើនៅពេលដែល ធន ទុកគានទុកដោយឆោយកងកកកងខ្យល់ឧបករណ៍បាញ់ទុក ប្រសិនបើផតវាសតនកកៀងដោយឆោយឆតខ្យល់កកកកបាញ់ខ្យល់ចបនៈវាសទុកកៀង។
520	X	ទ្រនចកងទ្រនចកងប្រែនៅលើនាឡាដែលចងលសគណភាពក្រវតខស នៅពេលទ្រនចកងលចអក្សរហោយភេងសពាដែលមានពណ៌ទុកគ្រួសារបងណេរព ក្រវតទាបរបស់ប្រែលោតបកឡើងពបាចាចប្រញូបប្រញូលបនែមប្រែឡើយ ក្រោយពធនណេរគោលដៅរថ ទេបបនែមប្រែជាការស្រួច ។
521	X	នៅពេលទ្រនចកងទ្រនចកងលចអក្សរបងាញថាមានប្រែពេញធនប្រែ ។
522	○	បនាបពពោះមាសនគ្រួសារកងដែលត្រូវប្រែប្រួលអគសនសទតត្រូវបានផលអគសនដោយ មាសនភេង។
523	○	នៅពេលកកកធនណេរប្រទះឃើញថាភេងសពាបពាលភេងលោតបកឡើងភាមនោះបងាញ ថាកងប្រពនបពានភេងមានបពា។
524	○	នៅពេលបើកបរ បេភេងសពាបពាប្រាងលោតត្រូវប្រញូបងែបខាងហោយពនតមាសនរងបាការសង្រ្គោះ ។
525	○	ឡានប្រែប្រាងព្យប្រការដែលលតនៅពេលបាបប្រាងបងធនឱ្យប្រាង នង ទសដៅបតរក្សាបាននវភាពប្រក្រត ។
526	○	ឡានប្រែប្រាងព្យនៅពេលបាបប្រាងបងកងល្បឿនលឿនឈានប្រាង អាចញរដែលនេះជាសភាពប្រក្រត។
527	○	នៅពេលបើកបរកងល្បឿនលឿនហោយបាបប្រាងបងប្រសនបេឡានប្រែប្រាងព្យ ឱ្យតែអកបើកបរមានសាវត នងនរណាកានចងតឱ្យល នោះអាចចៀសវាងផត ពគ្រោះថា។
528	○	គរឈបអបដាកសភាវៈកងឡានពេលបើកត្រូវបទឱ្យបានផតជៀសវាងគ្រោះថា រ បាបប្រាងដោយប្រញូបធនឱ្យអកងណេររបស់។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

529	☐	ត្រូវកាតបនយវត្ថមនចាបាចកងឡាន ដេម្បបនយទនងឡាន នោះអាចសន្សសាងសន្សប្រាក នង បនយជាតពលកាបន។
530	☐	នៅពេលកពងបេកបរមនតម្រមកៅអអងយ អាចគនាសកៅអដែលអាចបណាលឱ្យឡានបាតបងលមនង ។
531	☒	នៅពេលបេកបរបេកកៅអអងយមនស្រលអាចបេកបនេតម្រមកៅអបណេរ ។
532	☒	អាចដោះខេយកៅអមខចេញ ចៀសវាងបាងមខអកអងយខាងក្រោយ។
533	☒	ដាកទារកឱ្យអងយលេកៅ ហេយពាកខ្សែក្រវាត ទេបអាចសវតភាពហេយអាចមេលចៃទារកផង ។
534	☒	កមាវ២នាក ប្រខ្សែក្រវាតតែមយមនបះពាលដលប្រសទភាពសវតភាពឡេយ។
535	☒	ខ្សែក្រវាតត្រូវមានអារមណថបមនស្រលលេខ្សែក្រវាតមកពាកចនោះកៀកធឱ្យស្រលបនចមនបះពាលដល ប្រសទភាពសវតភាព។
536	☐	ប្រសនបេខ្សែក្រវាតចាសសករចរល ត្រូវផាសបរថ ។
537	☐	ឡានដែលបាបបកខាងហេយខ្សែក្រវាតនងពោងសវតភាពដែលប្រេចត្រូវផាសបរថ ។
538	☒	ឡានដែលមានពោងសវតភាពមនចាបាចពាកខ្សែក្រវាតទេ ។
539	☐	នៅពេលបពោះឡានលេខអតត្រូវជានឈានប្រាង ទេបដាកលេខទៅមខដេម្បចៀសវាងកឱ្យគ្រោះថាកសៈទៅមខ ។
540	☐	ឡានលេខអតនៅពេលបពោះមាសនរចត្រូវដាកចងៈលេខទៅលេខ ភ ។
541	☒	ឡានលេខអតនៅពេលបពោះមាសនរចត្រូវដាកចងៈលេខនៅលេខ ឧ ទេបអាចធឱ្យមទរមាសនរលបាន ។
542	☒	ឡានលេខអតក្រៅពដាកលេខ ណ រ ភ កនៅតែបពោះមាសនបាន ។
543	☒	ឡានលេខអតនៅពេលកពងបេកបរ អាចដាលលេខ ភ រ បានគ្របពេល ។
544	☐	ឡានលេខអតនៅពេលឈបឡាននងហេយ ទេបអាចដាកលេខ ភ បាន ។
545	☐	ឡានលេខអតមនដាកលេខ 「D」 ដរចលត្រលបទៅ 「R」 ដាកលេខ 「P」 ត្រូវឱ្យឡានឈបដណេរការទាងស្រងសន ទេបអាចដោះដាកលេខបាន ។
546	☐	ឡានលេខអតនៅពេលចះចណោតត្រូវដាកលេខតច ។
547	☐	មនពេលធេដណេរត្រូវពនត្យមេលកងឡាន ក្រឡាកងនងសពាធកង។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

548	☐	សព្វាធិក្នុងឡានត្រូវកណ្តតពនត្យអោយបានទៀងទាត(រមទាងសព្វាធិក្នុងសាគរ) បេសពាធិក្នុងនមយៗ មនមានករតមនសេតា ត្រូវធេតាមសងដាវដែលកណ្តតកងការបេកបរ បពលខ្យលកងឡានតាមករត។
549	☒	សព្វាធិក្នុងកានតែតងកានតែសសាងតច ហេយមនបះពាលដលប្រសទភាពព្រាងឡេយ ។
550	☐	សព្វាធិក្នុងមនគ្របមនគ្រមតែសសាង នៅពេលធេដណេរជវឆាយងាយនងបែកកង ។
551	☒	ក្រឡាសបកកងសងវលខាងមនបះពាលដលសវតភាពឡានឡេយ ។
552	☐	រាលពេលប្រេមទរមាសនបពោះមាសន មនត្រូវលេសព ១០នាទ បេពនោះទេ អាគយ នង មទរងាយខច ។
553	☐	នៅពេលបពោះមាសន មនត្រូវលេសព១០នាទ បេនៅតែមនអាចបពោះត្រូវងចា ១០នាទ ទៀតទេបអាចបពោះបានទៀត បេពនោះទេមទរមាសនងាយខច។
554	☒	អាគយតានកេងមនអាចបពោះមនចពោះឡានលេខដៃ រលេខអតទេតអាចប្រេវធរញដេម្បបពោះបាន។
555	☐	នៅពេលបពោះមាសនបេមានផ្ទៀងពណខៀវ ស បពាកថាប្រេងមាសននេះហេយ ។
556	☐	នៅពេលបពោះមាសនឡានដែលត្រជាក វាជាសភាពធមតាទេដែលមានទកហរ ចេញពបពងសឡាន។
557	☐	នៅពេលចាបព្រាងលសលេងបែកគប្រពន ព្រាងមានបពាក្រវលបឡានពនត្យជាបនាន ។
558	☒	នៅពេលចាបព្រាងលសលេងបែកជាការធមតាមនចាបាចពនត្យទេ។
559	☒	ព្រាងដៃមនដាកចៈ មនបះពាលដលដណេរទៅមខរបសឡានឡេយ។
560	☒	មនអាចប្រេព្រាងដៃនង ព្រាងជេងនៅពេលគណាលតាបានទេ។
561	☐	ជានព្រាងបងខាងពេក ថេឡីកងឡានឆាបសកនងងាយក្រឡាបឡាន។
562	☐	ជានព្រាងមានសលេងបែក នោះអាចមកពស្ទែកព្រាងសកវល។
563	☐	នៅគណាកាលបេកបរដបងរបសរថយនថមនត្រូវជានព្រាងបងនងបេកលឿនទេ។
564	☒	លឿនឡានកានតែលឿនកានតែសសាងតច ដោយអាចគលេងសទះមាសនបាន លឿន។
565	☐	មាសនឡានដែលត្រជាកហេយបកលឿនអាចកាតបនយអាយកាលរបសមាសនឡាន។
566	☐	មាសនឡានដែលត្រជាកសសាងច្រេនលេសពធមតា។
567	☒	ការត្រតពនត្យឡានមានកាលកណ្តតមនបាចត្រតពនត្យជាកសពាអាសនទេដចនេះមន ចាបាចយកជាកសពាអាសន ដាកតាមឡានទេ ។
568	☐	មខងាររបសឡានបេអាគយលាយសាង គដេម្បកាតបនយការប្រេប្រាសប្រេង សាងនងការពលបរកាស ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

569	X	ឡានមាននិច្ចប្រែប្រួលដែលគ្របគ្រងដោយប្រពន្ធកញ្ចុរ មិនពេលបញ្ចុះមាននិច្ចប្រែប្រួលគ្រឿង ត្រូវជាបញ្ចុះអមឱ្យ បានច្រើនដងទេបង្គោលបញ្ចុះមាននិច្ចប្រែប្រួល ។
570	○	ពេលឈប់ឡានដាក់ប្រាំងដៃ អាចការពារមិនឱ្យឡានរអល ។
571	○	ឡានដែលបញ្ចុះប្រពន្ធបណ្តុះបណ្តុះលើឆ្នើន ក្រោយពេលបើកបរមិនអាចឈប់ចតលើរាងសេរីតាមដានបានទេ ចៀសវាងមានអត្ថបទកើតឡើង ។
572	○	នៅពេលឈប់ឡាន ដៃកេរតាមដានមិនត្រូវទុកចោលកងឡាន ចៀសវាងកើតថ្លៃថាងច បង្កើនកើតដែលអាច បណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ ។
573	○	មានសន្សំបើកបរ នៅពេលរៀនដៃចងត ត្រូវយោងតាមជាកសព្វាចារ្យ បង្គោលសព្វាលេខសព្វានដករតាមឆ្នើន បើកបរហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នសាន ភាពទាងសងខាងហើយត្រូវត្រៀមវិធានការសុវត្ថភាពគ្រប់ពេលវេលា។
574	X	បណ្តើរបើកបរឡានអាចជនសបណបើកបរជាបណ្តោះអាសន្នបាន អាចរៀនបើកបរនៅលេខវត្តាន ឯបលសតាមច្បាប់ មិនត្រូវដកហតបណ្តាអឡើយ ។
575	X	អ្នកដែលមានបណ្តើរបើកបរ អាចបើកបរនៅលេខវត្តានគ្រប់ប្រភេទបាន ។
576	○	បេសនទទួលបានបណ្តើរបើកបរ កាលណារៀនបើកបរតាមផ្លូវត្រូវតែបើកបរលេខវត្តាន វត្តាន វត្តានកងក្រុងនិងកងអឡងពេលដែលអង្គការមានសមត្ថភាពបានកណ្តាលហើយត្រូវមានគ្រប់ជ្រុងដែលមានបណបើកបររថយនសរាបរៀននៅក្បែរដេម្បណែនានដណាព្យាបាល ។
577	X	ឱ្យតែមានសមត្ថភាពខុសកងការបើកបរបេសនជាតានបណបើកបរ កអាចបង្រៀនអ្នកផ្សេងបានដែរ ហើយអាចយក ជាអាប បានទៀត ។
578	○	អ្នកបើកបរដែលប្រលងមិនជាប មិនពេលទទួលបានបណបើកបរ មិនអាចបើកបរបានឡើយ ។
579	X	អ្នកបើកបរដែលបានប្រលងជាបរថហើយ តែមិនទាន់ទទួលបានបណបើកបរ អាចបើកបរបាន ។
580	X	អ្នកបើកបរអាជប បេសណបើកបររាសកាលកណ្តាលហើយសេសបណបើកបរឡានដចប្រភេទធមតា នៅពេលមិនទាន់បរ មកបណបើកបរធមតា អាចបើក បរបាន ។
581	○	ចំពោះអ្នកបើកបរតាកសដែលមានបណបើកបរអាជបកាលណាអាយុប្រកបមុខបរពន្យាតដល់អាយុ៧០ឆ្នាំត្រូវតែសេសជាសបណបើកបរធមតាសម្រាប់រថយនដែលមានធនដចតា តាមកណ្តា។
582	X	កណ្តាតផ្លូវរាមចតរថយនក្រៅពីមានក្រុមកណ្តាតហើយ តាមធមតាហាមចតរថយន២៤ម៉ោងពេញមួយថ្ងៃ ។
583	○	កណ្តាតផ្លូវរាមចតបណ្តោះអាសន្ន គហាមចតបណ្តោះអាសន្ន ពេញមួយថ្ងៃហើយមិនអាចឈប់ចតឡានទៀតផង ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

584	☐	កណ្តាតផ្លូវហាមចតបណ្តោះអាសន្ន គហាមចតបណ្តោះអាសន្ន ពេញមួយថ្ងៃ ហើយមិនអាចឈប់ចតឡានទៀតផង ។
585	☒	កណ្តាតផ្លូវហាមចតរថយន្តក្រៅព្រំមានក្រុមកណ្តាតហើយ តាមធម្មតាហាមចត រថយន្ត២៤ម៉ោងពេញមួយថ្ងៃ ។
586	☐	នៅតបនដែលមានសញ្ញា ហាមចត” តែមិនមានជាកសញ្ញា ឬគនសង្ខេបទៀតទេ គអាចចតបានព្រមទាំងជម្រកបណ្តោះអាសន្នផងដែរ។
587	☒	ឡានត្រូវតែរៀបជួរចតបណ្តោះអាសន្ន
588	☒	ឈរកាតផ្លូវដែកបេឡានមុខមិនទាន់ឈប់ មើលរសាបស៊ីតភាពឆ្លងកាតយេង កមិនចាំបាច់ឈប់ មើលរសាបដែរត្រូវ ឆ្លងកាតឱ្យលឿន ។
589	☐	នៅពេលបេកបរឆ្លងកាតផ្លូវដែក ដែលគាត់មិនស្វ័យប្រវត្តិ សលេងស្ទើរប្រុង ប្រយ័ត្នភ្នែកសញ្ញាបញ្ជាឃាត អ្នកបេកបរ ត្រូវឈប់នៅចង្វាយព្រំទៅ៦ម៉ែត្រផ្លូវដែក ហើយមើលរសាបនិងពិនិត្យថាគាត់រថភ្លេងមកទាំងសងខាងទេបណ្តោះអាសន្ន កាតបាន
590	☐	នៅពេលបេកបរហាមបេកលេគនសសញ្ញាហាមដា គនសសញ្ញាចែកច្រកផ្លូវ ហាមផ្លូវបត់មធ្យមនៅពេលឆ្លងកាតផ្លូវ ដែកធ្វើការឡានត្រឡប់ឡាន ។
591	☒	ឡាននៅលើផ្លូវត្រង់រាបសេ ទោះមានគនសលឿងពរ ហើយពមខគាត់ឡានមក គអាចឡានទៅមុខបាន ។
592	☐	នៅលើផ្លូវមានជាកសញ្ញា ផ្លូវកោង ផ្លូវចណ្តាតផ្លូវសានតូច ផ្លូវទយណ្ឌល ផ្លូវប្រសព្វផ្លូវដែក ផ្លូវមានការដាន គមន អាចធ្វើការឡានបានទេ
593	☒	អ្នកបេកបរអាចបេកទៅមុខហើយបទអោយបានមន បេរថយន្តដែលទៅត្រង់មកមិនទាន់ដល់ផ្លូវបែក ។
594	☐	នៅពេលបេកបរលេគនសសញ្ញាថ្ងៃរង្វង់ ពេលមានថ្ងៃរង្វង់ឆ្លងកាតទោះមាន គានបលសបញ្ជាចរាចរ រជាកសញ្ញាចរាចរ ត្រូវឈប់ឱ្យអ្នកថ្ងៃរង្វង់ឆ្លងកាត សន ។
595	☒	ដោយសារមានការប្រញាប់ ទោះនៅខាងមុខរថយន្តពេទ្យកពងប្រតបតការកដោយ កអាចឡានដែរ ។
596	☒	នៅពេលបេកបរមិនចាំបាច់សាបបញ្ជាបលសចរាចរ ត្រូវគោរពតាមតែជាកសញ្ញា ចរាចរទាំងអស់បានហើយ ។
597	☐	នៅពេលបេកបរកងទយណ្ឌល រងភ ផ្លូវក្រោមដត្រូវបេកភេងធ ហើយប្រសិនបើ មានចុះអព ភ្លៀងធូរមេឃងងតមើល មុខមិនច្បាស់នៅតែត្រូវបេកភេងធ ។
598	☒	ដោយសារភេងកងផ្លូវទយណ្ឌលភល ដូចនេះដើម្បីសន្សំភេងអាចបតភេងធបាននៅពេលបេកបរកងផ្លូវរងភ។
599	☐	ពេលបេកបរនៅលេតបនភ កណ្តាតផ្លូវពសេស ផ្លូវរងភរផ្លូវក្រោមដត្រូវគោរព តាមជាកសញ្ញាប្រែប្រួលភេង ។
600	☐	នៅពេលចុះចណ្តាតជាប្រភេត ការមើលពទខសមនសីច្បាស់រថឡានមុខ ប្រសិនបើមានសានភាពមនស្រួលគអាចចុះ សង្ខេបឡានបាន ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

601	X	មកធនធានទូរស័ព្ទសរុបលេខ២៥០ តែទាបជាង៥៥០សមមែត្រតប គ្រឿងទឹកស្រព ដូច្នេះអាច បើកបរនៅលើផ្លូវ(អចិន្ត្រៃយ៍ ឬផ្លូវប្រេងប្រាស ។
602	○	ឡានដឹកទំនិញអ្នកដំណើរ បើកអ្នកដំណើរមិនត្រូវលេសចំនួនកណ្តុត បើកទំនិញ មិនត្រូវលេសចំនួន បើកទំនិញ ផងមិនត្រូវលេសចំនួនដែលកណ្តុត ។
603	X	ជាកល្លឡានមិនត្រូវឆ្លើយកាយ កែប្រែរូបរាង តែអាចខ្លាចឡានគេមក ប្រែ ឱ្យគេខ្លាចឡានប្រែ ។
604	○	ឡានដែលមានជាកល្លឡាន និង ឆ្លាស់ឡានតូច(ក្រៅពីប្រែប្រួលសាង ឡានអ និង ហាស) បើកមិនត្រូវ ៥ឆ្នាំទៀតអាច មិនត្រូវត្រួតពិនិត្យឱ្យបានបើលេសពី ៥ឆ្នាំ តែមិន ត្រូវ ១០ឆ្នាំត្រូវត្រួតពិនិត្យម្តង ហើយបើលេសពី ១០ឆ្នាំ ត្រូវត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច ២ដង ក្នុង ១ឆ្នាំ។
605	X	ឡានដែលមានជាកល្លឡាន និង ឆ្លាស់ឡានតូចបើកមិនត្រូវ ៦ឆ្នាំ គឺអាចមិនត្រូវ ត្រួតពិនិត្យ បើលេសពី៦ឆ្នាំ តែមិនត្រូវ ១០ឆ្នាំត្រូវត្រួតពិនិត្យ១ឆ្នាំម្តង ហើយបើលេសពី ១០ឆ្នាំ ត្រូវត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច ២ដងក្នុង១ឆ្នាំ។
606	X	ឡានតូច ឡានធុរកិច្ចដឹកជញ្ជូន ឡានប្រកបអាជីវកម្មដែលប្រែប្រួលសាង ឡានអ និង ហាសបើកមិនត្រូវ៥ឆ្នាំត្រូវត្រួតពិនិត្យ ត្រូវត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិចម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយ បើលេសពី ១០ឆ្នាំ ត្រូវត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច២ដងក្នុង១ឆ្នាំ។
607	○	ឡានប្រែប្រួលសាង ឡានអ ចងបរមកប្រែសាងវិញ ត្រូវយោងតាមលក្ខខណ្ឌ ដោយមានរបាយការណ៍សព្វថ្ងៃស្រាវជ្រាវ ភាព រចនាប្រែប្រួលសាងប្រែប្រួលសាង ត្រូវត្រួតពិនិត្យពិសោធន៍ត្រួតពិនិត្យផ្លូវថ្នល់ ។
608	○	ផែនការដែលត្រូវកណ្តុតពេលត្រូវត្រួតពិនិត្យរបស់ឡានគ ប្រាងជើង ប្រាងដៃ លនិង និង អពលភេង ។
609	○	អ្នកបើកបរត្រូវត្រួតពិនិត្យយន្តដឹកជញ្ជូននៅពេលដែលមានឡានជើងក្រោម ប្រពនភេងទារឡានខ្ទេច ហើយមិន ព្រមឈប់ឡានជើងនៅពេលបើកបរ ហើយទទួលយកវិញបានក្រោយពេលមានការជើងសាត្វបាត ។
610	○	បេសនរថយន្តធុរកិច្ចត្រូវត្រួតពិនិត្យនៅពេលដែលមានឡានជើងក្រោម ហើយរថយន្តដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យត្រូវត្រួតពិនិត្យប្រដាប់ប្រដាប់ប្រដាប់ប្រដាប់ ដើរលេងកសាង បង្ហាញមេរោគនិងសង្គ្រោះគ្រោះថ្នាក់ ហើយទារត្រូវតែបន្តអោយខាប
611	○	មិនពេលបើកបរត្រូវត្រួតពិនិត្យចងក្រង ប្រាង កងឡាន អពលភេងរនាងភៀង សង្កេត កញ្ចក់ក្រោយនិង កងទំរលេខ និង ឧបករណ៍ សញ្ញាបត្រថយ វាសនិង ជាដើម ។
612	X	ឡានអាចដាក់សញ្ញាដែលមានសលេងខ្សែតាមឡាន
613	○	បន្ទាប់ពីរថយន្តកញ្ចក់ប្រែប្រួលត្រូវត្រួតពិនិត្យកែប្រែជាមួយចង្កៀងមុខ ឧខ ឡឌៃ ការកែចង្កៀងមុខត្រូវត្រួតពិនិត្យត្រូវត្រួតពិនិត្យសាកល្បងដើម្បីជៀសវាងពន្លឺចាំងទំនង ត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងធានាថាឡានដោយអាជ្ញាធរត្រូវត្រួតពិនិត្យ ។
614	○	អាចបរពណ៌រថយន្តបាន ដោយមិនបាច់ទៅក្រសួងគមនាគមន៍ផ្លូវគោកចុះឈ្មោះ សេរីសបរទេ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

615	○	ឡានដែលបាត់ជាកលេខ ត្រូវសេសធ្វើជាកលេខថ
616	○	ទារឡានខូចដែលមិនអាចជសជលបាន ត្រូវចុះបញ្ជីជាខូចបោះចោល ។ ជាគោលការណ៍ បលសដែលអនុវត្តច្បាប់ មិនគប្បីប្រើប្រាស់អកបេកបរដែលប្រើទសពនៃ កញ្ចប់ ឬប្រែប្រួលបែបនេះដើម្បីទន្ទឹមនឹងគា ឬធ្វើសកមភាពផ្សេងៗដែលនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ។
617	○	កងករណីបាច បលសដែលអនុវត្តច្បាប់ អាចប្រើ មាសនថតវដេអ ឬមាសនថត ដើម្បី ប្រមលភសតាងបងអកលេសច្បាប់ចរាចរណ៍បាន ។ 1551 ឡានលេខអត រលតមាសននៅពេលកពងបេកបរ ហេយបពោះឡើងវិញមិននេះ គអាចមកពចងៈលេខនៅលេខ ឧ នៅ ឡើយ ។
618	○	ការប្រែប្រួលគរយាបប្បនដោយទទលការសង្ស័យសម្រាប់ការត្រួតពនត្យូបសការប្រែប្រួលបរ ទេពកនែងផ្សាយឬសេសសាបនងក្រហមសម្រាប់ប្រែប្រួលអកបណប្រគនងភាគច្រើនគ្រប ប្រភេទនៃថងភាពអានពាលនចរបសអកគ្របបរទេព។ អកបេកបរទេពដែលមានការប្រែប្រួលអតសនប្រសទភាពមិនអាចសវតសាស្រកងការបេក ការច្រើននោះនោះត្រូវផ្សារ។ បរទេពគរធានាចងក្រោយរបសប្រសទភាពកងការការប្រែប្រួលក្រហមអាចជាសបរទៅជាម យការវនចយទេពរបសប្រភេទអានពាលនចនៃការប្រែប្រួល។
619	○	ឡានលេខអត រលតមាសននៅពេលកពងបេកបរ ហេយបពោះឡើងវិញមិននេះ គអាចមកពចងៈលេខនៅលេខ ឧ នៅ ឡើយ ។
620	○	នៅលេផ វដែកឡានបែកកងរមានបពាត្រវប្រញបដោះស្រាយជាបនានដោយវធសាស្រគ អាសននៅលេផ វដែក) - រញឡានចេញពផ វដែក) -(នោះពេល មានរថភេងមកតៀត្រវតៀសខនចេញពឡាន)
621	○	តបនផ វដែកអេឡូចត្រនច ផ វដែកដែលមខក្រោយ មានតលេងរបានខស គដើម្បីឱ្យឡានធ្វើដំណើរមានការប្រងប្រយត មនធនចលបាន ។ ឡានដែលបេកបរកងផ វហាយវេ យវេ ផ វវងកងដនៅខ្សែផ វខាងកង ប្រសនបេរថយនខូច ត្រវបេកភេង បពាកអោយដងសពាគ្រោះថ្នាក់ ដោយដាក់ជាកសពាខចរថយនអោយដងដែលនៅក្រោយឡានចងាយ ១០០ មែត្រ
622	○	ហេយដោយប្រើទសពសជនយនងរាយការណទៅ ភាកងារ គ្របគ្រងផវ ។
623	○	នៅពេលចងបេកបរចលផ វហាយវេ បេយេញគនងផ វវងងមលមានសពាហាម ចលសពាក្យាលព្រញចងលទៅក្រៅ រ មានសពាចណាងពនពណក្រហម មាននយថា ជាច្រកចេញរបសគនងផ វវងង ហាមឡានគ្របប្រភេទចល ។
624	○	នៅពេលបេកបរដលកនែងមានការដាន ជាកសពាបបែទសដៅពណសជ្រង រ ជាកសពាបរាមឈបដោយមានការដាន បងាញថានៅខាងមខជាកណតផ វមាន ការដានឡានត្រវបនយល្បឿន នង បេកបរធនងភាគដោយប្រងប្រយត ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

625	○	គ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងលេង រហាយវេ ជាសមតកកចង្កេះស្រាយរបសការយាលយនគរបាលជាតិសរាបជ រហាយវេ ។ រាលគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងលេង រថស្រសវេ ជាសមតកកចង្កេះស្រាយរបសការយាលយនគរបាលក្រុង ឬអាជាធុរក្រង ដែលគ្រោះថ្នាក់នោះកើតឡើង ឬជាសមតកកចង្កេះស្រាយរបសការយាលយនគរបាលផ្សេងៗទៀត ដែលត្រូវបានចាតតាងដោយភាកងារនគរបាលជាតិ ក្រសងមហាផៃ ។
626	X	ប្រសនបេយេញជាមនថានងមានអកបចេកទេសត្រតពនត្យ/ជសជល សតនៅខាងមខ អកបេកបរគរតែធមមន ដងមនព្វ ហេយបងេនល្បើនឆងកាត ដេម្បកអោយដណេរបសពកគេ ត្រូវបានពន្យា ។
627	○	ប្រសនបេជ ដែលមានផែនការជសជលត្រូវបានបទអកបេកបរត្រូវតែបេកបរទៅតាមការ ណេនារបសអក បចេកទេសជសជលជវ នងចាកចេញពតបនជសជលនេះរញយាងល្បើននងដោយគានបងែបងង ។
628	○	ការរមរមងទៀតកងរយៈពេលទេសកកនរថយនត្រូវតែប្រេកម្យាននៅកងជវលនៅលេសពជ រអាស្រយដែលគេអាចជ្រេសរេសបាន ចណេកពសេសរបសគ្របគ្រងការតាងច្បាប់ជានចរសនៅតបនលេសពជវ ទោះយាងណាកដោយគានកម្រតបេក្រហមអាចបនាសទៅបាន។ ការអធាសពការអានពាលនចនៃគ្របការទទលការសាបជានចរសអាននៅកងល្បើនរថយន ត្រូវការឲ្យបង្រៀនកនែងរបសខន អោយមានភាពល្បងល្បាញ នងមានការគ្របគ្រងចងាកដចជាពរងង នងរបសគ្របគ្រងបរទេតដែលអាចកាតពតមានលេងវ។ នៅពេលកកការដែលមានការព្រេព្រាសស្របគា សមមេលមេលជាមយនៅកងសកបរទេព។
629	X	ជវថលទាងអសសទតែមានសវតភាព ហេយទោះបជាអាកាសធាតខ្យលព្យះកដោយ កមនមានគ្រោះថ្នាក់នៅ លេងដជវដែរ ដចៈ មនចាបាចពនត្យមេលរបាយការណចរាចរណ មនពេលបេកបរឡេយ ។
630	○	ការយាលយកណាលសពអាកាសធាតបានជនដណងថា កងពេលដែលមានភៀងធាកខាង នងមានហេតការណ ធាកថក, បាកដឬទកទនេជនជោរនៅតាមទនេនានាដែលសតនៅតបនទនាបដែលហេតការណទាង នេះបណាលមកភកៀងធាកខាងនៅតាមខងរាប ហេយហេតការណនេះគជាសពានៃមហនរាយជវថល ។ នៅពេល បានជបហេតការណទាងនេះ
631	○	មននងចាកចេញរយៈពេលការបេកឡានត្រូវតែបទកម្យានអេឡូចត្រនចនៅកងមេលទនន យរបសអកគ្របក្រម។ ទោះបជាអកជលអនសាសននៃការបងាញការរបសយេងកងការជាសបរឡានដែលគានកម្រ តបេក្រហម គានការតែសទនៃការរក្សាជវបានមនឡើងទៅ។ បនៃការបងាញនៃការរបសយេងកងការបងាញការជបនៃការបេករបសយេងមនមានការ ស្រេចទេ។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន្ត

632	X	ការរទេះឡាននៅលេផ រអនរការការតែអកគ្របក្រមមេលការបងាញនៃការជបនៃការបេករបសយេងមនមានការព្រៀប្រាសទេ។ ដចេះការបងាញនៃការបសយេងនៅកងការបងាញការជបនៃការបេករបសយេងមនមានការស្រេចទេ។
633	○	ពេលដែលឡានកការរទេះលេផ រជាមយរថយន្តសហរដអាមេរកដែលប្រេប្រាសនរដណាកកាលសហរដអាមេរកអេឡូចត្រនចឬហេយ លេផ រដែលមានសាកសវឬភាពលឿងដោយសារកឬកងការបងាញនៃការជបនៃការបេករបសក្រមនេះដែលនងមានជបជាបកនែងនេះត្រូវតែបរទតាងរថយនតាមសនសខ ដោយក្រសងនងការផាសបរទតាងនងគ្របបរបសយេងហេយកេនងមនអាចចលចតនៅកងកនែងនេះទេ។ បនៃគ្របក្រមករមានប្រសទភាពព្យាយាមបរទតាងរថយនតាមការច្បាប់ដែលត្រូវទៅរកយេញ។
634	X	ការរទេះរថយនរថយននៅលេផ រដែលជាមយរថយន្តសហរដអាមេរកដែលមានការប្រេប្រាសនរនៃការរទេះនងផ របរទេះដែលមានសាកសវនងភាពលឿងដោយសារកនងការបងាញនៃការជបនៃការបេករបសក្រមរយៈពេលដែលនងមានការជបជាបការរទេះនៅកងការបេករបសក្រមនេះដែលនងមានការព្រៀប្រាសទេ។ ក្រមរថយនមយត្រូវប្រេប្រាសបរទេសនៃការព្រៀប្រាសនងរថយនដែលមានរថយនដែលមានសលល្បងស្រចរបសវាជាមយរថយន្តសហរដអាមេរកដែលមានការរទេះនងផ របរទេជាមយការបេករបសក្រមនេះ រយៈពេលដែលមានសនសទៅមេលនងស្រវការនៃការរទេះនងពណខែរបសការបេករបសវាដែលគានការស្រេចទេ។
635	X	ក្រមរថយនមយកងការរទេះតាមផ រជាមយរថយន្តសហរដអាមេរកដែលមានការប្រេប្រាសនរនៃការរទេះនងផ របរទេជាមយការបេករបសក្រមរយៈពេលដែលនងមានការជបជាបប្រងស្រវការនៃការរទេះនងពណរថយននៅកងការបេករបសវាគក្រហមទកប្រាកអាសននង1, 800ដែលមានការព្រៀប្រាស។
636	○	បេសនបេករថយនលេផ រមានព្រល ត្រូវតែបរកងទៅជាកងសរាបផ រមានព្រលឬពាកច្រវាកហេយបញ្ចកថា សមាធនងកម្រាសផែកងនៃកង នងកងបរងគ្របគ្រានឬទេ។
637	X	លេផ រមានទកកកឬកក ឲ្យតែចេះប្រេប្រាសកងសរាបផ រមានព្រលឬពាកច្រវាកកអាចចៀសវាងគ្រោះថាគរអលបាន។
638	○	ការបេកបរថយនលេផ រមានព្រលងាយអលត្រូវតែបនែមគមាតសវតភាពសរាបបេកបរថយន។
641	○	អកបេកបរថយនបានបងឧប្បតហេត តែគានអកណរងរបសឬសាបទេតែមនដាកទោសតាមកណត នងពនយប្រាកលេសព១០០០យន ទាបជាង៣០០០យនចពោះអករតតេច នងដកយកបណបេកបរបសតាតអសរយៈពេល១ខែដល៣ខែ។ 。
642	○	អកបេកបរថយនបានបងឧប្បតហេត តែគានអកណរងរបសឬសាបទេរថយននៅតែអាចបេកបរបាន តែមនគសទតាងរថយន ហេយផាសទនៅក្បែរផ រភាមៗបណាលឲ្យរាងដលចរាចរណ នងដាកទោសដលអកបេកបរពនយប្រាកលេសព១០០យនទាបជាង១៨០០យន។

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

643	☐	កាលណាកើតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវថ្នល់ អ្នកបើកបរឬអ្នកបង្គុយឡើងក្នុងរថយន្តដែលកើតឡើងនៅខ្សែផ្លូវ ឬចំណោមផ្លូវសន្ត ត្រូវតែដាក់សញ្ញាបង្ហាញថាវាជារថយន្តបានរាង ឬឧបករណ៍ព្រមានច្បាស់លាស់ផ្សេងទៀតនៅទីតាំងមានចម្ងាយសមលម ក្រោយពីដោះស្រាយឧប្បត្តិហេតុរថ ត្រូវដកចេញភ្លាមៗ បលសនមានអ្នកបស ត្រូវជួយសង្គ្រោះបន្ទាន ហើយជនដណ្តឹងទៅក្រុមពន្ធគណ្ឌភូមិឱ្យឆាប់រហ័ស។
644	☐	កាលណាកើតឡើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវថ្នល់ តែគ្មានអ្នកបសឬស្នាមរថយន្តនៅតែអាចបើកបរបាន នៅពេលសាមខនត្រូវតែប្រើប្រាស់ការមោ ឬឧបករណ៍ថតវីដេអូ ដើម្បីថតទីតាំងនៃរថយន្តនិងសាមនៅនឹងកន្លែងត្រូវតែគ្រប់គ្រងគោលការណ៍សុវត្ថិភាពកង ដំណើរការថតរបស់ជនរថយន្ត។
645	☒	អ្នកបើកបររថយន្តបានបង្គុយឡើងក្នុងរថយន្ត តែគ្មានអ្នកបសឬស្នាមរថយន្តនៅតែអាចបើកបរបាន មិនត្រូវជាជនរថយន្តនិងសាមភស្តុតាងនៅនឹងកន្លែងតាមទីនឹងចត ឈរនៅទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពរងចាំបលសមកទីកន្លែងដោះស្រាយ។
646	☐	អ្នកបើកឡានបានដកប្រដាប់បន្ទុកសម្លេងចេញ ហើយបង្ហាញមានសម្លេងរខាន ជាកតនយ ហាមឃាតការបើកបរនៅនឹងកន្លែង ព្យួរជាកលេខរថយន្តរយៈពេល៦ខែ កងរយៈពេល១ឆ្នាំជនលេសបពន្ធមងទៀត ត្រូវព្យួរបណ្តាបើកបររយៈពេលខែ។
647	☐	អ្នកបើកបរត្រូវយកចតទីកន្លែងកខណ្ឌនៅព្រមឧឡានហើយបើកបរស្របតាមបទបញ្ជា ប្រសិនបើបង្គុយកងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសុវត្ថិភាព ការយកចតទីកន្លែងជាពិសេសដែលផ្សេងពីប្រាបជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅនៃការធ្វើដំណើរ។
648	☐	ឆ័ងកាតផ្លូវថ្នល់គួរតែឆ័ងកាតយាងឆាប់រហ័ស កលបជាបន្តផ្ទៃ រថយន្ត។
649	☐	នៅពេលអ្នកបើកបរឡានកងឆ័ងកាតផ្លូវថ្នល់ជាមួយសន្តលាបពណ៌និងអាទភាពរថយន្តយក អាទភាពត្រូវតែត្រូវបានផលកងជនយអគ្គសន។
650	☐	កងករណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវលឿនលឿនដែលមិនមាននរណាម្នាក់រងរបស ហើយរថយន្តនៅតែអាចបើកបរបាន ត្រូវគសសមាលទីតាំងរថយន្ត នឹងសាកសាមកើតហេតុបនាបមកយកឧបករណ៍មកថតរថ ឬ ថតវីដេអូដើម្បីកតត្រា រថបរទីតាំងរថយន្តទៅកន្លែងដែលមិនប្រកាសចរាចរណ៍ រថជនដណ្តឹងដល់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធមកដោះស្រាយ ។
651	☐	កងករណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវលឿនលឿនដែលមានអ្នករងរបស ឬស្នាម គួរតែចាត់វិធានសង្គ្រោះភ្លាមៗ នឹងចាត់វិធានការទៅតាមច្បាប់ ហើយទសពទៅលេខ 1 1 0 . 1 9 6 8 ឬ 1 9 6 8 A p p ដើម្បីរាយការណ៍ទៅបលស ឬភាគងារពាក់ព័ន្ធមកចុះធ្វើអន្តរាគមន៍ មិនត្រូវបរទីតាំងរថយន្តនឹងសាកសាមកើតហេតុដោយខនឹងងទេ បន្ថែមនៅពេលដែលភាគពាក់ព័ន្ធបងហេតុនឹងជនរងគ្រោះទាំងសងបានយល់ស្របគា ត្រូវគសសមាលទីតាំងរថយន្តនឹងសាកសាមកើតហេតុ

汽車法規是非題

ច្បាប់រថយន

652	○	ក្រោយពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅលើផ្លូវល្បឿនលឿន គួរដាក់សាកសពយានជនៈបានខ្ទប់ ឬរត់ជាកន្លែងផ្សេងទៀតដែលព្រមានបានឃាត់ព័ត៌មានសមរម្យ បន្ទាប់ពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់ គួរតែដាក់សាកសពចេញភាមៗ បើមានអ្នករងរបួស ត្រូវចាត់វិធានការសង្គ្រោះភាមៗ ហើយខ្លួនទ្រព្យទៅកាន់លេខ 110 . 1968 ឬ 1968 APP ដើម្បីរាយការណ៍ទៅប៉ូលិស អង្គភាព ឬភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធមករដ្ឋអន្តរាគមន៍ ។
653	○	ក្រោយពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅលើផ្លូវល្បឿនលឿន ប្រសិនបើមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួស ហើយរថយន្តនៅតែបើកបរបាន ដើម្បីការពារកិច្ចមានការដេញបករថយន្តពីក្រោយ អ្នកគួរតែជាសំទីទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពច្បាស់ជាជនរងគ្រោះនៅលើដងផ្លូវ សលងមើលទៅទសដៅដែលមានរថយន្តបើកបរមក ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នស្ថានភាពរថយន្តនៅខាងក្រោយ ។
654	○	នៅពេលដែលរថយន្តខ្ទប់ ឬជួបគ្រោះថ្នាក់នៅលើដងផ្លូវជាតិ ប្រសិនបើមិនមានអ្នករងរបួស ហើយរថយន្តនៅតែអាចបើកបាន ដើម្បីការពារកិច្ចរថយន្តបកពីក្រោយ យានជនៈត្រូវរកលទៅអែបដងផ្លូវ អ្នកនៅក្នុងរថយន្តទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ពេលរថយន្ត រថយន្តចេញទៅខាងក្រៅរបងការពារ ឬទីកន្លែងសុវត្ថិភាព ដើម្បីរងចាំជនរងគ្រោះថ្នាក់នៅលើដងផ្លូវ ថែមទាំងប្រុងប្រយ័ត្នរថយន្តមកពីក្រោយ ។
655	○	ចាប់ពីថ្ងៃទី 30 ខែ 6 ឆ្នាំ 2023 នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន បណ្តាបើកបររថយន្តដែលទេបទទួលបានថ្មីត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបើកបរមកធនស្រាលឡើយ។