

# 汽車法規選擇題 ច្បាប់រថយន្ត

| 題號  | 答案 | 題 目                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001 | 3  | នៅពេលឡានបើកបរក្នុងផ្លូវក្រោមដី គួរតែ៖ (1) ពេលថ្ងៃមិនចាំបាច់បើកភ្លើងឡានទេ ពេលយប់ចាំបើក ដើម្បីសន្សំសំចៃភ្លើង (2) បើកភ្លើងឡានបន្ថយល្បឿន ដើម្បីសុវត្ថិភាព (3) ត្រូវបើកភ្លើងមុខ និងបន្ថយល្បឿនទៅតាមច្បាប់ដែលបានចែង។ |
| 002 | 1  | នៅពេលយប់ រថយន្តដែលបើកបរទៅខាងក្រោយពីរថយន្តឯទៀតអ្នកបើកបរត្រូវតែ៖ (១) បើកភ្លើងបំភ្លឺចម្ងាយជិត។ (២) បើកភ្លើងបំភ្លឺចម្ងាយឆ្ងាយ។ (៣) មិនចាំបាច់បើកភ្លើងទេ ។                                                         |
| 003 | 1  | អ្នកបើករថយន្តទៀតជាខាងសំរាប់(1)<br>ត្រូវមានគូភ្នែកមូលដ្ឋានរូបភាពជីវិតជាជ័យ។<br>(2) អាចបើកលំដាប់ក្រៅពេលត្រូវបាន។<br>(3) ចូលចិត្តទាញយករូបភាពនៅក្នុងចំណោមផ្លូវ។                                                   |
| 004 | 1  | រថយន្ត បានបើកដល់កន្លែងមានស្ថានភាពបំភ្លឺល្អប្រសើរនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង ត្រូវតែ៖ (១) បើកភ្លើងបំភ្លឺចម្ងាយជិត។ (២) បើកភ្លើងចម្ងាយឆ្ងាយ។ (៣) ចុចកុំផ្លេច្រើនដង។                                                     |
| 005 | 1  | នៅពេលបើកភ្លើងមុខឡានរបស់ខ្ញុំចាំបាច់ភ្នែកអ្នកបើកឡានទល់មុខគួរតែ៖ (1) ប្តូរមកប្រើភ្លើងទាប (2) បិទភ្លើងទាំងអស់ (3) រក្សាភ្លើងខ្ពស់ដដែល។                                                                           |
| 006 | 3  | ប្រសិនបើភ្ញៀវភ្លេចអីវ៉ាន់នៅលើឡាន គួរតែ៖ (1) ជូនដំណឹងដល់ភ្ញៀវរួចទារលុយ1/10លើតម្លៃរបស់អីវ៉ាន់ (2) បរិច្ចាគដល់ក្រុមសប្បុរសធម៌ដើម្បីជួយដល់ជនគ្រីក្រ (3) ផ្តល់ដំណឹងជូនបុគ្គលិកលិខិតនៅជិតនោះដើម្បីធ្វើការរក្សាទុក។  |
| 007 | 1  | រថយន្តក្រុងគឺត្រូវដាក់ចុះ និងទទួលអ្នកដំណើរឡើងរថយន្ត ៖ នៅ (១) អែបចិញ្ចើមផ្លូវខាងស្តាំ ។ (២) អែបចិញ្ចើមផ្លូវខាងឆ្វេង ។ (៣) ខាងណាក៏បាន ។                                                                         |
| 008 | 1  | ការហែលបាត់លេខផ្លូវខាងក្នុង មានទ្រព្យងាយជា៖ (1) មិនអនុញ្ញាតឱ្យ (2) អាចធ្វើបាត់បាន (3) មិនមានការកំណត់                                                                                                           |
| 009 | 3  | សេវាកម្មដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកបើកបរចំពោះភ្ញៀវដំណើរវិម្លាសរបស់គឺសុវត្ថិភាព ស្រួលខ្លួនលឿន<br>ប្រសិនបើក្នុងគួរតែយកមួយណាជាចម្បង ៖ (១) ស្រួលខ្លួន ។ (២) លឿន ។ (៣) សុវត្ថិភាព ។                                         |
| 010 | 2  | សំបកប្រតិកម្មរបស់អ្នកបើករថយន្តគឺសមស្របចំពោះ៖ (1) កំហុសក្នុងការចាត់តាំងនិងការចាត់តាំងចំពោះការដាក់របស់ស្ថានជាតិសេស។ (2)                                                                                         |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   | កិច្ចការដែលបញ្ចូលរួមក្នុងភាពមិនផ្តល់ជូនរបស់ខ្លួននិងមនុស្សដែលសមស្រប។ (3) មិនមានការជូនដំណឹងរបស់នាក់នាង។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 011 | 1 | អ្នកបើកបរតែងតែទប់កំហឹងមិនបាន ហើយងាយឆេះឆាវពេលឃើញអ្នកបើកបរដទៃទៀត ឬ ធ្វើដើងធ្វើចរាចរណ៍មិនចេះគិត ។ ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអ្នកគួរតែ : (១) អត់ធ្មត់និងមានសុជីវធម៌ ។ (២) មានចង់ឈ្នះ ។ (៣) ធ្វើសកម្មភាពដូច្នោះតបវិញ ។                                                                                                                                                                                                                             |
| 012 | 3 | ពេលបើកបរនៅលើផ្លូវដែលមានចរាចរណ៍ចង្អៀត ឬ ផ្លូវដែលកំពុងជួសជុល អ្នកបើកបរគួរតែ : (១) បន្ថែមល្បឿន ។ (២) ចុចស៊ីស្ត្រូ ហើយបើករុលទៅមុខ ។ (៣) គោរព និងអត់ឱនអោយគ្នាទៅវិញទៅមក ។                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 013 | 1 | នៅពេលចាក់សាំងឡាន: (១)ដាច់ខាតត្រូវតែពន្លត់ម៉ាស៊ីនឡាន ។ (២) មិនបាច់ពន្លត់ម៉ាស៊ីនឡានទេ ។ (៣) ស្រាច់តែចិត្តពន្លត់ម៉ាស៊ីនក៏បានមិនពន្លត់ម៉ាស៊ីនក៏បាន ។                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 014 | 2 | នៅពេលដែលរថយន្តកំពុងធ្វើចលនា អ្នកដំណើរអាចយកក្បាលនិងដៃ (1) អាចលាតចេញពីបង្អួច (2) មិនអាចលាតចេញពីបង្អួច (3) នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅអាចលាតចេញពីបង្អួច តែនៅពេលអាកាសធាតុត្រជាក់មិនអាចលាតចេញពីបង្អួចបានទេ។                                                                                                                                                                                                                                          |
| 015 | 1 | បើអ្នកបើកបររថយន្តចង់រក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ឱ្យបានល្អ និងលើកកម្ពស់សន្តិសុខសង្គម និងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ គួរមាន: (1) សីលធម៌និងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ (2) ផ្ដោតលើជំនាញបើកបរបានហើយ (3) ទទួលយកនូវគ្រោះថ្នាក់និងរឿងដែលកើតឡើង។                                                                                                                                                                                                                |
| 016 | 2 | អ្នកបើកបរគួរតែ: (1) យកចិត្តទុកដាក់លើជំនាញបើកបរបានហើយ មិនបាច់ប្រកាន់ខ្ជាប់ក្រមសីលធម៌ទេ (2) ពេលបើកឡានត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ រក្សាសុវត្ថិភាពជាចំបង (3) ដើម្បីទៅដល់គោលដៅឆាប់ អ្នកអាចបង្កើនល្បឿន ឬបើកកាត់ភ្លើងក្រហម។                                                                                                                                                                                                                        |
| 017 | 1 | ខ្ញុំជាអ្នកអ្នកបើករថយន្តស្មើនិស្ស័យចាក់របស់ខ្ញុំដែលបែបនេះ។ ខ្ញុំចង់សូមស្តាយសិទ្ធិក្នុងការបើករថយន្តនិងកំណត់ច្បាប់របស់មនុស្សដែលមានការផ្តល់ជូនរបស់សមស្រប។ ចង់ចំបាច់ថា (1) ការធ្វើដើម្បីបញ្ចូលចំពោះការការងាររបស់ភាគីក្រុងបញ្ចប់នឹងច្បាប់។ (2) ក្រុមប្រឹក្សាដែលបានជ្រើសរើសក្នុងការផ្តល់សេវាដែលអាចបំពេញនិងបញ្ចូលចំពោះការដាក់របស់មនុស្សដែលមានការការងាររបស់ពួកគេ។ (3) តែមានការធ្វើការដាក់របស់ប្រជាជនដែលត្រូវបំពេញជាមួយនឹងការផ្តល់សេវាតាមស្តាយ។ |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 018 | 3 | នៅពេលបើកបររថយន្ត<br>មកដល់មាត់ផ្លូវកាត់គ្នាហើយបានបើកកាត់ផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់<br>នៅពេលនេះប្រសិនបើភ្លើងលឿងបានបំភ្លឺ អ្នកបើកបរត្រូវតែ៖ (១)<br>បញ្ឈប់រថយន្ត ។ (២) បើកបររថយន្ត<br>ចុះទៅខាងក្រោយពីផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់។ (៣)<br>បើកបរទៅខាងមុខតទៅទៀត ។                                                                                                                                                                                                           |
| 019 | 1 | ក្នុងករណីបើកបររថយន្ត នៅខាងក្រោយនៃរថយន្ត<br>ឯទៀតពេលមកដល់ផ្លូវរថភ្លើងកាត់គ្នាត្រូវតែ៖ (១)<br>បន្ថយល្បឿនបើកបរឱ្យយឺត ហើយរក្សាទុកចម្ងាយវែងជាងពីររថយន្ត<br>នៅខាងមុខ។ (២) បើកបររថយន្ត ដូចពេលធម្មតា ។ (៣)<br>បង្កើនល្បឿនឆ្លងកាត់ផ្លូវកាត់គ្នា ។                                                                                                                                                                                                                                 |
| 020 | 2 | ការបើកបរសុវត្ថិភាពជាចម្បងក្នុងចំណោមអ្នកដែលជាអ្នកបើកបរម្នាក់<br>ត្រូវគោរពសំខាន់៖ (១) មើលទៅសំបកឡានស្អាតហើយ។<br>(២)សុវត្ថិភាពជាចម្បង។ (៣) គោរពផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍បានហើយ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 021 | 1 | ដើម្បីធានាសន្តិសុខរបស់ខ្លួនឯងនិងអ្នកជិះម៉ូតូត្រូវរក្សាសីលធម៌<br>កុសលប្រចាំថ្ងៃ ហើយខំប្រឹងប្រែង៖<br>(១)អត់សង្កត់កំហឹងរបស់ខ្លួនឯងជួយអ្នកដទៃ។ (២)<br>ចៀសវាងគេទទួលផល ។ (៣) រកមធ្យោបាយតទល់គេ ។                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 022 | 3 | ក្នុងពេលបើកបរប្រសិនបើមានមនុស្សដឹកសត្វឆ្លងកាត់ផ្លូវអ្នកគួរតែ(1<br>) ចុះស៊ីស្ត្រូ ដើម្បីឱ្យពួកគេឆ្លងកាត់បានរហ័ស។ (2)<br>បន្ថែមល្បឿនឆ្លងកាត់។ (3) បន្ថយល្បឿនរង់ចាំឱ្យគេឆ្លងកាត់ទៅមុខ។                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 023 | 1 | នៅពេលបើកឡានឆ្លងកាត់ដីភក់ ឬកំណាត់ផ្លូវដក់ទឹក<br>ដែលក្បែរនោះមានអ្នកដើរតាមផ្លូវ គួរតែ៖ (1) បន្ថយល្បឿន បើកយឺតៗ<br>ដើម្បីជៀសវាងទឹកខ្ចាចលើអ្នកដើរ (2)<br>បង្កើនល្បឿនជិះកាត់កន្លែងមានទឹកដក់ (3) ចុះស៊ីស្ត្រូជាប់ៗគ្នា<br>និងប្តូរភ្លើងឡានចុះឡើងដើម្បីបង្ខំអ្នកថ្មើរជើងឱ្យជៀសផ្លូវ។                                                                                                                                                                                             |
| 024 | 2 | ពេលកំពុងបើកបរលើផ្លូវអ្នកបើកបរ៖ (១) អាចប្រើទូរស័ព្ទដៃ កុំព្យូទ័រ<br>ឬ ប្រើរបស់បែបនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា ឬ<br>ធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។ (២)<br>មិនអាចប្រើទូរស័ព្ទដៃ កុំព្យូទ័រ ឬ ប្រើរបស់បែបនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា<br>ឬ ធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឡើយ។<br>(៣) អាចប្រើទូរស័ព្ទដៃ កុំព្យូទ័រ ឬ<br>ប្រើរបស់បែបនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា ឬ<br>ធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រសិនបើផ្លូវ<br>មានស្ថានភាពល្អ ។ |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 025 | 2 | នៅពេលជួបជាមួយយានជំនិះផ្សេងទៀតនៅលើផ្លូវខ្វែងតូចចង្អៀត អ្នកគួរតែ៖ (1) ដណ្តើមទៅមុខ ហើយបង្ខំឱ្យយានជំនិះផ្សេងទៀតជៀសផ្លូវ (2) បន្ថយល្បឿននិងរកកន្លែងទូលាយដើម្បីឈប់ជៀសឡានឱ្យទៅមុន (3) ចុចស៊ីផ្តេខ្លាំងៗ ដើម្បីព្រមានភាគីម្ខាងទៀតឱ្យជៀសផ្លូវ។                                                                        |
| 026 | 2 | ពេលជួបចាស់ដក ឬជនពិការនៅលើឡានក្រុង គួរតែ៖ (1) បដិសេដមិនទទួលដឹក (2) មុននឹងបើកឡានត្រូវរង់ចាំរហូតទាល់តែអ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងឡានអង្គុយស្រួលបួលរួចទើបបើកបរ (3) អាចឆ្លៀតឱកាសយកថ្លៃទ្វេដង។                                                                                                                           |
| 027 | 2 | នៅពេលកំពុងបើកបរ ប្រសិនបើមានរថយន្ត បុកគ្នាអ្នកគួរតែ៖ (១) ប្រញាប់ចេញពីកន្លែងនោះ ។ (២) នៅទីនោះបណ្តោះអាសន្នចាំអោយអ្នកជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ដោយដោះស្រាយ ធ្វើរបាយការណ៍សាកស៊ីសិន ។(៣) ប្រសិនបើសាកសួរនិយាយថាមើលមិនឃើញ ។                                                                                               |
| 028 | 3 | នៅពេលកំពុងបើកបរ មានអារម្មណ៍អស់កំលាំងងងុយគេង អ្នកគួរតែត្រូវធ្វើដូចម្តេច៖ (១) ប្រមូលអារម្មណ៍ឡើង ដោយបន្ថយល្បឿនបើក។ (២) លាប រំលេបថ្នាំជំនួសស្មារតីអោយបានយូរ។ (៣) ឈប់ចតរថយន្ត ដែលនៅចិញ្ចឹមផ្លូវដែលសមស្របចុះរថយន្តសំរាក ចាំដល់មានស្មារតីល្អ ចាំបើកទៅទៀត ។                                                         |
| 029 | 1 | នៅពេលបើកផ្លូវដែលមានខ្សែផ្លូវដែលមានពីខ្សែឡើងទៅ’ ចង’ វាឡាន ដែលនៅខាងមុខ ប្រសិនបើឃើញឡានដែលបើកមកពីទិសម្ខាងទៀត អ្នកគួរតែ៖ (១) បន្ថយល្បឿនជាបន្ទាន់ហើយឈប់វាឡង។ (២) បន្ថែមល្បឿនវាអោយលឿនមុន។ (៣) ចុចស៊ីផ្តេអោយឡាន ដែលមានបន្ថយបើកផ្លូវ។                                                                                |
| 030 | 2 | បើអ្នកបើករថយន្តលើផ្លូវដែលមានផុតពេលមានភ្លៀង ហើយអ្នកដឹងថារថយន្ត កំពុងតែរអិល អ្នកគួរតែ៖ (១) គួរតែប្រញាប់ជាន់ ប្រាំងបន្ថយល្បឿន។ (២) ប្តូរលេខមកទាប ទប់ចង្អុតឡានដៃពីរ ហើយកាច់ចង្អុតទៅតាមទិសដែលរអិល។ (៣) ជាន់ប្តូរបន្ថែមល្បឿនដើម្បីទៅអោយផុតទុក។                                                                    |
| 031 | 1 | នៅពេលបើកបររថយន្ត ស្រាប់តែរកឃើញប្រាំងរថយន្ត ខុសហើយអ្នកបើកបរត្រូវតែ៖ (១) ផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ល្បឿនទាបជាបន្ទាន់ហើយបើកភ្លើងទិសដៅនៅខាងស្តាំត្រៀមខ្លួននឹង បញ្ឈប់រថយន្តនៅក្បែរផ្លូវ។ (២) បញ្ឈប់រថយន្ត នៅក្បែរផ្លូវជាបន្ទាន់។ (៣) បើកភ្លើងហ្វាររថយន្ត ហើយចុចស៊ីផ្តេ ធ្វើឱ្យរថយន្ត និងមនុស្សនៅខាងមុខប្រុងប្រយ័ត្នគ្នា ។ |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 032 | 1 | នៅខាងក្នុងស្ថានភាពខាងក្រោមនេះ<br>ឡានធាតុបើកលើផ្លូវឡានក្រុងបើកដែលអែបនៅខាងឆ្វេង: (១)<br>នៅពេលខាងស្តាំផ្លូវមានចក្ររថយន្ត<br>រឺមានដាក់របស់បាំងហើយនៅទិសម្ខាងទៀតអត់មានឡានបើកមក។ (២)<br>នៅពេលឡើងចុះទួល ។ (៣) នៅពេលរៀបនិងចតឡាន ។ |
| 033 | 2 | ពេលយប់ជ្រៅនៅផ្លូវជាយក្រុងក្នុងករណីដែលនៅលើផ្លូវជំលូលាយ<br>ហើយគ្មានរថយន្ត ឯទៀតផងគ្មានអ្នកដំណើរផង: (១)<br>អាចហាត់បើកបររថយន្ត ឱ្យលឿនលឿន។ (២) ត្រូវបើកបររថយន្ត<br>តាមលឿនកំណត់។ (៣) អាចលើសលឿនកំណត់បន្តិច។                      |
| 034 | 3 | ក្នុងស្ថានភាពបើកលើកមណ្ឌលផ្លូវផុករឺ មានទឹកគួរតែ: (១)<br>បន្ថែមលឿនដើម្បីកុំអោយជាប់ផងផុក។ (២) ចុចសំលេងស៊ីផ្លេ<br>អោយអ្នកថ្មើរជើងបើកផ្លូវ។ (៣) បន្ថយលឿនបើកបរដោយប្រយ័ត្ន។                                                     |
| 035 | 3 | បើអ្នកដឹងថាប្រឆាំងឬចង្អុលរថយន្ត មិនដំណើរការ អ្នកត្រូវតែ: (១)<br>បន្ថយលឿនបើកយឺតៗ។ (២) បើកបរតាមធម្មតា ។ (៣) ឈប់រថយន្ត<br>ហើយធ្វើការជុសជុល ។                                                                                |
| 036 | 2 | ប្រសិនបើរថយន្ត បើកលឿនតាមដែនរថយន្ត រំលត់អគ្គិសនី ទង្វើនេះ:<br>(១) អាចធ្វើយ៉ាងនេះ ។ (២) មិនត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះទេ។ (៣)<br>គ្មានកំណត់ទេ។                                                                                        |
| 037 | 3 | លឿនបើកបរកាន់តែលឿនចំងាយកាន់តែ: (១)មិនប្តូរ។ (២)<br>កាន់តែខ្លី។ (៣) កាន់តែវែង។                                                                                                                                             |
| 038 | 1 | តើក្រោយពីផឹកស្រាឬចអាចបើកឡានបានទេ?: (១) មិនបានទេ។ (២)<br>បាន។ (៣) បើកយឺតៗបាន។                                                                                                                                             |
| 039 | 2 | នៅពេលបើកបរពេលយប់ក្នុងទិសដៅផ្លូវគ្នាបើភាគីម្ខាងទៀតមិនប្តូរម<br>កភ្លើងកូដត្រូវ (១) បើកហ្វាដូចគ្នា (២)<br>មិនខ្វល់ពីភាគីម្ខាងទៀតហើយប្តូរមកភ្លើងកូដវិញ (៣)<br>មិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់។                                           |
| 040 | 1 | នៅពេលបើកបរក្នុងលឿនលឿន<br>ប្រតិកម្មរបស់អ្នកបើកបរចំពោះលឿនឡានគឺ (១) យឺតជាងពេលធម្មតា<br>(២) ដូចពេលធម្មតា។ (៣) ងាយស្រួលជាងពេលធម្មតា។                                                                                          |
| 041 | 2 | តើឡានដែលផ្ទុកសំភារៈគ្រឿងផ្ទុះអាចបើកបរនៅក្នុងរូងភ្នំរឺផ្លូវទុរយនៃល<br>បានទេ? (១) បាន (២) មិនបាន (៣)<br>មិនមានការកំណត់ច្បាស់លាស់។                                                                                          |
| 042 | 1 | ពេលកំពុងបើកបរនៅលើដងផ្លូវ ការចោលសំរាមកន្ត្រៃបារី ឬ<br>របស់អ្វីដែលបង្កអោយនេះចេញពីក្នុងរថយន្ត (១)<br>ជាទង្វើគ្រោះថ្នាក់និងអសីលធម៌ (២)                                                                                       |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   | គឺគ្មានបញ្ហាអ្វីទេធ្វើយ៉ាងណាឱ្យតែអ្នកបើកបរសប្បាយចិត្ត (៣) ជាវិធីល្អ ដើម្បីឱ្យក្នុងរថយន្ត មានអនាម័យ។                                                                                                                                                                                                                                     |
| 043 | 2 | ការធ្វើឱ្យមានកន្លែងចតនៅលើដងផ្លូវគី (១) ឱ្យឡានឈប់សំរាក (២) ឱ្យឡានដែលខូច នៅតាមដងផ្លូវឈប់ (៣) សំរាប់វានៅពេលខាងមុខស្ទុះឡាន                                                                                                                                                                                                                  |
| 044 | 2 | នពេលបើកបរនៅលើដងផ្លូវឡានអាច (១) ផ្លាស់ប្តូរគន្លងបើកបរបាន (២) មិនអាចផ្លាស់ប្តូរគន្លងបើកបរបាន (៣) ប្រសិនបើគន្លងបើកបរនេះចង្អៀតអាចផ្លាស់ប្តូរទៅគន្លងបើកបរថ្មីបាន។                                                                                                                                                                            |
| 045 | 3 | ប្រសិនបើជួបប្រទះគ្រោះអគ្គិភ័យនៅពេលបើកបរក្នុងផ្លូវរួងក្រោមដី ត្រូវពន្លត់ម៉ាស៊ីនរថយន្ត ហើយអ្នកបើកបរ និងអ្នករួមដំណើរ (១) ត្រូវនៅក្នុងរថយន្ត<br>ដោយបិទកញ្ចក់ឱ្យជិតហើយរង់ចាំជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ (២)<br>ចាកចេញពីរថយន្តដោយចាក់សោបិទគន្លឹះទាំងអស់ (៣)<br>ចាកចេញពីរថយន្ត<br>បើកកញ្ចក់ចំហរពាក់កណ្តាលទុកកូនសោនៅក្នុងរថយន្តហើយទុកគន្លឹះទ្វារ ចំហរ។ |
| 046 | 2 | ប្រសិនបើឃើញមានគ្រោះអគ្គិភ័យនៅខាងមុខនៅពេលបើកបរនៅក្នុងផ្លូវ រុយនៃលវិធីសង្គ្រោះគឺ (១) នៅក្នុងឡានរង់ចាំជំនួយ (២) ត្រឡប់ក្រោយ (៣) ទៅមុខបន្តទៀត                                                                                                                                                                                               |
| 047 | 2 | ផ្លូវចន្លោះរមាណូរុយនៃល សំរាប់ប្រើនៅពេល (១) ចតឈប់ឡាននៅពេលឡានខូច (២) មានគ្រោះអាសន្ន (៣) សំរាប់បត់ឡាន។                                                                                                                                                                                                                                     |
| 048 | 1 | ប្រសិនបើមានគ្រោះអគ្គិភ័យកើតឡើងនៅក្នុងផ្លូវរុយនៃល និងដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្តាលមកពីផ្សែងខ្មៅ ទិសដៅដែលត្រូវសង្គ្រោះដើម្បីចៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ ដែលបណ្តាលមកពីផ្សែងនិងភ្លើងគឺ (១)<br>សំរួលចរាចរណ៍ហើយបើកថយក្រោយក្នុងទិសដៅបញ្ជ្រាស (២)<br>សំរួលចរាចរណ៍ហើយបើកថយក្រោយក្នុងទិសដៅស្រប។ (៣)<br>ទៅមុខក្នុងល្បឿនលឿន។                            |
| 049 | 2 | ដើម្បីចាត់ទុកថាជាប្រភេទរថយន្ត មីនីប៊ីសគឺចំនួនកៅអីមាន (១) ១០កៅអីចុះក្រោម។ (២) ៩កៅអីចុះក្រោម។ (៣) ១១កៅអីចុះក្រោម។                                                                                                                                                                                                                         |
| 050 | 1 | កំណត់រយៈពេលត្រួតពិនិត្យរថយន្ត<br>ផុតកំណត់រយៈពេលចាប់ពី១ខែឡើងទៅត្រូវ ផាកពិន័យៈ (១)<br>ផាកពិន័យជាប្រាក់ហើយដកហូតយកប័ណ្ណ បើកបរទៀត។ (២)<br>ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់។                                                                                                                                                           |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 051 | 1 | ប្រសិទ្ធពលភាពនៃប័ណ្ណ រៀនបើកបររថយន្ត ចាប់ពីថ្ងៃចេញប័ណ្ណ ទៅមានប្រសិទ្ធភាព: (១) ១ឆ្នាំ (២) 3ឆ្នាំ ។ (៣) 3ឆ្នាំ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 052 | 2 | អ្នកដែលមានសិទ្ធិបើកប័ណ្ណបើកបររថយន្តធម្មតា: (១) អាយុ17ឆ្នាំ។ (២) អាយុ18ឆ្នាំ ។ (៣) អាយុ19ឆ្នាំ ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 053 | 3 | អ្នកដែលមានសិទ្ធិបើកបររថយន្ត ជាការងារ: (១) អាយុ18ឆ្នាំ។ (២) អាយុ19ឆ្នាំ ។ (៣) 20ឆ្នាំ ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 054 | 1 | ឡានដឹកទំនិញខ្នាតតូចយកអ្នកមកជួយធ្វើការតាមឡាន មិនត្រូវលើសពី: (១) 2 នាក់។ (២) 1 នាក់។ (៣) 3 នាក់។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 055 | 1 | អ្នកបើកបររថយន្តអ្នកអនុញ្ញាតអោយអ្នកគ្មានប័ណ្ណបើកបររថយន្តអ្នកបើក និងម្ចាស់រថយន្ត ត្រូវផាកពិន័យដោយ: (១) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ។ (២) ដលហូតបំផ្លាញប័ណ្ណបើកបរ។ (៣) ដកហូតបំផ្លាញកាតត្រីឡាន។                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 056 | 1 | អ្នកបើកបររថយន្តបុកគ្នាធ្វើអោយមានរបួសមនុស្សវិស្វាប័ន គួរតែដោះស្រាយ ជាបន្ទាន់ ប្រសិនបើបុកគ្នា ធ្វើអោយមានអ្នករងរបួសវិស្វាប័ន ហើយរត់គេច: (១) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរដោយមិនអាចប្រលងយកប័ណ្ណ បើកបរជារៀងរហូត (ប៉ុន្តែបើសមស្រប តាមសមាសភាពជាពិសេស ដូចនេះការដកហូតប័ណ្ណបើកបរដោយសារនេះជាករណីពិសេសមិនបានកំណត់ចូលក្នុងនេះទេ)។ (២) ផាកលុយ ។ (៣) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបររយៈពេល១ឆ្នាំ ។                                                                          |
| 057 | 1 | តាមប្បាប់យានយន្ត អាជីវកម្ម (មិនរាប់បញ្ចូលរថយន្តក្រុង) ដែលត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌ: (១) យានយន្ត ដែលមានអាយុតិចជាង៥ឆ្នាំ ត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច១ឆ្នាំម្តងតែយានយន្ត ដែលមានអាយុច្រើនជាង៥ឆ្នាំត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច២ឆ្នាំម្តង។ (២) យានយន្តដែលមានអាយុច្រើនជាង៣ឆ្នាំ ត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច១ឆ្នាំម្តង។ (៣) យានយន្តដែលមានអាយុតិចជាង៥ឆ្នាំត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច២ ឆ្នាំម្តង ។ |
| 058 | 2 | អ្នកដែលប្រលងយកប័ណ្ណ បើកបរជាការងារមុខជំនាញគ្រប់ផ្នែកនិងគ្រប់ពិន្ទុជាមធ្យម: (១) ផ្នែកក្រិតក្រមច្បាប់បើកបរ ៧០០ពិន្ទុ ចំណេះដឹងទូទៅគ្រឿងម៉ាស៊ីន ៦០ពិន្ទុប្រលងលើផ្លូវ៧០ពិន្ទុ ។ (២) ផ្នែកក្រិតក្រមច្បាប់បើកបរ៨៥ពិន្ទុ បំណេះដឹងទូទៅគ្រឿងម៉ាស៊ីន ៦០ពិន្ទុ ប្រលងលើផ្លូវ ៧០ពិន្ទុ។ (៣) ផ្នែកក្រិតក្រមច្បាប់បើកបរ ៨៥ពិន្ទុចំណេះដឹងទូទៅ គ្រឿងម៉ាស៊ីន ៧០ពិន្ទុប្រលងលើផ្លូវ ៧០ពិន្ទុ។                                                            |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 059 | 2 | ការត្រួតពិនិត្យរថយន្ត មាន៣ប្រភេទ: (១) ឈប់ត្រួតពិនិត្យកំណត់ថ្ងៃពិនិត្យ ការត្រួតពិនិត្យដោយមិនបានប្រុងប្រៀបទុកជាមុន។ (២) ស្នើសុំផ្លាករថយន្តកំណត់ថ្ងៃពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យដោយមិនបានប្រុងប្រៀបទុកជាមុន។ (៣) ចុះរំសាយបញ្ចេញផ្សែងខ្យល់កំណត់ថ្ងៃត្រួតពិនិត្យ ។ |
| 060 | 3 | ជាប់ពីថ្ងៃចេញប័ណ្ណបើកបរជាការងារមុខរបរទៅប៉ុន្មានឆ្នាំពិនិត្យម្តង: (១) 1ឆ្នាំ។ (២) 2ឆ្នាំ។ (៣) 3ឆ្នាំ                                                                                                                                                     |
| 061 | 1 | ប័ណ្ណរៀនបើកបរស្ទើរនិងរៀនបើកបររថយន្ត អ្វីទៅ: (១) រថយន្តធម្មតា។ (២) រថយន្តដឹកទំនិញធនធំ។ (៣) រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធនធំ។                                                                                                                                       |
| 062 | 1 | មានប័ណ្ណបើកបររថយន្តធម្មតាអាចបើក: (១) រថយន្តធម្មតា (២) រថយន្ត ដឹកអ្នកដំណើរខ្នាតតូចធំ។ (៣) រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធនតូចនិងរថយន្តដឹកទំនិញធនធំ។                                                                                                                  |
| 063 | 2 | មន្ត្រីចំពោះការបើកបរក្នុងពេលបំពេញកិច្ចការងារ ឱ្យតែមានប័ណ្ណសំគាល់ត្រឹមត្រូវ អាចផ្អាកអ្នកដំណើរមិនលើសពី (១) ៥នាក់ (២) ៨នាក់ (៣) ៤នាក់                                                                                                                      |
| 064 | 3 | ពេលបើកបរអ្នកដែលត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពគឺ (១) អ្នកបើកបរ (២) អ្នកអង្គុយនៅខាងមុខ (៣) អ្នកបើកបរ អ្នកអង្គុយនៅខាងមុខ និងអ្នកអង្គុយនៅខាងមុខ និងអ្នកអង្គុយនៅខាងក្រោយ                                                                                    |
| 065 | 2 | ផ្លូវឡានគឺសំរាប់ (១) ថ្មើរជើង (២) ឡាន (៣) ផ្លូវរួមសំរាប់ថ្មើរជើងនិងឡាន។                                                                                                                                                                                 |
| 066 | 3 | ផ្លាកសញ្ញាជាសញ្ញាបង្ហាញ (១) ថ្លើដំណើរ (២) ប្រុងប្រយ័ត្នឈប់។ (៣) ប្រុងប្រយ័ត្នថ្លើដំណើរនិង ឈប់ជាដើម។                                                                                                                                                     |
| 067 | 1 | តើអ្នកទទួលបានប័ណ្ណរៀនបើកបរត្រូវតែរៀនបើកបរនៅកន្លែងណា: (1) ក្នុងទីលានរៀនបើកបរ ឬ លើផ្លូវ ឬ ផ្លូវថ្នល់ក្នុងក្រុង និងក្នុងអំឡុងពេលដែលអង្គការមានសមត្ថភាពបានកំណត់។ (២) ផ្លូវលឿនលឿន។ (៣) ផ្លូវលឿនខ្ពស់។                                                         |
| 068 | 1 | ប័ណ្ណបើកបរឡានតូចធម្មតា នៅពេលបើកបរឡានអាជីវកម្មចាត់ទុកថា (១) ខុសច្បាប់ (២) ស្របច្បាប់ (៣) មិនមានច្បាប់កំណត់។                                                                                                                                              |
| 069 | 3 | នៅពេលបើកបរជិតដល់ផ្លូវកែងហើយចង់បត់ ត្រូវមានចំងាយពីផ្លូវកែង (១) ១០ម (២) ២០ម (៣) ៣០ម                                                                                                                                                                       |
| 070 | 1 | ប័ណ្ណបើកបរចាក់បែកខូចត្រូវ (១) ប្តូរថ្មី (២) ប្រឡងម្តងទៀត (៣) ចាំដល់រយៈពេល កំណត់ដូរ ៦ឆ្នាំចាំប្តូរថ្មី។                                                                                                                                                  |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 071 | 1 | អ្នកបើកបរខ្ចីប័ណ្ណបើកបរឱ្យទៅអ្នកដទៃត្រូវវិន័យ: (១)<br>ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ។ (២) ដកហូតបំផ្លាញប័ណ្ណបើកបរ។ (៣)<br>ដកហូតយកកាតគ្រីឡាន។                                                                                                                                                     |
| 072 | 3 | អ្នកបើកបរប្រើប័ណ្ណបើកបរក្លែងក្លាយត្រូវ: (១) ពិន័យជាសាច់ប្រាក់។<br>(២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ។ (៣) ពិន័យជាសាច់ប្រាក់<br>និងធ្វើការដកហូតប័ណ្ណបើកបរនៅនឹងកន្លែង។                                                                                                                              |
| 073 | 2 | ប័ណ្ណបើកបរបាត់ត្រូវ: (១) ប្រឡងម្តងទៀត។ (២)<br>ធ្វើថ្មីនៅការិយាល័យចរាចរណ៍។ (៣) ចុះកាសែតផ្សាយរក ។                                                                                                                                                                                    |
| 074 | 3 | អ្នកបើកបរអាជីពគឺជា: (១) អ្នកបើកបរធម្មតា។ (២)<br>អ្នកបើកបរអាជីព រឺអ្នកបើកបរធម្មតា។ (៣) អ្នកបើកបរអាជីព។                                                                                                                                                                              |
| 075 | 1 | នៅពេលពណ៌ឡានប្រែប្រួលមានការប្រែប្រួល ត្រូវ: (១)<br>ចុះបញ្ជីនៅការិយាល័យត្រួតពិនិត្យយានយន្ត ។ (២)<br>ចុះបញ្ជីនៅការិយាល័យត្រួតពិនិត្យផ្លូវថ្នល់។ (៣)<br>ចុះបញ្ជីនៅការិយាល័យក្រសួងសាធារណៈការ។                                                                                           |
| 076 | 2 | កញ្ចក់ឡានតាក់ស៊ីត្រូវបិទ: (១) តែម្តង។ (២) មិនត្រូវបិទតែម្តង<br>រឺតែមការពារកដៅ។ (៣) គួរតែមានរបាំងកញ្ចក់។                                                                                                                                                                            |
| 077 | 2 | ឡានតូចមានពន្ធ មិនទាន់គ្រប់គ្នាអាចមិនធ្វើការត្រួតពិនិត្យបាន (១)<br>៤ឆ្នាំ។ (២) ៥ឆ្នាំ។ (៣) ៦ឆ្នាំ។                                                                                                                                                                                  |
| 078 | 3 | ដោយសារជំងឺត្រូវចេញទៅពិនិត្យប្រាបាលនៅបរទេស<br>ហើយមិនបានមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យប័ណ្ណបើកបរអាជីព<br>ត្រូវរងទោសជាសៈស្មើយត្រឡប់មកវិញហើយភ្ជាប់មកជាមួយនូវលិខិតស្នាម<br>បញ្ជាក់មកការិយាល័យត្រួតពិនិត្យផ្លូវថ្នល់<br>ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យប័ណ្ណបើកបរក្នុងរយៈពេល (១) ១ខែ (២) ៣ខែ<br>(៣) ៦ខែ |
| 079 | 2 | អាយុពេញច្បាប់សំរាប់ការសុំសិទ្ធិ រៀនបើកបរឡានគឺ (១) ១៦ឆ្នាំ (២)<br>១៨ឆ្នាំ (៣) ២០ឆ្នាំ។                                                                                                                                                                                              |
| 080 | 1 | អ្នកដែលមានសិទ្ធិ រៀនបើកបរឡានហើយ<br>នៅពេលរៀនបើកបរត្រូវមានអ្នកដែលមានសិទ្ធិ<br>ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរឡាននៅក្បែរ: (១) ពិត។ (២) មិនពិត។ (៣)<br>មិនមានការកំណត់។                                                                                                                               |
| 081 | 3 | អ្នកដែលប្រលងយកប័ណ្ណ<br>បើកបរឡានតូចធម្មតាត្រូវមានបទពិសោធន៍រៀនបើកបររយៈពេលប៉ុន្មាន<br>ន: (១) ចាប់ពី៩ខែឡើងទៅ (២) ចាប់ពី៣ខែឡើងទៅ (៣)<br>ចាប់ពី២ខែឡើងទៅ                                                                                                                                  |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 082 | 1 | ការប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរធម្មតាអាយុច្រើនបំផុតគឺ (១) មិនកំណត់ (២) ៦៥ឆ្នាំ (៣) ៦០ឆ្នាំ                                                                                                                                                                                                                                       |
| 083 | 2 | អ្នកដែលប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរឡានតូចធម្មតាត្រូវរៀនបើកបរយ៉ាងតិច: (១) ចាប់ពី៩ខែឡើងទៅ។ (២) ចាប់ពី៣ខែឡើងទៅ។ (៣) ចាប់ពី២ខែឡើងទៅ។                                                                                                                                                                                                 |
| 084 | 1 | ដើម្បីមានសិទ្ធិ ប្រឡងយល់ប័ណ្ណបើកបររថយន្ត តូចកំរិតអាជីព ត្រូវមានបទពិសោធន៍បើកបរយ៉ាងតិច: (១) ចាប់ពី៦ខែឡើងទៅ រឺ ចាប់ពី ៣ខែឡើងទៅប្រសិនបើមានប័ណ្ណបើកបររថយន្តជុនតូចរួចហើយ។ (២) ចាប់ពី ៩ខែឡើងទៅ។ (៣) ចាប់ពី ១០ខែឡើងទៅ។                                                                                                        |
| 085 | 2 | នៅពេលដែលឈ្មោះ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត អាសយដ្ឋានរបស់តែក្នុងបើក ឡានមានការផ្លាស់ប្តូរ គួរដោះស្រាយដូចម្តេច: (1) ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមានភ្ជាប់ឯកសារទាំងអស់ មិនចាំបាច់ស្នើសុំការផ្លាស់ប្តូរទេ (2) ពាក្យស្នើសុំការចុះឈ្មោះផ្លាស់ប្តូរគួរតែប្រាប់ទៅកាន់ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ផ្លូវគោក (3) កែតម្រូវដោយខ្លួនឯង ។ |
| 086 | 2 | នៅពេលត្រូវបានដកប័ណ្ណបើកបរគឺ: (១)មិនកំណត់។ (២) ត្រូវប្រគល់ប័ណ្ណបើកបរឱ្យការិយាល័យត្រួតពិនិត្យផ្លូវថ្នល់។ (៣) ត្រូវប្រគល់ឱ្យនគរបាលប៉ូលីស។                                                                                                                                                                                |
| 087 | 1 | អ្នកដែលជួយប្រលងឱ្យគេត្រូវ: (១) បានលុបចោលសិទ្ធិប្រលងហើយដកសិទ្ធិលើប័ណ្ណបើកបរដែលមានរួចហើយ មិន អាចប្រលងបានក្នុងរយៈពេល 5ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់បា។ (២) មិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រលងក្នុងរយៈពេល៣ខែ។ (៣) មិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រលងក្នុងរយៈពេល៦ខែ។                                                                                            |
| 088 | 2 | អ្នកដែលញៀនថ្នាំរឺ ស្រា: (១) មិនអាចចូលរួមប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរបានឡើយ ។ (២) មិនអាចចូលរួមប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរបាន។ (៣) មិនមានការកំណត់ ។                                                                                                                                                                                          |
| 089 | 1 | អ្នកជំងឺស្រ្តី ដែលមានឯកសារពន្ធពេលចាប់ពីប្រកតពីប្រមូលវិញមុនក្នុងការចាប់ពីប្រកត គឺគ្រប់គ្រាន់អាចចូលចិត្តពន្ធលិបស្រាការពោះខ្លី។ (1) មានសិទ្ធិក្នុងការចាប់ពីប្រកតពីប្រមូលវិញ។ (2) មិនអាចចូលចិត្តក្នុងការចាប់ពីប្រកតពីប្រមូលវិញការផ្តល់សេវាពិសេស។ (3) មិនមានការកំណត់ពីព្រោះខ្លី។                                           |
| 090 | 2 | ចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានដកប័ណ្ណ បើកបរនៅមិនទាន់គ្រប់ពេលគឺ: (១) អាចចូលរួមប្រលងយកប័ណ្ណ បើកបរ។ (២) មិនអាចចូលរួមប្រលងយកប័ណ្ណ បើកបរ (៣) មិនមានការកំណត់                                                                                                                                                                          |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 091 | 3 | នៅពេលបាត់ប័ណ្ណ បើកបរ: (១) ត្រូវចាំលេខប័ណ្ណបើកបរ (២) ប្រលងជាថ្មី (៣) ធ្វើម្តងទៀត                                                                                                                                     |
| 092 | 2 | ប្រលងដៃចង្កូតជាប់ជាស្តង់ដាគឺ : (១) ៦០ ពិន្ទុ (២) ៧០ ពិន្ទុ (៣) ៨០ ពិន្ទុ                                                                                                                                            |
| 093 | 3 | ពិន្ទុប្រលងច្បាប់ចរាចរណ៍ជាប់កំរិតស្តង់ដាគឺ: (១) ៦០ពិន្ទុ (២) ៧៥ពិន្ទុ (៣) ៨៥ពិន្ទុ                                                                                                                                  |
| 094 | 3 | អ្នកដែលបើកបររថយន្តធុនតូចដោយមិនមានប័ណ្ណបើកបរត្រូវពិន័យជាប្រាក់: (1) 300~600 យន់។ (2) 3, 600~7, 200 យន់។ (3) 6, 000~24, 000 យន់។                                                                                      |
| 095 | 1 | រយៈពេលឈប់ឡានបណ្តោះអាសន្ន គឺ (១) មិនដល់៣នាទី (២) មិនដល់៥នាទី (៣) មិនដល់១០នាទី                                                                                                                                        |
| 096 | 1 | បើរថយន្តបែកកង់នៅលើផ្លូវដែលកំណត់ល្បឿនបើកបរត្រឹម ៤០គម/១ម៉ោងអ្នកបើកបរត្រូវ: (១) ដាក់បង្ហាញសញ្ញានៅខាងក្រោយរថយន្តចំងាយពី ៥ទៅ ៣០ ម៉ែត្រពីរថយន្ត ។ (២) បើកភ្លើងទាំងអស់ហើយចុចស៊ីឡេដាញើកញាប់ ។ (៣) បើកភ្លើងមុខនិងភ្លើងក្រោយ។ |
| 097 | 1 | នៅខាងក្រៅកាប៉ាងឡាន (១) មិនត្រូវដឹកអ្នកដំណើរ (២) មានដឹកអ្នកដំណើរ (៣) មិនមានកំណត់                                                                                                                                     |
| 098 | 1 | នៅពេលដឹកអ្នកដំណើរ (១) មិនត្រូវដឹកលើសចំណុះកំណត់ (២) មើលតាមតំរូវការ (៣) មិនកំណត់                                                                                                                                      |
| 099 | 2 | ឡានតាក់ស៊ីបដិសេធមិនដឹកអ្នកដំណើរ (១) បាន (២) មិនត្រូវបដិសេធ (៣) គ្មានការកំណត់                                                                                                                                        |
| 100 | 3 | ទំហំរបស់ដែលដឹក (១) អាចហួសពីតួឡានកន្លះម៉ែត្រ។ (២) អាចហួសពីតួឡាន 1 ម៉ែត្រ។ (៣) មិនត្រូវឱ្យហួសពីតួឡាន។                                                                                                                 |
| 101 | 2 | នៅពេលយានយន្តទុកនូវទំនិញគ្រោះថ្នាក់គួរតែចតនៅ (1) ចតនៅក្នុងចំណតយានយន្តក្នុងអគារ (2) ចតនៅខាងក្រៅដែលទីតាំងធំមានម្លប់និងក្រដាក់ (3) នៅកន្លែងដែលមានឡានច្រើនមនុស្សភិច។                                                     |
| 102 | 2 | ឡានដែលផ្ទុកវត្ថុមានគ្រោះនៅពេលឃើញមានលេចរីកំពុបត្រូវ (១) បើកឱ្យលឿនឱ្យឆាប់ដល់គោលដៅ (២) ឈប់ឡានហើយរៀបចំជួសជុល (៣) គ្មានច្បាប់កំណត់                                                                                       |
| 103 | 3 | អ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍នៅពេលបើកបរបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ត្រូវ: (១) ដកហូតយកកាតគ្រីឡាន។ (២) ដកហូតយកបណ្ណបើកបរ។ (៣) ដកហូតបំផ្លាញប័ណ្ណបើកបរ។                                                            |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104 | 2 | អ្នកបើកបរមិនគោរពច្បាប់បង្គំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់មិនបណ្តាលឱ្យមានមនុស្សស្លាប់តែមិនដោះស្រាយ ហើយរត់គេចខ្លួនត្រូវផ្អាកវិន័យ : (១) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ។ (២) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ។ (៣) ដកហូតបំផ្លាញប័ណ្ណបើកបរ។                                                                                             |
| 105 | 1 | នៅចំណុចកែងមានបែងចែកកន្លងផ្លូវលឿន និង យឺតឡានដែលកំពុងបើកបរនៅក្នុងកន្លងផ្លូវយឺតមិនត្រូវ (១) មិនត្រូវបត់ឆ្វេង (២) អាចបត់ឆ្វេង (៣) គ្មានការកំណត់                                                                                                                                                |
| 106 | 2 | ឡាននៅលើកន្លងដែលអាចបត់ឆ្វេងស្តាំបាន នៅពេលបត់ចូលកន្លងផ្លូវរួចត្រូវ (១) ឱ្យឡាននៅស្តាំទៅមុខ (២) ឱ្យឡាននៅឆ្វេងទៅមុខ (៣) ឱ្យទៅស្របពេលដំណាលគ្នា                                                                                                                                                   |
| 107 | 2 | អ្នកបើកបរមិនបើកបរនៅលើគំនូសខាងស្តាំត្រូវ: (១) ដកប័ណ្ណបើកបរ។ (២) ផាកវិន័យ។ (៣) ដកប័ណ្ណកាន់កាប់ឡាន។                                                                                                                                                                                           |
| 108 | 2 | នៅពេលយប់ពេលបើកឡានទល់មុខគ្នា ត្រូវ (១) ភ្លើងហ្វា (២) ភ្លើងកូដ (៣) បិទភ្លើងជាការស្រេច។                                                                                                                                                                                                       |
| 109 | 1 | នៅចំណុចប្រសព្វបើគ្មានផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ រឺ ប៉ូលីសចរាចរណ៍ត្រូវ: (១) ឡាននៅលើផ្លូវកាត់ត្រង់ឱ្យឡាន នៅលើផ្លូវត្រង់ត្រូវទៅមុខ (២) ឡាននៅលើផ្លូវត្រង់ត្រូវឱ្យឡាននៅលើផ្លូវកាត់ទៅមុខ (៣) ទៅដំណាលគ្នា។                                                                                                 |
| 110 | 1 | នៅចំណុចផ្លូវប្រសព្វនៅពេលបត់មានប៉ូលីសចរាចរណ៍ និង ភ្លើងចរាចរណ៍ (១) យកប៉ូលីសចរាចរណ៍ជាគោល (២) ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ជាគោល (៣) គ្មានកំណត់។                                                                                                                                                           |
| 111 | 2 | បង្គោលទឹកនិង ច្រកចូលរបស់ឡានទឹក មិនត្រូវឱ្យមានរថយន្តចតក្នុងចំងាយ: (១) ១០ម។ (២) ២៥ម (៣) ១៥                                                                                                                                                                                                   |
| 112 | 1 | ឡានដែលដឹកគ្រឿងមានគ្រោះថ្នាក់ (១) ត្រូវចងខ្សែពាក់ក្រហមរាងត្រីកោណខាងក្រោយរបស់ឡាន (២) ដឹកដូចធម្មតា (៣) គ្មានកំណត់                                                                                                                                                                             |
| 113 | 3 | ឡានដឹករបស់វែងហួសតួឡាន មិនត្រូវឱ្យលើសពី (១) ២០៥ (២) ៥៥៩ (៣) ៣០៥                                                                                                                                                                                                                             |
| 114 | 3 | ល្បឿនបើកបរត្រូវគោរពតាមសញ្ញាឬខ្សែកំរិតល្បឿនក្នុងករណីគ្មានសញ្ញាឬ ខ្សែកំរិតល្បឿន ល្បឿនបើកបរមិនអាចលើសពី ៥០គីឡូម៉ែត្រ។ ប៉ុន្តែនៅលើផ្លូវដែលមិនទាន់គូសខ្សែផ្លូវរថយន្តខ្សែបែងចែកទិសដៅបើកបរឬ ខ្សែកំរិតការបែងចែកទិសដៅ ល្បឿនបើកបរមិនអាចលើសពី : (១) ៤០គីឡូម៉ែត្រ។ (២) ៥០គីឡូម៉ែត្រ។ (៣) ៣០ គីឡូម៉ែត្រ។ |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115 | 2 | ប្រសិនបើផ្លូវខាងមុខជាផ្លូវរថភ្លើងកាត់ ហើយនៅខាងមុខមានឡាននោះចំងាយពីផ្លូវរថភ្លើងរបស់ឡានមុខពី (១) ៥ម (២) ចំងាយសមល្មមដែលគេចឱ្យឡានក្រោយឆ្លងរួច (៣) ១៥ម                                                    |
| 116 | 3 | ឡានដែលត្រូវលាបពណ៌លើផ្លាកឡានខាងក្រោយគឺ: (១) ឡានធំ (២) ឡានតូច (៣) ឡានដឹកទំនិញតូចធំ។                                                                                                                   |
| 117 | 1 | ពេលបើកបរ នៅពេលឃើញខាងមុខមានសញ្ញាផ្លូវរថភ្លើងឆ្លងកាត់គួរបន្ថយល្បឿនមក ត្រឹម: (១) ក្រោម ១៥គម/១ម៉ោង។ (២) ក្រោម ២០គម/១ម៉ោង។ (៣) ក្រោម ៣០គម/១ម៉ោង។                                                         |
| 118 | 2 | ឡាននៅលើផ្លូវទិសដៅស្របគ្នាឡានតូចដែលមានល្បឿនយឺតត្រូវទៅមុខ តាម (១) ផ្នែកក្នុងនៃគន្លងផ្លូវ (២) ផ្នែកក្រៅនៃគន្លងផ្លូវ (៣) គន្លងផ្លូវយឺត                                                                  |
| 119 | 1 | នៅចំណុចផ្លូវប្រសព្វបើបត់ស្តាំត្រូវតែ (១) ដាក់ភ្លើងសញ្ញាបត់ស្តាំ (២) ផ្លាស់ប្តូរគន្លងផ្លូវ (៣) បត់តែម្តង                                                                                             |
| 120 | 3 | នៅលើគន្លងផ្លូវទិសស្របគ្នាឡានតូចគួរទៅមុខតាម (១) គន្លងផ្លូវផ្នែកក្នុង (២) គន្លងផ្លូវផ្នែកក្រៅ (៣) ទាំងក្នុងទាំងក្រៅតែមិនត្រូវផ្លាស់ប្តូរតាមចិត្ត                                                      |
| 121 | 3 | របស់ដែលខុបដាក់នៅក្នុងឡានតែមួយដែលមានរបស់ធ្ងន់គួរដាក់នៅ (១) ផ្នែកក្រោយនៃឡាន (២) ផ្នែកក្នុងនៃឡាន (៣) ដាក់ឱ្យមានទំងន់ស្មើគ្នា                                                                           |
| 122 | 2 | របស់ដែលខុបដឹកទំនិញដែលរំងពេកធំពេកនិងធ្ងន់ពេកគួរតែ (១) បើកបរក្នុងពេលមានពន្លឺល្អ (២) មានលិខិតអនុញ្ញាតបណ្តោះអាសន្ន ហើយដាក់ផ្លាកប្រុងប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់នៅខាងក្រោយ (៣) គួរតែមានមនុស្សនៅមើលទំនិញទាំងសងខាង |
| 123 | 2 | ឡានមិនទាន់បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីក្រសួងគមនាគមន៍ (១) អាចតកន្តយឡានបាន។ (២) មិនអាចតកន្តយឡានទេ។ (៣) អាចតបានតែមួយកន្តយទេ។                                                                           |
| 124 | 1 | មុនពេលបើកបរគួរពិនិត្យមើលគ្រឿងម៉ាស៊ីន ដៃចង្អុត ប្រឡងដែរទេ: (1) ពិនិត្យមើលយ៉ាងល្អិតល្អន់ (2) មិនចាំបាច់ពិនិត្យទេ (3) ពិនិត្យឬមិនពិនិត្យមិនមានធុះឥទ្ធិពលដល់ការបើកបរទេ។                                 |
| 125 | 1 | ឧបករណ៍គ្រឿងខ្មៅសារត្រូវតែ (១) ដាក់តាមឡាន (២) មិនបាច់ដាក់តាមឡាន (៣) ដាក់ក្នុងរោងឡាន                                                                                                                  |
| 126 | 3 | ឡានមុននឹងចេញដំណើរត្រូវតែ (១) មិនបាច់ដាច់សញ្ញាភ្លើងបត់ទេ (២) ចុចកុំផ្លេរ៣ដង (៣) ដាក់សញ្ញាភ្លើងបត់                                                                                                    |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127 | 2 | អ្នកបើកឡានអាចបើកបរ (១) អាចបើកបរជាប់គ្នា 10ម៉ោង (២)<br>បើកបរជាប់គ្នាមិនលើសពី8ម៉ោង (៣) អាចយោងតាមកំលាំង                                                                                                                 |
| 128 | 1 | នៅពេលឡានបត់ស្តាំ (១) ត្រូវបើកភ្លើងសញ្ញាបត់ស្តាំទាំងមុខទាំងក្រោយ<br>(២) ត្រូវបើកភ្លើងសញ្ញាបត់ឆ្វេងទាំងមុខទាំងក្រោយ (៣)<br>ដាក់ទៅរកខាងស្តាំមានន័យជាជិតបត់ស្តាំ                                                         |
| 129 | 2 | នៅពេលបើកឡានចូលសាលារ៉ឺមន្ទរីពេទ្យ (១) ចុចធ្វើស៊ីស្ត្រេដើម្បីឱ្យសិស្ស<br>រឺ អ្នកជំងឺប្រុងប្រយ័ត្ន (២)<br>បើគ្មានហេតុការណ៍បន្ទាន់រឺគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេមិនត្រូវចុចស៊ីស្ត្រេឡើយ (៣)<br>ចុចស៊ីស្ត្រេខ្លីៗបាន។                |
| 130 | 1 | ច្បាប់នៃការចុចស៊ីស្ត្រេ (១) មិនត្រូវចុចស៊ីស្ត្រេ លើសពីបីដងជាប់គ្នា (២)<br>លើសពី៤ដង (៣) លើសពី៥ដង                                                                                                                      |
| 131 | 3 | រយៈពេលនៃការចុចស៊ីស្ត្រេ (១) មិនលើសពី2នាទី (២) មិនលើសពី1នាទី<br>(៣) មិនលើសពីកន្លះនាទី                                                                                                                                 |
| 132 | 3 | ឡានបើកបរនៅកន្លែងដែលមានផ្លាកសញ្ញាផ្លូវកោងផ្លូវចង្អៀតគួរតែ<br>(១) បន្ថែមល្បឿនដើម្បីជៀសវាងការស្ទុះ (២)<br>ឡានមុខយឺតពេកត្រូវចុចស៊ីស្ត្រេឱ្យឡានមុខទៅឱ្យលឿន (៣)<br>បន្ថយល្បឿននិងត្រៀមស្មារតីឈប់ឡាន                         |
| 133 | 1 | នៅពេលមានផ្លាកសញ្ញាសាលារ៉ឺមន្ទរីពេទ្យនៅខាងមុខត្រូវតែ (១)<br>បន្ថយល្បឿនហើយត្រៀមស្មារតីឈប់ឡាន (២)<br>ចុចស៊ីស្ត្រេឱ្យបានច្រើនដងដើម្បីឱ្យអ្នកដំណើរប្រុងប្រយ័ត្ន (៣)<br>បន្ថែមល្បឿនដើម្បីកុំអោយស្ទុះផ្លូវ។                 |
| 134 | 3 | នៅគន្លងផ្លូវតែមួយចំងាយរវាងឡានមុខ និង ឡានក្រោយគឺ (១)<br>លើសពី1ម៉ែត្រឡើង (២) លើសពី 5 ម៉ែត្រឡើង (៣)<br>ចំងាយដែលអាចចាប់ប្រាំងបានគ្រប់ពេល                                                                                 |
| 135 | 1 | ឡានត្រូវបើកក្នុងគន្លងឡាន រឺ ខាងឆ្វេងនៃគន្លងដែលកំណត់<br>នៅពេលមិនទាន់បើកហួសគន្លងកំណត់ត្រូវ (១) បើកអែបស្តាំ (២)<br>បើកអែបឆ្វេង (៣) បើកនៅចំកណ្តាល                                                                        |
| 136 | 2 | ឡានត្រូវបើកនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃផ្លូវប្រសិនបើមានហេតុការណ៍ពិសេស<br>កើតឡើងដោយត្រូវ (១) បន្ថែមល្បឿន (២)<br>បន្ថយល្បឿនហើយប្រុងប្រយ័ត្នឡានមកពីមុខនិងអ្នកដំណើរក្បែរ (៣)<br>ចុចស៊ីស្ត្រេឱ្យបានច្រើនដង ដើម្បីឱ្យឡានមកពីមុខឡានដឹង |
| 137 | 1 | នៅលើផ្លូវទូលចង្អៀតបើកជ្រួសគ្នាត្រូវ (១) ឡានចុះទុកឱ្យឡើងទមុន<br>(២) ឡានឡើងឱ្យឡានចុះទៅមុន (៣) មិនបាច់ទុកផ្លូវឱ្យ                                                                                                       |
| 138 | 2 | បើកជ្រួសគ្នានៅលើផ្លូវដែលគ្មានគំនូសផ្លូវដែកនិងផ្លូវមិនល្អត្រូវ (១)<br>បន្ថែមល្បឿន (២) បន្ថយល្បឿន (៣) ល្បឿនធម្មតា                                                                                                      |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 139 | 3 | បើកបរក្នុងក្រុងដែលមានចរាចរណ៍អ្វីអត្រូវតែ (១) ចុចស៊ីស្តែមរំង 2ដងទើបវាបាន (២) ចុចស៊ីស្តែមខ្លី 2ដងទើបវាបាន (៣) មិនត្រូវចុចស៊ីស្តែម រឺ វ៉ាឡាន                                                                                                                           |
| 140 | 1 | ឡានមានផ្លាកលេខបណ្តោះអាសន្ន (១) មិនត្រូវធ្វើអាជីវកម្ម ដឹកទំនិញរឹមនុស្សទេ (២) អាចធ្វើអាជីវកម្ម ដឹកទំនិញបាន (៣) គ្មានកំណត់                                                                                                                                             |
| 141 | 1 | ឡានមុខបើលើសសំលេងស៊ីស្តែមរបស់ឡានក្រោយហើយទៅខាងមុខគ្មានឧបសគ្គអ្វីទេអាច: (១) បន្ថយល្បឿនអែបខាងឱ្យឡានក្រោយវាបាន (២) មិនបាច់អោយវាទេ (៣) បន្ថែមល្បឿន                                                                                                                        |
| 142 | 1 | កាលណាពួកគេរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ រថយន្តសង្គ្រោះ រថយន្តប៉ូលីស រថយន្តសង្គ្រោះគ្រោះថ្នាក់វិស្វកម្ម និងរថយន្តដោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់មកពីវត្តភ័យមីពុល មិនថាមកពីតិសដៅណាទេ ត្រូវតែ: (១) ចៀសវាងវាភ្លាមៗ (២) មិនបាច់ចៀសវាងវាទេ (៣) អោយតែមិនបើកបរឆ្លងកាត់ខ្សែ ក៏ មិនបាច់ចៀសវាងវាទេ។ |
| 143 | 1 | ឡានបើកបរនៅគន្លងផ្លូវក្នុងប្រសិនបើចង់បត់ឆ្វេងត្រូវ (១) ដាក់ភ្លើងសញ្ញាអោយបាន៣០ម៉ែត្រមុនពេលដល់ពេលដល់ផ្លូវកែង (២) បើដល់ផ្លូវកែងរួចបត់តែម្តង (៣) ដាក់ភ្លើងសញ្ញាបត់ស្តាំ។                                                                                                 |
| 144 | 1 | នៅពេលបើកបរជិតដល់គំនូសសញ្ញាអ្នកដំណើរត្រូវ(១)បន្ថយល្បឿនបើអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ត្រូវ ឈប់ទុកអតិភាពអោយអ្នកដំណើរ (២) យោងតាមផ្លាកសញ្ញាវិការបញ្ជា របស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ (៣) ចុចស៊ីស្តែមហើយបង្កើនល្បឿនទៅមុខ។                                                                         |
| 145 | 1 | បើបាំងសញ្ញាហាមទៅមុខរបស់រថភ្លើងខូចមិនទាន់ដាក់ចុះ រឺអ្នកមើលយាមមិនទាន់អោយឈប់ នោះត្រូវ (១) រង់ចាំមើលសិន បើច្បាប់ថាគ្មានសំលេងរថភ្លើងពីសងខាងទេ ទើបអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បាន (២) បង្កើតល្បឿនឆ្លងកាត់ (៣) រង់ចាំបញ្ជាអោយឆ្លងកាត់ពីអ្នកមើលយាម។                                 |
| 146 | 2 | នៅពេលចុះចំណោត(១)ដើម្បីសន្សំសំនុំសំនុំត្រូវពន្លត់ម៉ាស៊ីនបន្តាច់លេខ(២) ដើម្បីសុវត្ថិភាពមិនត្រូវពន្លត់ម៉ាស៊ីនបន្តាច់ លេខទេ (៣) មិនចាំបាច់ដូរលេខ។                                                                                                                       |
| 147 | 1 | នៅពេលបើកបរលើផ្លូវទិសផ្ទុយគ្នាដែលមានគំនូសបន្ទាត់ចែកផ្លូវ (១) មិនត្រូវឆ្លងទៅគន្លងផ្លូវម្ខាងទៀត (២) អាចឆ្លងកាត់ទៅគន្លងផ្លូវម្ខាងទៀតបាន (៣) បើគ្មានឡានពីមុខនោះអាចបើកឆ្លងទៅគន្លងម្ខាងទៀតបាន។                                                                             |
| 148 | 3 | គំណាតឡានចៀសមិនត្រូវអោយតិចជា (១) ២ ម៉ែត្រ (២) ១ ម៉ែត្រ (៣) កន្លះម៉ែត្រ។                                                                                                                                                                                              |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149 | 3 | នៅពេលផ្លាស់ប្តូរគន្លងផ្លូវបើកបរត្រូវ (១)ចុចស៊ីផ្លេ (២) ប្តូរភ្លើងសញ្ញា (៣) ដាក់ភ្លើងសញ្ញាបត់វិជ្ជើសញ្ញា។                                                                                                                                                                                                                           |
| 150 | 3 | នៅពេលមានឃើញសញ្ញាផ្លូវកោង ផ្លូវទួល ផ្លូវស្ពានចង្អៀត ផ្លូវទុយណែល វិទ្យុដែកនៅខាងលើមុខត្រូវ (១) ឈប់ហើយដាក់ភ្លើងសញ្ញាបត់ឆ្វេង វិសញ្ញាដៃមើលអោយច្បាប់ថាគ្មានឡានទៅមក និងប្រយ័ត្នចំពោះថ្មើរជើង ទើបអាចបត់ជាក្រោយ (២) មិនបាច់ដាក់ភ្លើងសញ្ញា វិសញ្ញាដៃអ្វីទេគ្រាន់តែស៊ីផ្លេវែងពីរដងគឺអាចបត់ក្រោយបាន (៣) គ្រាន់តែស៊ីផ្លេ៣ដងគឺអាចបត់ក្រោយបានហើយ។ |
| 151 | 3 | នៅពេលមានអ័ព្វខ្លាំងក្នុងពេលបើកបរត្រូវ (១) បើកភ្លើងសញ្ញាបត់ (២) បើកភ្លើងសញ្ញាប្រាំង (២) បើកភ្លើងហ្វា ។                                                                                                                                                                                                                              |
| 152 | 1 | មុនពេលបត់ឡានគួរតែ៖ (1) ឈប់និងបើកសញ្ញាបត់ឆ្វេង ឬលើកដៃ មើលទៅឃើញគ្មានឡានទៅមក និងប្រយ័ត្នអ្នកដើរតាមផ្លូវ ទើបបត់ឡានបាន (2) មើលឆ្វេងស្តាំចុះឡើងមើលច្បាស់ថាគ្មានឡានមក អាចបត់ឡានបានភ្លាម (3) គ្រាន់តែចុចស៊ីផ្លេបីដង គឺអាចបត់ឡានបានភ្លាម។                                                                                                   |
| 153 | 1 | នៅពេលចតរថយន្តអ្នកបើកបរត្រូវ (១) ចូលចតអែបខាងស្តាំនៃស្របតាមទិសដៅចរាចរណ៍ (២) ចូលចតអែបខាងឆ្វេងដៃ (៣) ឈប់នៅកន្លែងដែលងាយស្រួល                                                                                                                                                                                                            |
| 154 | 1 | ឡានដែលចុះបញ្ជីប្រកាសជាឡានចាស់បោះចោល (១) មិនអាចធ្វើអញ្ញាប័នត្រួតពិនិត្យអោយប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានទេ (២) ជួសជុលរួចក៏អាចសុំអញ្ញាប័នត្រួតពិនិត្យបាននៅឡើងវិញ (៣) គ្មានការកំណត់។                                                                                                                                                             |
| 155 | 1 | ពេលម៉ាស៊ីន បាតក្រោម ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ទ្វារឡានខូចមិនអាចប្រើបាន គួរតែ៖ (1) ដាក់ពាក្យស្នើសុំបោះបង់ចោលទៅភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ផ្លូវគោក រួចប្រគល់ស្លាកលេខត្រឡប់ទៅវិញ (2) យានជំនិះដែលខូចខ្ចីចខ្ចាំអាចបោះចោលស្រេចតែចិត្ត (3) អាចជួលអោយអ្នកចង់រៀនបើកបរទុកហាត់រៀនបើក។                                                                 |
| 156 | 2 | ជនល្មើសប្រើឡានធ្វើបទល្មើសត្រូវ(១) ដកប័ណ្ណបើកបរពី៣ ទៅ៦ខែ (២) ដកប័ណ្ណបើកបរហើយមិនអនុញ្ញាតិអោយប្រលងជាថ្មីទៀតឡើយ (៣) ដកប័ណ្ណបើកបរហើយក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំមិនអនុញ្ញាតិ អោយប្រលងជាថ្មីទៀតឡើយ។                                                                                                                                                 |
| 157 | 2 | ឡានដែលបុកខ្លាំងបន្ទាប់ពីជួសជុលរួចត្រូវ (១) កំណត់ពេលត្រួតពិនិត្យ (២) ពិនិត្យជាញឹកញាប់ (៣) ស្នើសុំអនុញ្ញាប័នត្រួតពិនិត្យ។                                                                                                                                                                                                            |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158 | 3 | អ្នកបើកបរតាក់ស៊ីប្រកបអាជីវកម្ម ដោយគ្មានចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម បើកបរត្រឹមត្រូវ (១) ដកហូតប័ណ្ណ បើកបរ (២) ដកសិទ្ធិប័ណ្ណបើកបរ (៣) ជាករិយជាប្រាក់                                                                                                                                                                                                          |
| 159 | 3 | អ្នកប្រលងបើកបរឡានសណ្តោងត្រូវ (១)<br>មានប័ណ្ណបើកបរឡានទេសចរណ៍ តូចចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងទៅ (២)<br>មានប័ណ្ណបើកបរឡានទំនិញធំចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងទៅ (៣)<br>មានប័ណ្ណបើកបរឡានទេសចរណ៍ធំចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងទៅ<br>រឺមានប័ណ្ណបើកបរឡានទំនិញ ធំចាប់ពី ២ឆ្នាំឡើងទៅ។                                                                                                        |
| 160 | 1 | មានប័ណ្ណបើកបរឡានឡានទំនិញធំអ្នកបើកបរ (១)<br>ឡានតូចនិងម៉ូតូធន់ស្រាល (២) ឡានទេសចរណ៍ (៣) ឡានសណ្តោង។                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 161 | 2 | កុមារពេលជិះឡានត្រូវអង្គុយនៅ (១) ខាងមុខ (២) ខាងក្រោយ (៣)<br>មុខក្រោយដូចគ្នា ។                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 162 | 1 | ឡានដែលស្នើសុំផ្លាកការបើកបរ យ៉ាងយូរមិនត្រូវលើសពី (១) មួយឆ្នាំ<br>(២) មួយឆ្នាំកន្លះ (៣) ពីរឆ្នាំ។                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 163 | 1 | ឡានដឹកគ្រឿងគ្រោះថ្នាក់នៅលើស្ពានក្នុងផ្លូវទុយណែល<br>រឺកន្លែងអគ្គិភ័យហាមចតក្នុងចំងាយ (១) ១០០ ម៉ែត្រ (២) ២០០<br>ម៉ែត្រ (៣) ៣០០ ម៉ែត្រ។                                                                                                                                                                                                              |
| 164 | 1 | នៅចំណុចប្រសព្វមិនត្រូវចតឡាននរក្សរចំណតឡាន ក្រុងចំងាយ (១)<br>១០ ម៉ែត្រ (២) ២០ ម៉ែត្រ (៣) ៣០ ម៉ែត្រ ។                                                                                                                                                                                                                                               |
| 165 | 3 | ប្រើប្រាស់បើកបរក្លែងក្លាយត្រូវ (១) ពិន័យជាប្រាក់ នឹងដកសិទ្ធិ<br>បើកបរ (២) ដកផ្លាកលេខឡាន (៣) មិនអោយប្រលងជារៀនរហូត។                                                                                                                                                                                                                                |
| 166 | 1 | ក្នុងចំណោមអ្នកបើកបរម្នាក់ក្នុងនោះមានស្ថានភាពដូចខាងក្រោម<br>ត្រូវតែទៅរៀនសូត្រស្តាប់ពីចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រ<br>នៃការបើកបរដោយសុវត្ថភាពលើផ្លូវ៖ (១)<br>សំរុកបើកឆ្លងលើផ្លូវដែលមានផ្លូវរថភ្លើងបើកកាត់។ (២)<br>ជិតដល់មាត់ផ្លូវបំបែកក្នុងចំងាយ១០ម៉ែត្រ ឈប់ចតរថយន្ត<br>បណ្តោះអាសន្ន ។ (៣)<br>ពេលប្តូរខ្សែផ្លូវអត់មានប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថភាពរវាងចំងាយឃ្លាន។ |
| 167 | 3 | អ្នកបើកបរទៅទាំងអស់ដែលមានផ្លាកលេខឡានហើយមិនដាក់ផ្លាកលេខ<br>រឺហើយដាក់មិនតាម កន្លែងការកំណត់ត្រូវជាករិយ៖ (១)<br>ជាករិយជាប្រាក់ហើយដោយដកយកផ្លាកលេខឡានទុក។ (២)<br>ជាករិយជាប្រាក់ហើយលុបបំបាត់ផ្លាកលេខឡាន។ (៣)<br>ជាករិយជាប្រាក់ដោយហាមមិនអោយបើកបរដទៃទៀតនិងលុបបំបាត់<br>ផ្លាកលេខឡាន។                                                                        |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 168 | 3 | បើកបានប័ណ្ណបើកបរអ្នកបើកបរម៉ូតូខ្នាតធំ: (១) មិនជាកពិន័យ។<br>(២) ជាកពិន័យជាប្រាក់។ (៣)<br>ជាកពិន័យជាប្រាក់ដោយហាមមិនអោយបើកបរ។                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 169 | 3 | បើអ្នកបើកបរអ្នកអង្គុយកៅអីខាងមុខ ឬ អ្នកអង្គុយកៅអីខាងក្រោយ<br>មិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថភាព<br>នោះពួកគេត្រូវទទួលការផាកពិន័យបើរថយន្ត<br>នោះកំពុងបើកនៅលើផ្លូវ: (១) ផ្លូវខេត្ត ។ (២)<br>ផ្លូវលឿន(អ៊ីចស្រែសរ) ឬ ផ្លូវលឿន(ហ្វ្រីវេ) ។ (៣) គ្រប់ផ្លូវទាំងអស់។                                                                                                                                                          |
| 170 | 2 | អ្នកបើកបររថយន្ត និងទោចក្រយានយន្ត<br>ក្រោមការបើកបរដែលមានជាតិអាល់កុល<br>ហើយជនណាដែលបានផ្តល់ឃើញជាតិអាល់កុលលើសពីបទដ្ឋានកំណត់ប៉ន្តែ<br>ជននោះគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធ នឹងទោសព្រហ្មទណ្ឌត្រូវផ្ដន្ទាទោស (1)<br>បញ្ជូនទៅតុលាការ ដើម្បីផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ ។ (2)<br>ផាកពិន័យនិងផ្ទេរយានជំនិះរក្សាទុកនៅនេងកន្លែង<br>ព្រមទាំងព្យួរប័ណ្ណបើកបរចាប់ពី១ឆ្នាំទៅ២ឆ្នាំ<br>និងព្យួរផ្លាកលេខរយៈពេល២ឆ្នាំ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ។ |
| 171 | 1 | អ្នកបើកបរឡានតាក់ស៊ីមុនពេលចាប់ផ្តើមរកស៊ីគួរតែ: (១)<br>ចុះឈ្មោះប្រលងយកប័ណ្ណ បើកបរជាការងារមុខរបរសិន។ (២)<br>ចុះឈ្មោះប្រលងយកប័ណ្ណ បើកបរធម្មតាសិន។ (៣)<br>គឺគ្រាន់តែប្រលងយកប័ណ្ណ បើកបរឡានជាការងារមុខរបរ។                                                                                                                                                                                                           |
| 172 | 3 | អ្នកបើកបររថយន្តដែលបើកបរលើសល្បឿនអតិបរមា ៤០<br>គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង នឹងត្រូវពិន័យ: (1) 1, 200~2, 400 យន់។ (2)<br>2, 400~6, 000 យន់។ (3) 6, 000~36, 000 យន់។                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 173 | 3 | អ្នកបើកបររថយន្តដែលបានបំពានបទប្បញ្ញត្តិពីរដងក្នុងរយៈពេលមួយ<br>ឆ្នាំដែលមួយដងត្រូវកាត់ពី 12 ពិន្ទុឡើងទៅ<br>ក្រៅពីត្រូវចូលរួមថ្នាក់រៀនអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និងត្រូវ: (1)<br>ដកយកប័ណ្ណបើកបររហូត។ (2) ពិន័យដោយទឹកប្រាក់។ (3)<br>ព្យួរប័ណ្ណបើកបរ។                                                                                                                                                           |
| 174 | 2 | អ្នកបើកបរឡានខុសច្បាប់ចាប់ពី ៣ដងឡើងលើក្នុងរយៈពេល ៣ខែ<br>ត្រូវផាកពិន័យ: (១) ផាកពិន័យជាប្រាក់។ (២)<br>ដកហូតលេខផ្លាកឡាន។ (៣) បំផ្លាញលេខផ្លាកឡាន។                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 175 | 1 | អ្នកបើកបរស្រវឹងស្រា<br>រឺបើកឡានកាត់លើផ្លូវដែលសំរាប់អោយអ្នកថ្មើរជើងដើរឆ្លងច្រក<br>មិនអនុញ្ញាតិអោយអ្នកថ្មើរជើងដើរឆ្លងទៅមុនហើយបណ្តាលអោយមាន<br>មនុស្សឬសត្វស្លាប់ប្រសិនបើមានហេតុការណ៍ដូចនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយ                                                                                                                                                                                                    |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   | យដាក់ទោស: (១) ដាក់ទោសមួយទ្វេរជាពីរ ។ (២)<br>មិនចាំបាច់ដាក់ពិន័យទេ។ (៣) ដាក់ទោសដាក់ពិន័យតាមធម្មតា។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 176 | 1 | បុគ្គលដែលជាប់ចោទពីបទល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ តែមិនសុខចិត្ត : (១)<br>អាចទៅដាក់ពាក្យប្តឹងតវ៉ានៅតុលាការក្រុងតាមតំបន់។ (២)<br>ទៅធ្វើបាតុកម្ម នៅក្រសួងគមនាគមន៍។ (៣) បញ្ឈប់ព្រឹត្តិការណ៍ទៅសភា                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177 | 3 | ឡានដែលអាចដាក់បំពង់ពន្លឺអគ្គិភ័យ ដោយស្របច្បាប់គឺបាន (១)<br>ឡានតូច (២) ម៉ូតូ (៣) ឡានទំនិញធំ ឡានទេសចរណ៍ ធំ ឡានតូច<br>ឡានសំរាប់ដឹកក្មេង នឹងឡានសណ្តើរទំនិញ ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 178 | 3 | តើយានយន្ត<br>ណាមួយខាងក្រោមនេះគួរតែត្រូវបានបំពាក់ជាមួយឧបករណ៍ដើម្បីការពារ<br>: (1) ឡានដឹកទំនិញធុនតូចក្រោម ៣.៥ តោន (2) ឡានក្រុង (3)<br>ឡានរុញនិងឡានដឹកទំនិញធំ ។                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 179 | 1 | ឡានវ៉ែនតូចដែលមានផ្ទុកលេខ ក្រៅពីប្រើប្រែង ឡូកអ និងហ្គាស<br>ចំនួននៃការត្រួតពិនិត្យគួរតែ: (១)<br>មិនទាន់គ្រប់៥ឆ្នាំក្រោយពីការផលិត អាចមិនធ្វើការត្រួតពិនិត្យបាន<br>គ្រប់៥ឆ្នាំតែមិនទាន់ដល់១០ឆ្នាំ<br>ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច១ដងក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពី១០ឆ្នាំឡើងទៅ<br>ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច២ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។ (២) គ្រប់<br>១០ឆ្នាំក្រោយពីការផលិតឡើងទៅ<br>ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច៣ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។ (៣)<br>មិនគ្រប់៥ឆ្នាំក្រោយពីការផលិតត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច២ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។ |
| 180 | 2 | បើកអ្នកបើកបរអ្នកអង្គុយកៅអីមុន ឬ អ្នកអង្គុយកៅអីក្រោយ<br>មិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពពេលកំពុងបើកបរលើផ្លូវនានា<br>លើកលែងផ្លូវលឿន(អ៊ីចស្រែសវ៉េ) ឬ ផ្លូវលឿន(ហ្វ្រីវ៉េ)<br>នោះអ្នកបើកបរត្រូវដាក់ពិន័យ: (១) ៥០០ យាន់។ (២) ១៥០០យាន់។<br>(៣) ៣០០០យាន់។                                                                                                                                                                                                         |
| 181 | 1 | ពេលកំពុងបើកបរ បើអ្នកបើកបរប្រើទូរស័ព្ទដៃ កុំព្យូទ័រ ឬ<br>ប្រើរបស់បែបនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា ឬ<br>ធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងត្រូវដាក់ពិន័យ: (១) ៣០០០យាន់។ (២) ២០០០យាន់។ (៣) ១០០០យាន់ ។                                                                                                                                                                                                                                          |
| 182 | 1 | ក្រុមអ្នកបើករថយន្តមានកម្រិតសារធាតុធ្ងន់ច្រើនជាងការគេនឹងផ្សេង<br>ទៀត។<br>ចំណាយមុនការផ្តល់សេវាក្រឹមត្រូវទុកនៅកន្លែងរក្សាប្រាក់សូន្យដល់ការគេ<br>នឹងលុយ។ (1) កម្ពស់ឡើងពី 15,000 ដល់ 90,000 ដែល។ រថយន្តពី<br>30,000 ដល់ 120,000 ដែល។ (2) កម្ពស់ឡើងពី 10,000 ដល់ 90,000                                                                                                                                                                                      |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   | ដែល។ រថយន្តពី 30,000 ដល់ 90,000 ដែល។ (3) កម្ពស់ឡើងពី 6,000 ដល់ 12,000 ដែល។ រថយន្តពី 30,000 ដល់ 90,000 ដែល។                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 183 | 2 | អ្នកបើកបរណាដែលមានជាតិអាល់កុលលើសកម្រិតដែលបានកំណត់ ហើយល្មើសនឹងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការពិសារគ្រឿងស្រវឹង និងការបើកបរលើសពី២ដងក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំ ក្រៅពីទទួលការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ ១២០០០០ដុល្លារីនៃរ៉ាន់ ព្រមទាំងត្រូវបានផ្ទេរយានយន្តរក្សាទុកភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែង និងត្រូវទៅទទួលការបង្រៀនច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក (1) ព្យួរផ្លាកលេខ (2) ដកហូតកាតគ្រី (3) ព្យួរកាតគ្រី។ |
| 184 | 3 | ប្រណាំងប្រជែងល្បឿនឡាននៅលើផ្លូវចាប់ពី២ឡានឡើងទៅ ត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់៣០០០០ ទៅ ៦០០០០យេន និងឃាត់ឡានទុកនៅ នឹងកន្លែងព្រមទាំង: (១) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណព្យួរផ្លាកឡាន។ (៣) ដលហូតប័ណ្ណប័ណ្ណបើកបរ។                                                                                                                                                                 |
| 185 | 1 | អ្នកបើកបរដែលបដិសេធទទួលតេស្ត អាកុល ក្រៅពីត្រូវពិន័យប្រាក់ ១៤០០០០យេន ហើយនឹងហើយបញ្ឈប់ទៅចូលរួមការសិក្សាស្តីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លើផ្លូវថ្នល់: (១) ដកហូតប័ណ្ណបើកបររបស់គាត់ (២) ដកយកប័ណ្ណ បើកបររបស់គាត់ ដកយកផ្លាកយានយន្ត បើកបររបស់គាត់។(៣)                                                                                                                                     |
| 186 | 1 | យានយន្តលើសពី៨គោនមិនត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ថតសំឡេងនិងប្រព័ន្ធ ជំនួសចក្ខុវិស័យបើកបរស្របតាមបទបញ្ញត្តិនិងម្ចាស់ឡានទាំងអស់ (1) ផាកពិន័យ (2) ព្យួរប័ណ្ណបើកបរ (3) ដលហូតប័ណ្ណបើកបរ។                                                                                                                                                                                            |
| 187 | 3 | អ្នកដែលបើកបររថយន្តធុនតូចក្នុងអំឡុងពេលនៃការព្យួរប័ណ្ណបើកបរ រថយន្តធុនតូច ក្រៅពីពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី 6,000~24,000 យេន ក្រៅពីហាមមិនឱ្យបើកបរ និងត្រូវ: (1) ព្យួរប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្ត។ (2) ព្យួរប័ណ្ណបើកបរ។ (3) ដកហូតប័ណ្ណបើកបររហូត។                                                                                                                                           |
| 188 | 1 | នៅពេលជួបឡានដឹកសិស្ស មិនព្រមទុកផ្លូវ រឹបនូវល្បឿនក្រៅពីកត់ត្រាចំណុចខុសច្បាប់ ហើយត្រូវ : (១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណព្យួរផ្លាកឡានបើកបរ។ (៣) ដលហូតប័ណ្ណបើកបរ។                                                                                                                                                                                                    |
| 189 | 1 | អ្នកបើកបរឈប់ចតឡានលើសនៅកន្លែងចតសំរាប់ជនពិការត្រូវ: (១) ផាកពិន័យជាប្រាក់។ (២) ដកហូតប័ណ្ណព្យួរផ្លាកឡានបើកបរ។ (៣) ណែនាំប្រាប់អោយដឹង ។                                                                                                                                                                                                                                      |
| 190 | 3 | ម្ចាស់រថយន្តដែលមានការដឹកនាំដែលដឹកនៅក្នុងស្ថានជំនួសដល់ការចាប់ តាមពិសេសនិងគ្រប់គ្រងលាយនឹងការបើករថយន្តមានសារធាតុធ្ងន់ដែលដូចនោះ: មិនធ្វើការយកការឆាប់តាមទៅនឹងការគេនឹងផ្សេងទៀត។                                                                                                                                                                                              |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   | (1) គេនឹងបង្ការប្រមូលវិញជាពិសេសរថយន្តនោះ។ (2) គេនឹងបង្ការប្រមូលវិញជាពិសេសក្នុងការការពារអាជីវកម្ម។ (3) គេនឹងបង្ការប្រមូលវិញជាពិសេសរថយន្តនោះ។                                                           |
| 191 | 2 | អោយផ្លាកលេខឡានទៅគេខ្ចីវិឌ្ឍប្រើផ្លាកលេខឡានផ្សេង ក្រៅពីជាកពិន័យហើយត្រូវ: (១) ដកហូតផ្លាកលេខឡាន។ (២) ដកហូតបំផ្លាញលេខឡាន។ (៣) ចាប់យកឡាន។                                                                  |
| 192 | 2 | នៅបពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវ៉េ ដោយមិនគោរពច្បាប់ត្រូវ: (១) មិនកត់កំណត់ត្រាចំណុចល្មើសច្បាប់ ។ (២) ជាកពិន័យជាប្រាក់ដោយកត់កំណត់ ចំណុចត្រាចំណុចល្មើសច្បាប់។ (៣) ជាកពិន័យជាប្រាក់។                                |
| 193 | 3 | អ្នកបើករថយន្តដែលបើករថយន្តដល់កម្រិតដោយប្រព័ន្ធប្រមូលវិញគឺត្រូវ តែធ្វើការការពារ។ (1) ប្រមូលវិញ។ (2) តែមានការចំណាំ មិនប្រមូលវិញ។ (3) ប្រមូលវិញនិងបាត់ការការពារ។                                          |
| 194 | 3 | អ្នកបើកបរលើសក្លើងក្រហមត្រូវ: (១) ជាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ៣៦០០ ទៅ ៥៤០០ យេន។ (២) ដកប័ណ្ណបើកបរមួយខែ។ (៣) ជាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ១៨០០ ទៅ ៥៤០០ យេននិងកំណត់ត្រាចំណុចល្មើសច្បាប់។                               |
| 195 | 3 | ចំពោះអ្នកបើកបររ៉ាំរ៉ៃឡានបត់ឡាន រឺឈប់ឡាននៅលើផ្លូវកាត់ផ្លូវ ដែកត្រូវតែជាកពិន័យ: (១) ជាកពិន័យជាប្រាក់។ (២) ជាកពិន័យជាប្រាក់ដោយកត់កំណត់ត្រាចំណុចល្មើសច្បាប់។ (៣) ជាកពិន័យជាប្រាក់ដោយដកហូតប័ណ្ណបើកបរ។      |
| 196 | 3 | ឡានទំនិញទោះបីមិនបានដឹកលើសចំណុះ តែដឹកលើសទំងន់ដែលស្ថានកំណត់នៅពេលបើកបរឆ្លងកាត ស្ថានត្រូវតែជាកពិន័យហើយកត់ត្រា: (១) ម្ចាស់ឡាន។ (២) ម្ចាស់ទំនិញ។ (៣) អ្នកបើកបរលើសច្បាប់ចំនួន ២ ដង។                          |
| 197 | 1 | អ្នកបើកបរលើសឆ្លងកាត់ផ្លូវដែកត្រូវពិន័យ: (១) ជាកពិន័យជាប្រាក់ដោយកត់កំណត់ត្រាចំណុចល្មើសច្បាប់។ (២) ដលហូតប័ណ្ណបើកបរ។ (៣) ជាកពិន័យជាប្រាក់។                                                               |
| 198 | 2 | អ្នកបើកបររថយន្តទទួលបានកត់ពិន្ទុពីបទល្មើស ដែលត្រូវព្យួរប័ណ្ណបើកបរ 2 ដង ក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំ ប៉ុន្តែនៅតែបំពានលើបទប្បញ្ញត្តិនិងត្រូវ: (1) ព្យួរប័ណ្ណបើកបរ។ (2) ដកហូតប័ណ្ណបើកបររហូត។ (3) ពិន័យជាទឹកប្រាក់។ |
| 199 | 1 | អ្នកបើកបរប្រសិនបើត្រូវបានដកហូតប័ណ្ណ បើកបរ២ដងក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារបានល្មើសច្បាប់ ហើយនៅតែបន្តល្មើសច្បាប់ទៅទៀតត្រូវតែ (១) ដកហូតប័ណ្ណ បើកបរ (២) ដកសិទ្ធិប័ណ្ណ បើកបរ (៣) ជាកពិន័យប្រាក់ ។                    |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 | 2 | អ្នកបើករថយន្តដែលធ្វើការប្រមូលវិញដោយប្រព័ន្ធប្រមូលវិញនិងបាត់ការពារគឺគួរតែបើករថយន្តជាពិសេស។ (1) មិនអនុញ្ញាតឱ្យ។ (2) រត់ប្រសិនបើមានប្រមូលវិញជាពិសេសឱ្យគួរតែរត់ត្រឹមត្រូវ។ (3) រត់ប្រសិនបើមានប្រមូលវិញជាពិសេស។                                                                                      |
| 201 | 1 | អ្នកបើកបរឡានដែលផ្ទុកគ្រឿងមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវ៖ (១) ក្រៅពីមានប័ណ្ណ បើកបរគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហ្វឺតជំនាញហើយប្រឈមនឹងការពិនិត្យបញ្ជាក់។ (២) ឱ្យតែមានប័ណ្ណ បើកបរអាជីពគឺបានហើយ ។ (៣) ឱ្យតែមានប័ណ្ណបើកបរឡានសណ្តោងគឺបានហើយ ។                                                           |
| 202 | 1 | យានយន្តដែលទុកចោលនៅលើផ្លូវសាធារណៈបន្ទាត់ពីប្រជាជនបានរាយការណ៍ទៅប៉ូលីស ឬអាជ្ញាធរការពារបរិស្ថានមកពិនិត្យហើយជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់យានយន្តបើផុតពេលកំណត់ហើយពុំមានការជួបដោះស្រាយនៅឡើយទេ (1) ម្ចាស់យានយន្តត្រូវបង់ថ្លៃ ទៅកាន់អាជ្ញាធរអ្នកគ្រប់គ្រងការពារបរិស្ថាន (2) យកប្រើប្រាស់សេរី (3) បំផ្លាញនៅនឹងកន្លែង។ |
| 203 | 1 | រយៈពេលដែលចាត់ទុកថាឡានចាស់នោះចោលនោះជាសំរាមឯទៀតត្រូវសំអាតក្រោយ មានការជូនដំណឹងតាមរយៈ មហាជនពីមន្ត្រីបរិស្ថានគឺ (១) ១ខែ (២) ២ខែ (៣) ៣ខែ                                                                                                                                                              |
| 204 | 3 | ឡានដែលត្រូវផាកពិន័យថាបើកបរហួតល្បឿនគិតចាប់ពី (១) ១៤គមឡើងទៅ (២) ៨ គម ឡើងទៅ (៣) ៦ គមឡើងទៅតែមិនកំរិតចំពោះអ្នកបើកបរក្នុងផ្លូវទុរយោធន៍                                                                                                                                                                |
| 205 | 2 | រយៈកាលកំណត់ដែលត្រូវមកបង់លុយផាកពិន័យយោងតាមច្បាប់មាត្រាទី ៩២ ខទី៣គឺ (១) ១០ថ្ងៃ (២) ១៥ថ្ងៃ (៣) ២០ ថ្ងៃ                                                                                                                                                                                             |
| 206 | 2 | ចំនួនអ្នកដំណើរនៅខាងមុខឡានតូចវិឡានទំនិញបើលើសចំរុះត្រូវពិន័យអ្នកបើកបរដោយ៖ (១) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ។ (២) ផាកពិន័យជាប្រាក់។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយដកហូតប័ណ្ណបើកបរ។                                                                                                                                      |
| 207 | 2 | គ្រោះថ្នាក់ដែលគ្មានអ្នករងគ្រោះវិស្វាប័ត្នឡានមិនអាចបំបាត់ទីបានលឿនដែលធ្វើឱ្យកកស្ទះចរាចរណ៍ត្រូវផាកពិន័យ (១) ដល់ហួតរថយន្តទុក។ (២) ផាកពិន័យជាប្រាក់។ (៣) ដកហូតផ្លាករថយន្តទុក។                                                                                                                        |
| 208 | 2 | ក្រុមរថយន្តដែលរួមមានករថយន្តដោយអ្នកបើករថយន្តនិងត្រូវបានផ្តល់សេវាទៅកាន់ទីតាំងសម្រាប់ការព័ត្រមុនចាត់បង្ហាញហើយមិនមានគោលបំណងដល់ការចាប់តាច់នឹងការលុបលើបរថយន្តគឺគួរតែបើករថយន្ត។ (1) ការដាក់តម្លៃរថយន្ត។ (2) ការផ្តល់សេវាពិសេសរថយន្ត។ (3) ការបាត់ការពារសម្រាប់ម្ចាស់រថយន្ត។                             |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 209 | 2 | អ្នកបើកបរគ្មានប័ណ្ណបើកបរស្រវឹងស្រាហើយបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់មានមនុស្សស្លាប់ត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ហើយបន្ថែមលើទោសព្រហ្មទណ្ឌ (១) ១ភាគ៣ (២) ១ភាគ២ (៣) ២ដងពីលើ។                                                                                                                                                                    |
| 210 | 2 | នៅពេលបើកបរក្នុងគន្លងផ្លូវល្បឿនបើកដំណើរវិទ្យានយ័តចូលក្នុងគន្លងហើយមានគ្រោះថ្នាក់បណ្តាលឱ្យមានមនុស្សត្រូវ (១) ទទួលទោសធម្មតា (២) បន្ថយកំរិតទោស (៣) បន្ថែមកំរិតទោស                                                                                                                                                                      |
| 211 | 3 | បើជនល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ចង់ធ្វើការតវ៉ាត្រូវដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការក្រុងតាមតំបន់ហើយភ្នាក់ងារប៉ូលីសចរាចរណ៍ដែលជាអ្នកអនុវត្តបទល្មើសត្រូវតទល់ក្តីគ្នា។ ប៉ុន្តែបើចង់ដល់ពាក្យបណ្តឹង តើអាចធ្វើទៅបានក្នុងកំឡុងពេលប៉ុន្មាន៖ (១) ១០ថ្ងៃ ក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្តឹង។ (២) ២០ថ្ងៃក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្តឹង ។ (៣) ៣០ថ្ងៃក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្តឹង។ |
| 212 | 3 | អ្នកបើកបរល្មើសភ្លើងក្រហមត្រូវពិន័យជាប្រាក់ហើយកត់ត្រាល្មើសច្បាប់ចំនួន (១) ១ដង (២) ២ដង (៣) ៣ដង                                                                                                                                                                                                                                      |
| 213 | 3 | ទង្វើដែលត្រូវពិន័យទៅលើអ្នកម្ចាស់ឡានគឺ (១) គ្មានប័ណ្ណបើកបរ (២) បើកបរដោយស្រវឹង (៣) ចតខុសច្បាប់ ហើយមិនឃើញមានអ្នកបើកបរនៅកន្លែង។                                                                                                                                                                                                       |
| 214 | 1 | រថយន្តកែច្នៃ ឬ តំឡើងដោយខ្លួនឯងធ្វើចរាចរណ៍ដោយមិនមានការចុះបញ្ជីនិងគ្មានផ្លាកលេខ ឬ រថយន្តដែលបានរាយការណ៍ថាចាស់ល្មមឈប់ប្រើ តែនៅតែធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវ នឹងត្រូវ៖ (១) ពិន័យនឹងរឹបអូសរថយន្ត ។ (២) រឹបអូសរថយន្តយេនហើយដាក់ដេញថ្លៃ លក់ឡែង ។ (៣) បង់ប្រាក់ពិន័យរួចអាចយកទៅវិញបាន។                                                                |
| 215 | 2 | អ្នកបើកបរឡានធំ ឡានសណ្តោងដែលគ្មានប័ណ្ណបើកបរក្រៅពីជាកពិន័យត្រូវ៖ (១) ដកសិទ្ធផ្លាកលេខឡាន។ (២) បញ្ឈប់ការបើកបរភ្លាម។ (៣) ដកហូតឡាន។                                                                                                                                                                                                     |
| 216 | 3 | តាមរយៈតេស្តភាពខាប់អាល់កុលបានបង្ហាញថាអ្នកបើកបររថយន្ត និងអ្នកដឹកបំពង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការ ក្រៅពីពិន័យប្រាក់ផ្លាស់រថយន្ត និងម៉ូតូនោះទៅកន្លែងទៀតរក្សាទុកភ្លាម ហើយត្រូវដកយកប័ណ្ណបើកបរ៖ (១) ៣ខែ (២) ៦ខែ (៣) ១-២ឆ្នាំ។                                                                                                                        |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 217 | 3 | បើកអ្នកបើកបរអ្នកអង្គុយកៅអីមុខ ឬ អ្នកអង្គុយកៅអីក្រោយ មិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពពេលកំពុងបើកបររថយន្តធុនតូចលើផ្លូវលឿន (អ៊ុចស្រ្តេសវ៉េ) ឬ ផ្លូវលឿន(ប្រីវ៉េ) នោះអ្នកបើកបរត្រូវដាក់ពិន័យ: (១) ១០០០ ទៅ ២០០០ដុល្លារតែរ៉ាន់។ (២) ១៥០០០ទៅ៣០០០ដុល្លារតែរ៉ាន់។ (៣) ៣០០០ទៅ៦០០០ដុល្លារតែរ៉ាន់។                                                                                                              |
| 218 | 2 | ដាក់ស៊ីស្តេមសំលេងខ្លាំងជ្រុល ដែលរំខានដល់គេឯង ត្រូវដាក់ពិន័យហើយ (១) ដកហូតឡាន (២) ដលហូតស៊ីស្តេម និង ឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធ ឯទៀត (៣) ដកប័ណ្ណបើកបរ ។                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 219 | 3 | អ្នកដែលបើកឡានបត់ចុះបត់ឡើងនៅលើផ្លូវ គួរទទួលពិន័យ : (1) ដាក់ពិន័យ (2) ការបង្រៀន (3) ការពិន័យនិងព្យួរផ្លាកលេខរយៈពេល ៦ ខែហើយត្រូវទទួលការបង្រៀនខាងផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ។                                                                                                                                                                                                       |
| 220 | 2 | ឈប់ចតខុសច្បាប់ហើយមិនកែរាល់ហួស (១) ១ម៉ោង (២) ២ម៉ោង (៣) កន្លះម៉ោងត្រូវបន្តដាក់ទៀត                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 221 | 3 | បើរថយន្ត ត្រូវបានរកឃើញថាបើកបរហួសល្បឿនកំណត់គឺ គឺអ្នកបើកបរត្រូវបានដាក់ពិន័យតាម វិធាន: (១) ពិន័យរាល់រយៈពេលលើសលើសពី៤នាទី ឬ រាល់រយៈពេលលើសលើសពី២០កម្រិតមួយ ។ (២) ពិន័យរាល់រយៈពេលលើសលើសពី៥នាទី ឬ រាល់រយៈពេលលើសលើសពី២០កម្រិតមួយ ។ (៣) ពិន័យរាល់រយៈពេលលើសលើសពី ៦គម ហើយរយៈពេលលើសលើសពី ៦នាទី ឬ រាល់រយៈពេលលើសលើសពី២០កម្រិតមួយ ។ ដាក់ពិន័យទៅការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ខាងលើនេះ មិនអនុវត្តចំពោះផ្លូវរួងក្រោមដីទេ ។ |
| 222 | 3 | អ្នកបើកបរលើសច្បាប់ចតយានយន្ត នៅក្បែរគ្នា នឹងពិន័យប្រាក់តែរ៉ាន់ថ្មី : (១) ២០០យាន់ (២) ៨០០យាន់ (៣) ៤០០យាន់                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 223 | 3 | អ្នកបើកបររថយន្តដែលគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ មិនព្រមទទួលធ្វើតាមច្បាប់កំណត់ពីការរៀនសូត្រ សុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរត្រូវពិន័យជាប្រាក់លុយតែរ៉ាន់ចំនួន ១៨០០យេន ហើយបើមិនចូលរួមចំពោះការជូន ដំណឹងម្តងទៀតលើសពី ៦ខែត្រូវ: (១) ដកហូតយកកាតត្រីឡាន។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។                                                                                                            |
| 224 | 2 | ប្រសិនបើបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹង ដែលមានកម្រិតជាតិអាល់កុលក្នុងលើសពីបទដ្ឋានកំណត់                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   | នឹងត្រូវរំកិលរថយន្តនិងត្រូវ៖ (1) អាចនឹងត្រូវព្យួរប័ណ្ណបើកបរ។ (2) មិនព្យួរប័ណ្ណបើកបរ។ (3) មិនមានបទប្បញ្ញត្តិ។                                                                                                                                                                                                                         |
| 225 | 1 | ម្ចាស់រថយន្តឬអ្នកបើករថយន្តនៅពេលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងរថយន្ត ដូចជាការផ្ទេរចលនារថយន្ត ការឈប់អស់ ការឈប់ពិសេស ការដកប័ណ្ណ ការប័ណ្ណចេញពីរថយន្ត ការផ្ទេរប័ណ្ណស្តង់ដារ ការប័ណ្ណស្តង់ដាររថយន្ត ការប័ណ្ណស្តង់ដារក្នុងការពាររថយន្ត ឬការដាក់ឡើងបើករថយន្តគឺគួរតែបង់ការគ្រប់គ្រងពិសេសដោយពិសេស។ (1) ត្រូវ។ (2) មិនត្រូវ។ (3) គ្មានការកំណត់។ |
| 226 | 3 | អ្នកបើកបរត្រូវរៀនសូត្រច្បាប់ចរាចរណ៍បន្ថែមបើមានដូចក្នុងករណីខាងក្រោម (១) ឈប់ចតខុសច្បាប់ (២) មិនយកប័ណ្ណបើកបរតាមខ្លួន (៣) បើកបរពេញផ្លូវ។                                                                                                                                                                                                 |
| 227 | 2 | អាចឈប់ ចតបណ្តោះអាសន្ន វាឡាន ឬបញ្ជាស់ទិសនៅពេលបើកក្នុងផ្លូវក្រោមដី៖ (1) អាចបានក្នុងករណីមានអាសន្ន (2) ក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏មិនអនុញ្ញាតដែរ (3) គ្មានច្បាប់ប្បញ្ញត្តិ។                                                                                                                                                                        |
| 228 | 2 | បើកបរនៅលើផ្លូវហាយវេគឺ (១) អាចឈប់ឡានបានតាមចិត្ត (២) បើកបរទៅតាមបទបញ្ជារបស់ប៉ូលីស រឺ ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ (៣) អាចឈប់ឡានទៅតាមលក្ខខ័ណ្ឌនៃការបើកបរ                                                                                                                                                                                            |
| 229 | 2 | បើកបរនៅលើផ្លូវហាយវេ (១) អាចបត់ឡានបាន (២) មិនអាចបត់ឡានបាន (៣) ជ្រើសរើសផ្លូវដែលមានទំហំធំ ដើម្បីបត់ឡាន។                                                                                                                                                                                                                                 |
| 230 | 3 | លឿននៅក្នុងគន្លងផ្លូវរង្វង់លើផ្លូវហាយវេក្នុងមួយម៉ោងគឺ (១) ២០គម (២) ៣០គម (៣) ត្រូវយោងទៅតាម ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍។                                                                                                                                                                                                                          |
| 231 | 3 | នៅលើកំណាត់ផ្លូវហាយវេដែលកំណត់លឿនចាប់ពី៩០គម/ហឡើងទៅឡានត្រូវមានលឿនជាមធ្យម(១) ៦០គម/ហ(២)៧០គម/ហ (៣) ៨០គម/ហ រីឯឡានតូចដែលមានលឿនយឺតត្រូវបើកបរក្នុងគន្លងផ្នែកខាងក្រៅ។                                                                                                                                                                           |
| 232 | 3 | នៅលើគន្លងផ្លូវតែមួយដែលលឿនឡានតូចគឺ ៧០គម/ហ គំលាតរវាងឡានមុខ និង ក្រោយតិចបំផុតគឺ (១) ១៥ម៉ែត្រ (២) ២៥ម៉ែត្រ (៣) ៣៥ម៉ែត្រ។                                                                                                                                                                                                                 |
| 233 | 3 | នៅលើផ្លូវហាយវេក្រៅពីទីកន្លែងដែលកំណត់ (១) អាចឈប់ចតដឹកដាក់អ្នកដំណើរ និង ទំនិញបានគ្រប់ពេល (២) អាចត្រឹមដាក់ទំនិញនិងអ្នកដំណើរចុះតែប៉ុណ្ណោះ (៣) មិនអាចឈប់ចតដឹកដាក់អ្នកដំណើរនិងទំនិញបានឡើយ ។                                                                                                                                                |

## 汽車法規選擇題

### ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 234 | 2 | ឡានដែលផ្ទុកគ្រឿងមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ ត្រូវបើកបរ (១) នៅគន្លងផ្លូវក្នុង (២) គន្លងផ្លូវក្រៅ (៣) គន្លងផ្លូវណាក៏បាន ។ ហើយមិនអាចផ្លាស់ប្តូរគន្លងផ្លូវបានទេ។                                                        |
| 235 | 2 | ឡានដែលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ ត្រូវបើកបរ (១) នៅគន្លងផ្លូវក្នុង (២) គន្លងផ្លូវក្រៅ (៣) លើគន្លងផ្លូវមួយណាក៏បាន។                                                                                                                      |
| 236 | 1 | សមត្ថកិច្ចដែលដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវហាយវេគឺ៖ (១) នាយកដ្ឋានប៉ូលីសចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃ ក្រសួងមហាផ្ទៃ។ (២) មន្ទីរប៉ូលីសចរាចរណ៍នៃតំបន់ខេត្ត ក្រុងនីមួយៗ។ (៣) ក្រុមចរាចរណ៍នៃនាយកដ្ឋានប៉ូលីសនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ។         |
| 237 | 1 | នៅពេលបើកបរផ្លូវហាយវេ បើកលំដាប់ឡានស្រាប់តែស្តុះ មិនដល់ ៦០គម/ហ ត្រូវ (១) ងាកមើលគន្លងផ្លាស់ប្តូរជាបន្ទាន់ដើម្បីចាកចេញពីផ្លូវហាយវេ ចៀសវាងការប៉ះទង្គិចជាមួយឡានផ្សេងទៀត (២) ធ្វើការជួសជុលជាបន្ទាន់ (៣) បន្តដំណើរទៅមុខទៀត។          |
| 238 | 1 | នៅពេលបើបងលើផ្លូវហាយវេ (១) មិនត្រូវប្រើចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីឡានទេ (២) អាចប្រើចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីឡាន (៣) ប្រើបានតែគន្លងលឿនលឿនដើម្បីឡាន។                                                                                            |
| 239 | 3 | ក្នុងអាកាសធាតុធម្មតាកំរិតលឿននៅលើផ្លូវហាយវេគឺ (១) ១២០គម/ហ (២) ១១០ គម/ហ (៣) យោងទៅតាមផ្លាកសញ្ញាកំណត់លឿន។                                                                                                                        |
| 240 | 2 | កំរិតមើលឃើញទៀតនៅពេលមានចុះអភ័ព្វផ្សែងភ្លៀងធំ និង ខ្យល់ខ្លាំងលឿនឡាននៅលើផ្លូវហាយវេគឺ៖ (១) ត្រូវរក្សាទៀបបំផុតចាប់ពី ៦០ មគ ឡើងទៅ (២) គួរទាបជាង ៤០គម រឺ ឈប់ចតនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវហើយបើកភ្លើងសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់បង្ហាញ (៣) រក្សាលឿនធម្មតា។ |
| 241 | 2 | នៅលើគន្លងផ្លូវរង្វង់តែមួយរឹតគន្លងផ្លូវលឿនយឺត (១) អាចឡាន (២) មិនអាចឡាន (៣) អាចឈប់ឡាន                                                                                                                                          |
| 242 | 1 | ពេលឡានមានបញ្ហានៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ (១) ត្រូវចាកចេញពីគន្លងផ្លូវអែបឈប់លើចិញ្ចើមផ្លូវរឿងចាំជំនួយ (២) ឈប់ជាបន្ទាន់អ្នកដំណើរចុះពីឡានស្វែងរកជំនួយ (៣) ឱ្យឡានមិត្តភក្តិមកជួយសណ្តោងសង្គ្រោះ។                                       |
| 243 | 1 | នៅលើផ្លូវហាយវេ (១) មិនត្រូវប្រណាំងឡានក្នុងលឿនរឺយឺត (២) ឯងប្រណាំងក្នុងលឿនលឿន តែមិនអាចប្រណាំងក្នុងលឿនយឺត (៣) មិនប្រណាំងក្នុងលឿនលឿន តែអាចប្រណាំងក្នុងលឿនយឺត។                                                                    |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 244 | 2 | ផ្លូវទៅមើលរបស់ផ្លូវហើយវេតី (១) ខ័ណ្ឌចែកគំនូរសញ្ញាដូចផ្លូវធម្មតា (២) ចន្លោះចែកដាច់រវាងផ្លូវទៅនិងមក (៣) ភ្លើងពណ៌ចែកគំនូរផ្លូវ។                                                                                                                  |
| 245 | 2 | នៅពេលបើកបរប្រសិនបើឃើញរថយន្តដែលនៅកន្លែងផ្លូវក្បែរដាក់ភ្លើងសញ្ញាបត់ផ្លាស់ប្តូរគន្លងផ្លូវអ្នកត្រូវ (១) បង្កើនល្បឿនមិនឱ្យរ៉ាំ (២) បន្ថយល្បឿនឱ្យរ៉ាំ (៣) ប្រណាំងប្រជែងដល់ទីបញ្ចប់។                                                                 |
| 246 | 2 | ក្នុងស្ថានភាពរបស់ការរថយន្តនៅក្រុមហ៊ុនភ្លើងខ្សាច់ជាអ្នកបើករថយន្តមើលឃើញថាការធ្វើចលនាត្រឹមត្រូវខ្លាំងជាងចំនួនត្រូវ។ (1) មិនត្រូវ។ (2) ដោយសារធាតុរបស់ករថយន្តនៅស្ថានភាពលើស្បែកហើរ។ (3) កើតឡើង។                                                     |
| 247 | 2 | នៅពេលមានចុះអ័ព្វផ្សាយក្រាស់ភ្លៀងធំ និងខ្យល់ធំក្រៅពីបន្ទាយល្បឿនត្រូវ (១) កាត់បន្ថយគន្លងរវាងឡានមុខ (២) រក្សាគំលាតសុវត្ថិភាពឱ្យបានវែង (៣) មិនកំណត់។                                                                                              |
| 248 | 2 | នៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ (១) ហាមផ្តាច់មិនឱ្យឡាន (២) ត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លាស់ប្តូរគន្លងផ្លូវល្បឿន ដើម្បីឡាន (៣) គឺអនុញ្ញាតឱ្យបានឡានបាននៅកំណត់ផ្លូវដែលកំណត់។                                                                                  |
| 249 | 2 | បើកតាមផ្លូវហាយវេ ឬផ្លូវល្បឿនលឿនបានរំលងផ្លូវបត់ចេញ គួរតែ៖ (1) ឈប់នៅម្ខាងផ្លូវ រួចរង់ចាំរហូតដល់គ្មានឡានមកពីក្រោយនោះអាចបត់ឡានចុះឡើងវិញបាន (2) បន្តដំរើទៅច្រកចេញបន្ទាប់ (3) ឈប់ម្ខាងផ្លូវរួចរង់ចាំរហូតដល់គ្មានឡានមកពីក្រោយនោះអាចបត់ក្បាលមកវិញបាន។ |
| 250 | 3 | ផ្លាកសញ្ញាដូចផ្កាគឺ (១) នៅក្បែរផ្លូវមានលំអររូបភាព (២) បញ្ជាក់ពីផ្លូវសំខាន់ (៣) ផ្លាកសញ្ញាផ្លូវជាតិ។                                                                                                                                           |
| 251 | 3 | គន្លងផ្លូវក្នុងរបស់ផ្លូវហាយវេឡាន នៅតែពេលស្ទុះផ្លូវឡានតូចអាច (១) អាចបន្ថយល្បឿន (២) មិនអាចបន្ថយល្បឿន (៣) បើកបរតាមកំរិតល្បឿនរបស់គន្លងផ្លូវ។                                                                                                      |
| 252 | 1 | នៅលើផ្លូវហាយវេ ឡានធំក្រៅពីឡានត្រូវប្រើ (១) គន្លងផ្លូវផ្នែកក្រៅ (២) គន្លងផ្លូវផ្នែកក្នុង (៣) មិនកំណត់។                                                                                                                                         |
| 253 | 3 | នៅលើផ្លូវហាយវេ បើចង់ប្តូរគន្លងផ្លូវក្រៅពីដាក់ភ្លើងសញ្ញាត្រូវ (១) នាកចូលគន្លងថ្មីបើគ្មានឡាន (២) ប្រុងប្រយ័ត្នគំលាតឡានមុខ (៣) ប្រុងប្រយ័ត្នគំលាតឡានមកក្រោយ។                                                                                     |
| 254 | 3 | ពេលប្រញាប់ (១) អាចឡាន (២) មិនបានគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ (៣) នៅតែបើកបរដោយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍។                                                                                                                                                          |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 255 | 1 | វិធីសាស្ត្រការពារការបើកបរគឺ (១)<br>ប្រុងប្រយ័ត្នបើកបរមុនពេញមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើង (២)<br>ការបើកបរស្ងាត់ជំនាញ (៣) ទម្លាប់រស់នៅល្អ។                                                                                               |
| 256 | 3 | បើកបកលើកគន្លងផ្លូវជំរុញបន្តិចបន្តួច (១)<br>បន្ថយល្បឿនលើកគន្លងផ្លូវលឿន (២) បើកភ្លើងសញ្ញាទិសដៅខាងឆ្វេង (៣)<br>បង្កើនល្បឿននៅក្នុងគន្លងផ្លូវលឿនហើយបន្ទាប់ពីគិតថាមានសុវត្ថិភាពរួចទើបដាក់ចូលគន្លងផ្លូវធំ។                           |
| 257 | 2 | ដាក់ចេញពីគន្លងផ្លូវជំរុញ (១) បទចេញបានតាមចិត្ត (២)<br>បើកដាក់មកខាងស្តាំសិន ហើយបន្ថយល្បឿនបន្តិចម្តងៗ<br>ទើបដាក់ចេញ (៣) បើកភ្លើងសញ្ញាទិសដៅខាងស្តាំជាការស្រេច។                                                                    |
| 258 | 3 | នៅពេលយប់ក្នុងចម្ងាយ ១០០ម៉ែត្រ នៅពេលជ្រួសឡាន<br>ដើម្បីសុវត្ថិភាពត្រូវ (១) ពាក់វ៉ែនតាពណ៌ (២) ប្រើភ្លើងហ្វា (៣)<br>ប្រើភ្លើងក្នុង។                                                                                               |
| 259 | 1 | បើកបរផ្លូវលិចទឹកត្រូវ (១) ល្បឿនយឺត (២) ល្បឿនលឿន (៣)<br>ចាប់ប្រាំងឱ្យបានច្រើន                                                                                                                                                  |
| 260 | 3 | ពេលយប់បើករថយន្ត ទល់មុខបើកមានភ្លើងចាំងខ្លាំង<br>ឬមិនព្រមទំលាក់ភ្លើងហ្វាអ្នកបើកបរគួរតែ (១)<br>សងសឹកដោយបើកភ្លើងហ្វាដាក់វិញ (២) ដាក់មកកណ្តាលទ្រូងផ្លូវ (៣)<br>ព្យាយាមដាក់មកស្តាំបន្ថយល្បឿនហើយប្រុងប្រយ័ត្នទីជុំវិញខ្លួន។          |
| 261 | 3 | នៅពេលឡានរអិល (១) ចង្អុលរិលបញ្ជាសិទ្ធិដៅ (២)<br>ប្រញាប់ចាប់ប្រាំង (៣) ចង្អុលរិលមិនត្រូវជាន់ប្រាំងបង្ខំទេ។                                                                                                                      |
| 262 | 1 | ក្រោយពេលមានគ្រោះថ្នាក់ (១) ទុកកន្លែងកើតហេតុឱ្យប៉ូលីសដោះស្រាយ<br>(២) គ្មានពាក់ព័ន្ធត្រូវប្រញាប់ចាកចេញពីកន្លែងកើតហេតុ (៣)<br>ប្រកែកយកឈ្នះដើម្បីយករួចខ្លួន។                                                                      |
| 263 | 2 | ប្រសិនបើចង់តវ៉ាចំពោះការកាត់សេចក្តីទៅលើការទទួលខុសត្រូវហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ត្រូវតែ៖ (១) ត្រូវគោរពតាមជាដាច់ខាត (២)<br>តវ៉ាទៅថ្នាក់លើ។ (៣) ប្តឹងទៅតុលាការ។                                                                        |
| 264 | 2 | ល្បឿនកាន់តែលឿនចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកបើកបរ (១) មិនប្រែប្រួល (២)<br>កាន់តែតូច (៣) កាន់តែធំ។                                                                                                                                         |
| 265 | 1 | ល្បឿនកាន់តែលឿនចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកបើកបរ (១) មិនប្រែប្រួល (២)<br>កាន់តែតូច (៣)<br>កាន់តែធំ។ការបន្ថែមល្បឿនជាមួយហេតុចម្បងនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍<br>តើអ្នកមានវិធីការពារដូចម្តេច៖ (១)<br>គ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់ខ្លួនហើយលែងពេលឱ្យបានសមគួរ |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   | <p>ដូច្នេះមិនចាំបាច់ប្រញាប់ពេកហើយបើកបរហួសល្បឿនកំណើតនោះទេ (២) រៀបចំជីវិតការងារឱ្យបានល្អ</p> <p>ជៀសវាងការប្រញាប់ហើយបើកវ៉ាតេឯង (៣)</p> <p>មិនថយថាមពលម៉ាស៊ីនដែលធ្វើឲ្យរថយន្តលឿន (៤)</p> <p>បង្កើនកំរិតហ្វ្រាំងឡានឲ្យកាន់តែស៊ី។</p>                                              |
| 266 | 3 | <p>តើចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវចំពោះឃ្លានយន្ត តែបតនៅផ្លូវប្រសព្វៈ</p> <p>(១) បទរងពេលដែលភ្លើងសញ្ញាឱ្យបត់រងចេញពីណែនាំបែកៗ</p> <p>ត្រូវរង់ចាំភ្លើងបត់រងភ្លើងទើបអាចបត់បាន (២)</p> <p>បត់រងបានទាល់តែរថយន្ត ដែលទៅត្រង់ទៅផុតអស់ (៣)</p> <p>បទរងពេលភ្លើងខៀវចេញ។</p>                   |
| 267 | 1 | <p>នៅពេលចរាចរណ៍គ្មានសញ្ញាផ្ទាល់ធ្វើឱ្យស្ទុះផ្លូវហើយអាចមានគ្រោះថ្នាក់មូលហេតុចម្បងគឺមកពី (១)</p> <p>អ្នកបើកបរនិងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ (២)</p> <p>ឡានច្រើនពេក (៣) ផ្លូវតូចពេក</p>                                                                            |
| 268 | 1 | <p>គ្រោះថ្នាក់ច្រើនបណ្តាលមកពីការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ គួរតែបង្កើន (១) ការអប់រំណែនាំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ និង សីលធម៌ក្នុងការបើកបរ (២)</p> <p>បង្កើនការប្រលងសមត្ថភាពបើកបរ (៣) បង្កើនវិធីថែទាំឡាន</p>                                                                                 |
| 269 | 1 | <p>នៅផ្លូវបែកដែលមានផ្លូវបំបែកជាច្រើន គួរតែ (1)</p> <p>មិនអាចប្តូរគន្លងផ្លូវនៅតំនួសបន្ទាត់ពីរ ពណ៌សបានទេ (2)</p> <p>ដើម្បីងាយស្រួលបត់រងស្តាំអាចបត់ប្តូរគន្លងនៅតំនួសបន្ទាត់ពីរពណ៌សបាន (3) អាចប្តូរគន្លងផ្លូវនៅតំនួសបន្ទាត់ពីរពណ៌លឿងបាន។</p>                                    |
| 270 | 1 | <p>ភ្លើងស្រាប់តែបញ្ចាំងបានឆ្ងាយមានន័យថាកំពុងបើកចុះចំណោត</p> <p>ដើម្បីការពារហេតុការណ៍នានាត្រូវ (១) បន្ថយល្បឿន (២) បង្កើនល្បឿន (៣) បិទភ្លើងធំ។</p>                                                                                                                            |
| 271 | 1 | <p>នៅពេលយប់</p> <p>បើបង្គោលភ្លើងផ្លូវខាងមុខមិនភ្លឺអាចបណ្តាលមកពីដាច់ផ្លូវ</p> <p>បាក់ស្ពានរឺបាក់ភ្លើង ដើម្បីសុវត្ថិភាពត្រូវ (១)</p> <p>ឈប់ឡានពិនិត្យឱ្យច្បាស់ចាំបន្តដំណើរទៀត (២)</p> <p>បន្តដំណើរទៀតមិនបានខ្វល់ (៣)</p> <p>បិទភ្លើងធំខ្លាចចំណាំងផ្លាកមើលជុំវិញមិនច្បាស់។</p> |
| 272 | 1 | <p>ឡានកំពុងបើកបរនៅពេលមានខ្យល់ខ្លាំង</p> <p>ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាគួរថយន្តកំពុងញ័រ គួរតែ៖ (1) កាន់ចង្អុលអោយជាប់ បន្ថយល្បឿនឡាន គម្លាតចម្ងាយជាមួយឡានផ្សេងទៀត និងជៀសវាងការប្តូរគន្លងផ្លូវ (2) បង្កើនល្បឿនឆ្លងកាត់ (3) មិនប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពបើកបរមិនចាំបាច់រាល់។</p>        |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 273 | 3 | បើកបរនៅពេលមានខ្យល់ខ្លាំង<br>បើអ្នកបើកបរមានអារម្មណ៍ថា រថយន្តមានភាពឃ្លឹងឃ្លោងត្រូវ (១)<br>កាន់ចង្អុលឱ្យជាប់បន្ទុយឈ្លឺន<br>រក្សាគំលាតឱ្យឆ្ងាយពីរថយន្តនៅខាងមុខហើយមិនត្រូវប្តូរគន្លងផ្លូវឡើយ<br>(២) បង្កើនឈ្លឺនឱ្យផុតពីកន្លែងមានខ្យល់ខ្លាំង (៣)<br>មិនខ្វល់ពីខ្យល់ឡើយព្រោះវាមិនអាចបង្កបញ្ហាឡើយ។                                                                                                  |
| 274 | 3 | មានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលបទ អ្នកបើកបរ (១) គ្រាន់តែភ្លេចមួយផ្លូវកែង<br>(២) គ្រាន់តែភ្លេចគិតថាកង់ក្នុងមិនល្អ (៣) ភ្លេចមើលផ្លូវកែង និង<br>មិនគិតថាកង់ក្នុងមិនល្អ។                                                                                                                                                                                                                                    |
| 275 | 3 | រោយផឹកស្រាឬអ្នកបើកបរក្នុងផ្លូវទុរយោជន៍មានអារម្មណ៍ថា (១)<br>ចក្ខុវិស័យមិនប្រែប្រួល (២) ចក្ខុវិស័យប្រែធំ (៣) ចក្ខុវិស័យប្រែតូច។                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 276 | 1 | ពេលឡានធំជិះកាត់ទទឹងហាក់ដូចជាធ្លាយបំពង់ស្រូបខ្យល់<br>បន្ទាប់មកមានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងខ្យល់ស្របយ៉ាងខ្លាំង<br>ដូច្នេះពេលបើកទន្ទឹមនឹងឡានធំ ឬទល់គ្នាជាមួយឡានធំគួរតែ៖ (1)<br>កាន់ដៃចង្អុលអោយជាប់ (2) បន្ទូរដៃចង្អុល (3)<br>កាច់ចង្អុលទាំងសងខាងចុះឡើង។                                                                                                                                             |
| 277 | 3 | មុនពេលចូលផ្លូវហើយមើលត្រូវស្តាប់វិទ្យុ (១)១០៤ (២) ១១៧<br>(៣)១៩៦៨ ដើម្បីស្តាប់នឹងយល់ដឹងពីការរាយការណ៍<br>នៅផ្លូវឃ្លឹងចរាចរណ៍ដើម្បីងាយនឹងចាត់ចែងផ្លូវបើកបរ។                                                                                                                                                                                                                                     |
| 278 | 3 | នៅលើផ្លូវហាយវេ (១) ឡានធំ (២) ឡានយឺត (៣) ឡានធំនិងឡានយឺត<br>មិនត្រូវបើកគន្លងផ្លូវផ្នែកក្នុងដើម្បីចៀសវាងឡានឯទៀតដែលវាឡានហើយ<br>ដូរគន្លងផ្លូវតាមចិត្ត។                                                                                                                                                                                                                                           |
| 279 | 3 | នៅលើគន្លងផ្លូវ២ ដែលមានទិសដៅស្របគ្នា<br>បើឃើញមានម៉ូតូនៅខាងមុខត្រូវ (១)<br>ចុចស៊ីឡេឱ្យម៉ូតូចូលមកកន្លងផ្លូវយូរវិញ (២) វ៉ាយកតែម្តង (៣)<br>តាមពីក្រោយវិញពីគន្លងផ្លូវផ្នែកក្នុង។                                                                                                                                                                                                                  |
| 280 | 1 | ៅពេលអ្នកបើកបរចូលទៅក្នុងផ្លូវឈ្លឺនលឿននិងផ្លូវហាយវេគួរតែមាន<br>វិធីសាស្ត្រទៅតាម (1)<br>គួរប្រើគំនូសខាងស្តាំសម្រាប់បង្កើនឈ្លឺនដើម្បីបង្កើតឈ្លឺនរថយន្តបន្តិ<br>ចម្បងរួចបង្ហាញសញ្ញាបត់ឆ្វេងនិងធ្វើការងារកមើលនិងពិនិត្យមើលថាម<br>ិនមានរថយន្ត<br>មកពីខាងក្រោយខាងឆ្វេងទេមុននឹងចូលទៅផ្នែកផ្លូវខាងក្រៅ (2)<br>គ្រាន់តែបង្ហាញភ្លើងសញ្ញាចូលទៅផ្នែកផ្លូវខាងក្រៅ (3)<br>អាចបើកចូលផ្នែកផ្លូវខាងក្រៅតែម្តង។ |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 281 | 1 | អ្នកបើករថយន្តដែលរថយន្តអ្នកបើករថយន្តដោយសារធាតុរបស់ករថយន្តនៅពេលធ្វើការធ្វើការពិសេសមានចំនួនមិនច្បាស់ច្បាយស្មារ។ (1) 0.15 មីកលៀង។ (2) 0.25 មីកលៀង។ (3) 0.55 មីកលៀង។                                                                                             |
| 282 | 1 | នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់អាការៈជនរងគ្រោះនៅពេលភ័យរន្ធត់គឺមុខ (១) មុខស្នែកស្លាំង (២) ពណ៌ប្រផេះ (៣) ពណ៌ក្រហម                                                                                                                                                         |
| 283 | 3 | នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់អាការៈជនរងគ្រោះនៅពេលភ័យរន្ធត់គឺមុខ (១) មុខស្នែកស្លាំង (២) ពណ៌ប្រផេះ (៣) ពណ៌ក្រហម                                                                                                                                                         |
| 284 | 2 | ឡានបុកនេះប្រព័ន្ធដង្ហើមគ្មានខ្យល់គ្រប់រឺមានវត្ថុស្នះអាចបណ្តាលឱ្យ (១) មានសភាពភ័យរន្ធត់ (២) ថតដង្ហើម (៣) ក្អកចង្ហោរ                                                                                                                                           |
| 285 | 2 | នៅពេលឆ្អឹងបាក់ឈានចេញក្រៅហើយហូរឈាមច្រើនត្រូវ (១) ខំឱ្យឆ្អឹងចូលក្នុងវិញ (២) ឃាត់ឈាម (៣) បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ                                                                                                                                                   |
| 286 | 1 | នៅលើផ្លូវហាយវេលឿនដែលធ្វើឱ្យឡានតូចស៊ីសាំងភិចគី (១) ៨០ទៅ ៩០គម (២) ៥០ទៅ៦០គម (៣) ១១០ ទៅ១២០គម                                                                                                                                                                    |
| 287 | 2 | ឪស្តនឡានដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់បំណាក់ប្តូរកំដៅផែនដីគឺ (១) ៨០ទៅ ៩០គម (២) ៤០ទៅ៥០គម (៣) ១១០ ទៅ១២០ គម។                                                                                                                                                             |
| 288 | 3 | ឡានតូចដែលដឹកទារកដោយមិនមានកៅអីសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវត្រូវផាកវិន័យអ្នកបើកបរដោយៈ (១) ដកប័ណ្ណបើកបរ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណប័ណ្ណបើកបរ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់។                                                                                                               |
| 289 | 2 | អ្នកបើកបរដែលទុកក្មេងអាយុក្រោម ៦ឆ្នាំរឺក្មេងដែលត្រូវការការមើលថែពិសេស ឱ្យនៅក្នុងឡានតែម្នាក់ឯង ត្រូវផាកវិន័យៈ (១) ផាកវិន័យជាប្រាក់។ (២) ផាកវិន័យជាប្រាក់ដោយត្រូវរៀនសូត្រពីសុវត្ថិភាពក្នុងការបើករយៈពេលបួនម៉ោង។ (៣)(១) ផាកវិន័យជាប្រាក់ដោយកត់ត្រាចំណុចលើសច្បាប់។ |
| 290 | 3 | ទង្វើដែលអាចប្រើឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ ដើម្បីធ្វើការផាកវិន័យបានគឺ (១) បើកលើកចិញ្ចើមផ្លូវ (២) មិនរក្សាចម្ងាយគម្លាតសុវត្ថិភាព (៣) សុទ្ធតែពិតទាំងអស់។                                                                                                              |
| 291 | 2 | អ្នកបើកបរដែលបាត់ផ្លាកលេខឡានហើយមិនធ្វើថ្មីក្រោយពិន័យហើយនៅតែមិនទាន់ធ្វើ (១) មិនផាកពិន័យជាប្រាក់តែហាមមិនឱ្យបើកបរ ។ (២) ត្រូវផាកវិន័យជាប្រាក់ចំពោះអ្នកនៅក្នុងឡានទាំងអស់គ្នាដោយហាមមិនឱ្យបើកបរ។                                                                   |
| 292 | 3 | អ្នកបើកបរដែលត្រូវបានផាកពិន័យ ៣០០០យេន ហើយរៀនសូត្រច្បាប់ចរាចរណ៍ ៤ម៉ោងថែមទៀត គឺជាអ្នកដែលទុកកុមារដែលត្រូវមើលថែពិសេស និង កុមារដែលមានអាយុ (១) ៤ឆ្នាំ (២) ៥ឆ្នាំ (៣) ៦ឆ្នាំ។                                                                                       |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 293 | 1 | ប្រសិនបើបើកបររថយន្តលើសពីល្បឿនកំណត់ពីប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រឡើងទៅនឹងត្រូវផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន 6,000~36,000 យន់ និងត្រូវហាមបើកបរ: (1) 40 គីឡូម៉ែត្រ។ (2) 50 គីឡូម៉ែត្រ។ (3) 60 គីឡូម៉ែត្រ។                                                                                                        |
| 294 | 2 | ឡានអត់បើកនៅលើគន្លងផ្លូវខណ្ឌចែកដាច់ បែងចែកគន្លងនិងគន្លងយឺត នៅលើគន្លងផ្លូវលឿន (១) អាចបត់ស្តាំ (២) មិនអាចបត់ស្តាំ (៣) មិនកំណត់។                                                                                                                                                                   |
| 295 | 3 | អ្នកបើកបររថយន្តដឹកបញ្ជូនអ្នកដំណើរជនធំ ដោយសារបើកបរក្រោយពីផឹកស្រាត្រូវដកហូតប័ណ្ណបើកបររបស់គាត់ហើយ: (១) មិនអនុញ្ញាតប្រលងក្នុង២ឆ្នាំ។ (២) អនុញ្ញាតប្រលងក្នុង៣ឆ្នាំ។ (៣) អនុញ្ញាតប្រលងក្នុង៤ឆ្នាំ។                                                                                                   |
| 296 | 3 | អ្នកដែលត្រូវដកហូតប័ណ្ណបើកបររហូតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់បណ្តាលឱ្យមានមនុស្សស្លាប់អាចស្នើសុំសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងផ្លូវជាតិ ដើម្បីប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរវិញបានបន្ទាប់ពីត្រូវបានដកប័ណ្ណបើកបររយៈពេល (១) ៨ឆ្នាំ (២) ១០ឆ្នាំ (៣) ១២ឆ្នាំ។                                                                          |
| 297 | 1 | ឡានធំបើកបរនៅលើផ្លូវគន្លង៣ស្របគ្នាក្រៅពីគ្រឿងបត់ឆ្វេង គឺមិនត្រូវបើកបរលើ (១) គន្លងផ្លូវក្នុង (២) គន្លងផ្លូវកណ្តាល (៣) គន្លងផ្លូវក្រៅ។                                                                                                                                                            |
| 298 | 2 | បើកម៉ូតូដែលមានទំហំស៊ីឡាំងលើសពី ៥៥០ សង់ទីម៉ែត្រគូបមានបញ្ហា មិនអាចដំណើរការទៅមុខបាន នៅលើផ្លូវលឿន(អិចស្ប្រេសវ៉េ) អ្នកបើកបរត្រូវអែបមើលខាងស្តាំចេញពីគន្លងផ្លូវអូសម៉ូតូចេញពីផ្លូវហើយដាក់សញ្ញាប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ចង្វាយ (១) ៥០ម៉ែត្រពីក្រោយម៉ូតូ (២) ១០០ម៉ែត្រ ពីក្រោយម៉ូតូ (៣) ២០០ម៉ែត្រពីក្រោយម៉ូតូ។ |
| 299 | 2 | ហេតុអ្វីគួររក្សាគម្លាតសមស្របជាមួយឡានដទៃទៀត អាចការពារគ្រោះថ្នាក់ ពីព្រោះ: (1) ជិះតាមឡានខាងមុខទើបមិនខុសគន្លងផ្លូវ (2) មានពេលវេលា និងគម្លាតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រឿង (3) ទើបទៅទាន់ឡានខាងមុខ មិននៅក្រោយគេ។                                                                                           |
| 300 | 1 | គំលាតសុវត្ថិភាពតិចទីបំផុត (១) ជំងង (២) តូចជង (៣) ស្មើនឹងចង្វាយយប់ឡាន។                                                                                                                                                                                                                          |
| 301 | 1 | នៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេចំណុះទំងន់កាន់តែតិច លំនឹងឡាន (១) កាន់តែល្អ (២) មិនល្អ (៣) មិនមានឥទ្ធិពល។                                                                                                                                                                                                 |
| 302 | 2 | នៅពេលបត់បើកក្នុងក្រៅកាន់តែធំ គឺមានន័យថាទំហំផ្លូវត្រូវការកាន់តែ (១) តូច (២) ធំ (៣) មិនប្រែប្រួល។                                                                                                                                                                                                |
| 303 | 3 | ក្រោយពេលបើកបរកាត់ទឹក ឡានត្រូវប្រយ័ត្ន (១) ភ្លើងបំភ្លឺ (២) ហ្គ្រែ (៣) ប្រាំង។                                                                                                                                                                                                                   |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 304 | 3 | សេចក្តីផ្តើមការណ៍មួយណាដែលត្រឹមត្រូវ៖ (1)<br>ប្រសិនបើនៅលើអេក្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមានលោកភ្លើងសញ្ញាព្រមាន<br>អ្នកអាចព្រងើយកន្តើយមិនរំលង រួចបន្តបើករថយន្ត (2)<br>ប្រសិនបើអ្នកឃើញថាមានផ្សែងនៅក្នុងម៉ាស៊ីន<br>អ្នកអាចបន្តបើកបររហូតដល់គ្មានផ្សែង (3)<br>ប្រសិនបើមានអារម្មណ៍ថាចាប់ប្រាំងលែងដាច់ គួរតែប្តូរប្រអប់លេខទាប<br>បើកភ្លើងសញ្ញាបត់ស្តាំ ហើយចតឈប់នៅកន្លែងទំនេរអែបផ្លូវ។ |
| 305 | 2 | នៅពេលបើកបរមានគ្រោះថ្នាក់ទោះបីបណ្តាលឱ្យមនុស្សស្លាប់ក្តី<br>ហើយឡានមិនអាចទៅមុខបានត្រូវ (១) រង់ចាំប៉ូលីសមកដោះស្រាយ<br>(២) គូសគំនូសរថយន្ត រួចបំលាស់ទីមកកៀនផ្លូវ (៣)<br>ជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។                                                                                                                                                                     |
| 306 | 1 | ក្រោយពេលមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើង និង<br>បានគូសគំនូសភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធដូចស្ថានភាពដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ចរា<br>ចរណ៍ ហើយអាចបំលាស់ទីឡានបានលឿនគឺ (១)<br>គ្រោះថ្នាក់ស្រាលគ្មានមនុស្សស្លាប់ (២) មានមនុស្សរបួសធ្ងន់ (៣)<br>មានមនុស្សស្លាប់។                                                                                                                                               |
| 307 | 2 | នៅលើកំណត់ផ្លូវឈ្លឿនកំណត់លើសពី៥០ ទៅ ៦០មក<br>ក្រោយពេលមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវដាក់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៅចំងាយ (១)<br>៥០ទៅ១០០ម (២) ៣០ទៅ១០០ម (៣) ៥ទៅ៣០ម។                                                                                                                                                                                                                             |
| 308 | 3 | នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ការទទួលខុសត្រូវគឺជារបស់៖ (១)<br>ឡានទៅត្រង់គួរឱ្យឡានបត់ទៅមុន (២)<br>ឡានណាដល់មាត់ផ្លូវឡាននោះទៅមុន (៣)<br>ឡានបត់គួរឱ្យឡានត្រង់ទៅមុន។                                                                                                                                                                                                                   |
| 309 | 2 | នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ជនរងគ្រោះគួរព្យាយាមរក (១)<br>មិត្តភក្តិបងប្អូន។ (២) សាកស៊ីង (៣)<br>អ្នកច្បាប់ដែលនៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីជួយដល់ការដោះស្រាយរឿងក្តី។                                                                                                                                                                                                                      |
| 310 | 3 | ចាប់ពីថ្ងៃមានគ្រោះថ្នាក់រយៈពេលស្មើសុំឱ្យមានការពិនិត្យឡានគឺ (១)<br>១ខែ (២) ៣ខែ (៣) ៦ខែ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 311 | 1 | ពេលឡាន ម៉ូតូចូលកាវ៉ាសសាំងដើម្បីចាក់សាំង៖ (1)<br>បិទម៉ាស៊ីនមុនពេលចាក់សាំង (2) បិទឬមិនបិទម៉ាស៊ីន<br>ក៏អាចចាក់សាំងបាន (3) ព្រោះនៅក្នុងឡានត្រូវបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់<br>ដើម្បីខ្យល់ចេញចូលល្អ មិនអាចបិទម៉ាស៊ីន។                                                                                                                                                                 |
| 312 | 3 | នៅពេលឡានម៉ូតូចូលចាក់សាំង (១) អាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ (២)<br>អាចទទួលបានតែមិនអាចធ្វើការទូរស័ព្ទ (៣) ហាមមិនឱ្យប្រើទូរស័ព្ទ ។                                                                                                                                                                                                                                                |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313 | 3 | នៅពេលដល់ផ្លូវប្រសព្វភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ពណ៌ខៀវ (១)<br>សិទ្ធិឆ្លងកាត់ពេញទីត្រូវបន្ថែមល្បឿនឆ្លងកាត់ (២)<br>ត្រូវឈប់ឡានរួចចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរជាថ្មី (៣)<br>បន្ថយល្បឿនហើយឆ្លងកាត់ដោយក្រុមប្រយ័ត្ន។                                      |
| 314 | 3 | នៅពេលដែលផ្លូវប្រសព្វភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ពណ៌លឿង៖ (១)<br>ត្រូវឈប់ឡានមើលសិនរួចទើបឆ្លងកាត់បាន (២)<br>មិនចាំបាច់មើលត្រូវប្រញាប់ឆ្លងកាត់ (៣)<br>បន្ថយល្បឿនមើលឆ្វេងស្តាំរួចទើបអាចឆ្លងកាត់បាន។ (កំណត់២១១)                                  |
| 315 | 2 | វិធីដែលសុវត្ថិភាពនៅពេលដល់ផ្លូវប្រសព្វដែលគ្មានភ្លើងវិជ្ជាកសញ្ញាចរាចរណ៍គឺ (១) មើលស្តាំមុនរួចមើលឆ្វេង (២) មើលឆ្វេងមុនរួចមើលស្តាំ (៣) មើលខាងណាក៏បាន                                                                                 |
| 316 | 1 | នៅពេលធ្វើដំណើរ (១) មើលមុខឱ្យច្បាស់ហើយប្រយ័ត្ន ឡានឆ្វេងស្តាំ (២) ងាកឆ្វេងងាកស្តាំហើយអាចញ័ររបស់របរបាន (៣)<br>ដដែលកលេងជាមួយអ្នកអង្គុយក្បែរ។                                                                                        |
| 317 | 2 | ពេលបើកបរត្រូវកត់ចំណាំ៖ (1) ហាងនៅក្បែរផ្លូវ (2) ផ្លាកសញ្ញា រូបភាពសម្គាល់បង្ហាញខាងមុខ ឬសកម្មភាពមនុស្ស និងរថយន្តជុំវិញ។ (3) ទិដ្ឋភាពជុំវិញ។                                                                                        |
| 318 | 2 | នៅពេលយប់អ្នកបើកបរងាយនឹងមិនឃើញ (១) អ្នកដំណើរ (២) អ្នកឈរនឹង (៣) ឡានធ្វើដំណើរ                                                                                                                                                      |
| 319 | 2 | ឡានមកពីមុខនៅពេលបត់ឆ្វេងស្តាំចូលគន្លងផ្លូវទី២៖ (១)<br>ឡានបត់ឆ្វេងត្រូវចូលគន្លងផ្លូវខាងក្រៅ<br>ឯឡានបទស្តាំចូលគន្លងផ្លូវផ្នែកក្នុង។ (២)<br>ឡានបត់ស្តាំចូលគន្លងផ្លូវផ្នែកក្រៅ<br>ឯឡានបត់ឆ្វេងចូលគន្លងផ្លូវផ្នែកក្នុង។ (៣) មិនកំណត់។ |
| 320 | 1 | ឡានមានកំលាំងចំណាកនៅពេលបត់ដូចនេះនៅពេល (១) មុនបត់ (២) កំពុងបត់ (៣) ខាងលើ១និង២<br>ត្រូវបន្ថយល្បឿនចៀសវាងការបាត់បង់លំនឹងរបស់ឡាន                                                                                                      |
| 321 | 1 | នៅពេលបត់ល្បឿនកាន់តែលឿន កំលាំងចំណាកកាន់តែ (១) ធំ (២) តូច (៣) មិនប្រែប្រួល                                                                                                                                                        |
| 322 | 2 | ិធីបើកទ្វារពីរដំណាក់គឺ៖ (១)<br>បើកទ្វារពីរដំណាក់ដោយមិនបាច់មើលមុខក្រោយគ្មាន គ្មានវិអ្នកដំណើរ។ (២) បើកទ្វារបន្តិចសិន<br>ហើយមើលមុខក្រោយបើគ្មានឡានវិអ្នកដំណើរទេទើបបើកឱ្យអស់ (៣)<br>ខាងលើសុទ្ធតែត្រូវ។                               |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 323 | 3 | ឡើងចំណោតប្រើលេខ២ ឯចុះចំណោតប្រើលេខ (១) ៤លេខ (២) ៣លេខ (៣) ២លេខ                                                                                                                                                                                                                                         |
| 324 | 3 | នៅពេលចុះចំណោតវែង វិធីសុវត្ថិភាពគឺ (១) ប្រើប្រាស់ដៃជើង (២) ប្រើប្រាស់ដៃ (៣) ប្រើលេខតូច អមជាមួយប្រាង្គម៉ាស៊ីន។                                                                                                                                                                                         |
| 325 | 1 | ៅពេលចុះចំណោតត្រូវប្រើលេខតូច ឯកាដូរលេខគឺ (១) មុនពេលចុះចំណោត (២) នៅពេល កំពុងចុះចំណោត (៣) ខាងលើសុទ្ធតែត្រូវ។                                                                                                                                                                                            |
| 326 | 2 | ជាប់ប្រាង្គដោយបង្ខំធ្វើឱ្យកងឡានចាប់ជាប់ ចំងាយនៃការចាប់ប្រាង្គអាច (១) ខ្លី (២) វែង (៣) មិនប្រែ ។                                                                                                                                                                                                      |
| 327 | 3 | នៅពេលចាប់ប្រាង្គដោយបង្ខំដែលធ្វើឱ្យកងឡានជាប់ ប្រសិនបើចង្អុលកងឡានទៅខាងស្តាំនោះទិសដៅ របស់ឡានគឺដាក់ទៅ (១) ខាងស្តាំ (២) ខាងឆ្វេង (៣) មិនអាចគ្រប់គ្រងទិសដៅបាន។                                                                                                                                             |
| 328 | 2 | ្បាប់ណែនាំពីការបើកបរដ៏ល្អបំផុតគឺ (១) ឈ្លៀតឡានកាន់តែយឺតកាន់តែល្អ (២) រក្សាចំងាយ គំលាតសុវត្ថិភាពជាមួយឡានមុខ។(៣) គៀកក្បែរឡានមុខមិនឃ្លាត។                                                                                                                                                                |
| 329 | 3 | តាមផ្លូវបើកបរ បើឃើញនៅខាងមុខមានកើតហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ស្របគ្នានោះមានប៉ូលិសបានចុះអន្តរាគមន៍ដល់កន្លែងកើតហេតុ អ្នកគួរតែ៖ (1) យកទូរស័ព្ទឡាយវីដេអូដើម្បីជូនដំណឹងដល់ញាតិមិត្តបងប្អូន (2)ចតឡាននៅក្បែរនោះហើយឈរមើលដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង (3) រៀងផ្លូវរួចចាកចេញ មិនអាចឈប់មើលបានទេ ជៀសវាងបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍។ |
| 330 | 1 | តើអំណះអំណាងខាងក្រោមមួយណាដែលត្រឹមត្រូវ (១) អ្នកបើកបរអ្នកអង្គុយកៅអីមុខ ឬអ្នកអង្គុយកៅអីក្រោយនៃរថយន្តជុនតូច គឺតម្រូវឱ្យពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព (២) អ្នកបើកបរត្រូវបើកភ្លើងស៊ីញ៉ូក្រោយពីបានចេញដំណើរ (៣) តាមច្បាប់ក្មេងតូចត្រូវអង្គុយនៅកៅអីខាងមុខ។                                                       |
| 331 | 2 | តើអំណះអំណាងខាងក្រោមមួយណាដែលមិនត្រឹមត្រូវ ចំពោះសុវត្ថិភាពមុនពេលបើកបរ : (១) អ្នកបើកបរអ្នកអង្គុយកៅអីមុខឬអ្នកអង្គុយកៅអីក្រោយនៃរថយន្តជុន តូច គឺតម្រូវឱ្យពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព (២) តាមច្បាប់ក្មេងតូចត្រូវអង្គុយនៅកៅអីខាងមុខ (៣) អ្នកបើកបរត្រូវបើកភ្លើងស៊ីញ៉ូមុនពេលចេញដំណើរ។                           |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                      |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 332 | 2 | អ្នកបើកបរត្រូវមានទំលាប់ងាកមើលឆ្វេងស្តាំនៅពេលបត់ឡានវិប្បដ្ឋានក្នុងផ្លូវព្រោះ (១) មើលឡានមកពីមុខ (២) មើលកន្លែងតែកញ្ចក់ឆ្លុះក្រោយមើលមិនឃើញ (៣) ងាកចេញពីចំណាំងផ្លាកពន្លឺកញ្ចក់ការពារខ្យល់ |
| 333 | 1 | អ្នកបើកបរត្រូវត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រឿងបន្លាស់របស់ឡាន៖ (១) ឱ្យបានយ៉ាងតិចណាស់មួយដងក្នុងមួយថ្ងៃ (២) មួយអាទិត្យម្តង (៣) មិនចាំបាច់ពិនិត្យព្រោះឡានមានពេល កំណត់ចូលរោងជាងពិនិត្យ។             |
| 334 | 1 | ត្រូវពិនិត្យឡានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយ (១) កំណត់ពេលថែទាំ (២) មិនបាច់ថែទាំ (៣) ខាងលើសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់។                                                                                     |
| 335 | 2 | កាលពិនិត្យឡានមុនពេលបើបងមិនរាល់បញ្ចូល (១) ការពិនិត្យកំរិតប្រេង (២) កាលពិនិត្យតួលេខចងាយ (៣) ការពិនិត្យសំពាធកង។                                                                         |
| 336 | 1 | ក្រៅពីមានការកំណត់ពិនិត្យប្រេងម៉ាស៊ីនគឺ (១) ត្រូវផ្លាស់ប្តូរតាមការកំណត់ (២) មិនបាច់ផ្លាស់ប្តូរ (៣) មើលម៉ាកប្រេងម៉ាស៊ីនទើបសំរេចជាក្រោយ។                                                |
| 337 | 3 | នៅពេលពិនិត្យប្រេងម៉ាស៊ីនឡានត្រូវ (១) ឈប់ចតលើទីរាបស្មើ (២) ពន្លត់ម៉ាស៊ីន (៣) ខាងលើសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់។                                                                                |
| 338 | 2 | នៅពេលចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនត្រូវចាក់តាម (១) ម្ជុលប្រេង (២) មាត់គំរូបប្រេងម៉ាស៊ីន (៣) មាត់គំរូបធុងទឹក។                                                                                      |
| 339 | 3 | ផ្លាស់ប្តូរតំរងប្រេងម៉ាស៊ីនត្រូវ (១) មើលម៉ាកសិនចាំប្តូរ (២) មិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្តូរ (៣) យោងតាមការណែនាំរបស់សៀវភៅឡានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ។                                                  |
| 340 | 1 | បន្ថែមប្រេងប្រាំង (១) ត្រូវបន្ថែមប្រេងដែលមានប្រភេទដូចគ្នាមកពីរោងចក្រផលិតតែ១ ។ (២) មិនកំហិតប្រេងប្រភេទដូចគ្នាមកពីរោងចក្រតែមួយ។ (៣) បើមិនមានប្រេងប្រាំងទេអាចយកប្រេងម៉ាស៊ីនជំនួសបាន។    |
| 341 | 2 | នៅពេលកំពុងប្រើប្រាស់ទឹកអាគុយមិនគ្រប់ត្រូវថែម (១) ទឹកអាស៊ីត (២) ចំហាយទឹក (៣) ទឹកអគ្គិសនី។                                                                                             |
| 342 | 3 | នៅពេលរាស់និងបញ្ចូលទឹកអាគុយគឺ (១) គ្រាន់តែរាស់រន្ធ ទី១បានហើយ (២) គ្រាន់តែរាស់ពីរន្ធបានហើយ (៣) ត្រូវពិនិត្យនិងបញ្ចូលគ្រប់រន្ធទាំងអស់។                                                  |
| 343 | 2 | នៅពេលពិនិត្យទឹកអាគុយពេលយប់ឧបករណ៍បំភ្លឺដែលមិនអាចប្រើបានគឺ (១) ពិល (២) ដែកកេះ (៣) ភ្លើងអំពូលក្នុងឡាន។                                                                                  |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                        |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 344 | 2 | ដើម្បីការពារច្រេះ និង ធ្វើឱ្យចរន្តឆ្លងកាត់បានល្អ<br>នៅលើឆ្នកអាគុយត្រូវលាប (១) ថ្នាំពណ៌ (២) ខ្លាញ់ប្រេង (៣)<br>ជ័រកៅស៊ូថ្នល់។                                                           |
| 345 | 2 | ខ្សែដែលប្រើប្រាស់សំរាប់កូរឡានគឺ (១) រាងស្មើ (២) រាងក្រាស់ (៣)<br>ខ្សែស្មាត់ធម្មតា។                                                                                                     |
| 346 | 2 | ភ្លើងដែលប្រើប្រាស់នៅពេលបញ្ឆេះម៉ូទ័របានមកពី (១) ម៉ាស៊ីនភ្លើង<br>(២) អាគុយ (៣) ម៉ាស៊ីននិងអាគុយ ។                                                                                         |
| 347 | 2 | ឡានដែលបំពាក់ឧបករណ៍ភ្លើងច្រើនអាច (១) បង្កើនកំលាំងម៉ាស៊ីន<br>(២) ងាយមានគ្រោះអគ្គិភ័យ (៣) គ្មានប៉ះពាល់ដល់ម៉ាស៊ីនឡាន។                                                                      |
| 348 | 1 | ថ្នាំការពារច្រេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ត្រជាក់របស់ម៉ាស៊ីនត្រូវ (១)<br>កំណត់កាលផ្លាស់ប្តូរឱ្យបាន ទៀតទាត់ (២)<br>ពេលមានកំលាំងកំទិចកំទិលាយជាមួយទឹកត្រជាក់ចាំប្តូរ (៣)<br>មិនចាំបាច់ដូររហូត។      |
| 349 | 1 | ទឹកត្រជាក់មានតំណស្តែអាចធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធត្រជាក់របស់ម៉ាស៊ីន (១)<br>ដំណើរការមិនល្អ (២) កំដៅធ្លាក់ចុះ (៣) ការពារមិនឱ្យជ្រាបទឹក។                                                             |
| 350 | 2 | នៅពេលទ្រនិចកំដៅត្រជាក់បង្ហាញពីសីតុណ្ហភាពខុសបរិវេណប្រក្រតីត្រូវៈ<br>(១) រក្សាល្បឿនហើយបន្ត ដំណើរទៅមុខទៀត (២)<br>ប្រញាប់អែបឡានទៅខាងដោយសុវត្ថិភាព។ (៣) បន្ថយល្បឿនហើយ<br>បន្តដំណើរទៅមុខទៀត។ |
| 351 | 3 | តំរង់សំអាតខ្យល់កខ្វក់ពេកអាចបណ្តាលឱ្យ (១) ស៊ីសាំង (២)<br>បន្ថយកំលាំងម៉ាស៊ីន (៣) ខាងលើសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់។                                                                               |
| 352 | 3 | បើក្បាលប៊ូប្ស៊ីដំណើរការមិនល្អ អាចធ្វើឱ្យ (១)<br>គ្មានសំទុះបង្កើនល្បឿនហើយស៊ីសាំង (២) ពិបាកបញ្ឆេះម៉ាស៊ីន (៣)<br>អំណះអំណាងខាងលើសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវ ។                                        |
| 353 | 2 | ទ្រនិចកំដៅដាក់ទៅកេះមានន័យថាកំដៅ (១) ប្រក្រតី (២) ក្តៅខ្លាំង<br>(៣) ត្រជាក់ខ្លាំង។                                                                                                      |
| 354 | 2 | នៅពេលដៃចង្អុលរបស់យានយន្ត<br>មានកម្លៀតទំហំធំពេកវានឹងបង្កើតបានជា (១) មិនអាចបត់បាន<br>(២) ប្រតិបត្តិការចង្អុលមិនមានលំនឹង (៣) មិនប៉ះពាល់ដៃចង្អុល។                                          |
| 355 | 3 | ការបំពាក់ប្រព័ន្ធបំលាស់ប្តូរកំលាំងសំទុះផ្តល់ប្រយោជន៍គឺ (១)<br>អាចបន្ថយល្បឿន (២) អាចបង្កើន កំរិតបត់បែន (៣)<br>នៅពេលបត់អាចសំរួលដល់អ្នកបើកបរបាន។                                          |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 356 | 1 | ចុចឆ្លកអុចបារីក្នុងនោះពេលក្តៅរាលាតចេញមកវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រើប្រាស់ រួចត្រូវដាក់កន្លែងដើមវិញ ។ នៅពេលបើកបរត្រូវ (១) យកចិត្តទុកដាក់លើការ បើកបរមិន ត្រូវប្រើឆ្លកអុចបារី (២) បើគិតថាសុវត្ថិភាពហើយអាចប្រើឆ្លកអុចបារីបាន (៣) ដកបារីបង្កើនសតិដូចនេះត្រូវប្រើឆ្លកអុចបារី ។                                             |
| 357 | 1 | នៅពេលតម្រឹមកៅអីអង្គុយគឺ (១) មុនពេលបើកបរ (២) ពេលកំពុងបើកបរ (៣) ក្រោយពេលបើកបរ ។                                                                                                                                                                                                                                   |
| 358 | 3 | កំពស់កៅអីដើម្បីសុវត្ថិភាពត្រូវ (១) តម្រឹមឱ្យនៅលើក្បាលអ្នកបើកបរ (២) តម្រឹមឱ្យនៅត្រឹមស្មាអ្នកបើកបរ (៣) តម្រឹមឱ្យនៅត្រឹមត្រចៀកអ្នកបើកបរ។                                                                                                                                                                           |
| 359 | 2 | សោសុវត្ថិភាពកុមារសំរាប់ទ្វារខាងក្រោយ ក្នុងនោះប្រើប្រាស់ដើម្បីជៀសវាងកុមារ មិនប្រយ័ត្ន បើកទ្វារឡានបណ្តាលអោយមានគ្រោះថ្នាក់។<br>នៅពេលដែលសោសុវត្ថិភាពបិទជិត៖ (១) អាចបើកទ្វារបានតែពីខាងក្នុងឡាន។ (២) អាចបើកទ្វារបានតែពីខាងក្រៅឡាន។ (៣) ទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅឡានសុទ្ធតែពុំអាចបើកទ្វារបានឡើយ ។                         |
| 360 | 3 | ដើម្បីបើកប្របណ្តាលខាងក្រោយ ជាទូទៅអាចប្រើកុងតាក់ខាងក្នុងឡានមកបើកបានដោយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាខ្លះ ទើបអាចបើកបានដោយមានសុវត្ថិភាព៖ (១) ក្រោយពីបញ្ឈប់ឡាន។ (២) បញ្ឈប់ឡានរួចដាក់ចង្ក្រុះលេខអោយចង្ក្រុះលេខបញ្ឈប់ខាងក្រោយ។ (៣) បញ្ឈប់ឡានរួចដាក់ចង្ក្រុះលេខអោយចង្ក្រុះលេខបញ្ឈប់ខាងក្រោយ ព្រមទាំងទាញចាប់ដៃហ្វ្រាំងក្រោយ។ |
| 361 | 1 | កញ្ចក់ឡានខាងក្រៅ និងកញ្ចក់ឡានខាងក្នុង ដែលមានមុខងារដូចជា៖ (1) ជំនួយអ្នកបើកបរឆ្លើយការមើលឃើញទាំងសងខាង និងចាប់យកស្ថានភាពផ្លូវនៅខាងក្រោយរថយន្ត (2) ងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកបើកបរឆ្លុះកញ្ចក់ផ្ទាល់មុខ (3) ប្រើជាអេក្រង់ជំនួសសម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្សាន្តបើកបរ។                                                                  |
| 362 | 3 | ម៉ាស៊ីនប្រេងសាំងជាធម្មតាបាញ់បញ្ចេញផ្សែងដែលមានពណ៌៖ (១)ខ្មៅ។ (២) ផ្ទៃមេឃរាងស (៣)គ្មានពណ៌។                                                                                                                                                                                                                         |
| 363 | 2 | ម៉ាស៊ីនប្រេងសាំងដែលបាញ់បញ្ចេញផ្សែងពណ៌ខ្មៅ បង្ហាញថា៖ (១) អស់ចំហេះ (២) ចំហេះមិនគ្រប់គ្រាន់(៣)នេះប្រេងម៉ាស៊ីន។                                                                                                                                                                                                     |
| 364 | 3 | នៅពេលបញ្ចុះនាំស៊ីនឡានលេខអូតូ ត្រូវដាក់ចង្ក្រុះលេខអោយចំនុច៖(១)ឧ (២) (៣) ។                                                                                                                                                                                                                                        |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 365 | 2 | នៅពេលដែលឡានអ្នកដាក់ចង្កឹះលេខពីលេខកទៅលេខប្រាំលេខខ<br>ដំបូងត្រូវ: (១)ដាន់ហ្គែរ (២)ដាន់ហ្វ្រាំង(៣)ដាក់លេខបន្ត។                                                                                                                                                                                                                        |
| 366 | 3 | នៅពេលឡានលេខអ្នកឈប់ មុននិងអ្នកបើកបរចាកចេញពីកន្លែង<br>ក្រៅពីចាប់ហ្វ្រាំង ដៃអោយជាប់ ចង្កឹះលេខត្រូវដាក់ អោយចំចំនុច:<br>(១)លេខ(២) លេខ(៣) ដើម្បីជៀសវាងឡានរអិល។                                                                                                                                                                           |
| 367 | 1 | នៅពេលបូមខាងមុខរបស់ឡានលេខអ្នកសន្លោងអីមួយ<br>ដំបូងក្រៅពីព្រលែងហ្វ្រាំងដៃ បន្ទាប់មកមានវិធីសន្លោងបេបណា<br>ទើបមិនបណ្តោយអោយខូចហ្គែរ:(១)បង្កើបកង់ ខាងមុខឡើង<br>កង់ក្រោយនៅផ្ទាល់នឹងដី ដោយប្រើវិធីសន្លោងពីមុខ។ (២)<br>បង្កើបកង់ខាងក្រោយឡើង កង់មុខនៅផ្ទាល់នឹងដី<br>ដោយប្រើវិធីសន្លោងពីក្រោយ។(៣) កង់ទាំងបួននៅផ្ទាល់នឹងដី<br>ដោយសន្លោងពីក្រោយ។ |
| 368 | 2 | នៅពេលបើកបរត្រូវដាក់លេខទៅមុខឬចម្លងលេខ<br>វិញ្ញាបនបត្រដាក់លេខទៅមុខទៀត:(១)មិនប្រាកដថាទាល់តែ<br>ឡានឈប់រួចទើបអនុវត្តនោះទេ។ (២) ទាល់តែឡាន ឈប់សិន<br>ទើបអាចអនុវត្តបាន។(៣)ឈប់រឺ មិនឈប់ពុំមានការជះឥទ្ធិពលអ្វីដល់<br>ការអនុវត្តឡើយ។                                                                                                          |
| 369 | 3 | ការត្រួតពិនិត្យសំពាធឡូលកង់ ត្រូវតែនៅពេលដែល: (១)<br>គ្រប់ពេលណាក៏បាន។ (២) ក្រោយពីបើកបរនៅពេលដែលកង់កំដៅ (៣)<br>មុនពេលបើកបរនៅពេលដែលកង់។                                                                                                                                                                                                 |
| 370 | 1 | សំពាធឡូលកង់មិនគ្រប់គ្រាន់ងាយនឹងបណ្តាលអោយ: (១)<br>កង់ទាំងសងខាងស៊ីករិចរិល (២) ថ្ងៃកណ្តាលនៃកង់ស៊ីករិចរិល (៣)<br>រលុងក្នុងការបត់។                                                                                                                                                                                                      |
| 371 | 3 | នៅពេលដែលសំពាធឡូលកង់ឡានតិចពេកអាចបណ្តាលអោយ: (១)<br>សំចៃប្រេង (២) ដៃចង្អុលរលុង (៣) ដៃចង្អុលតឹងហើយស៊ីសាំង។                                                                                                                                                                                                                             |
| 372 | 2 | នៅពេលដែលសំពាធឡូលកង់នីមួយមិនស្មើគ្នាងាយនឹងបណ្តាលអោយ:<br>(១) ផ្ទះម៉ាស៊ីន (២) ការបើកបរវេរ (៣) ពុំមានជះឥទ្ធិពលអ្វីទាំងអស់។                                                                                                                                                                                                             |
| 373 | 2 | នៅក្នុងបង្គំនៃកង់ឡានផ្នែកណាមួយដែលខ្សោយជាងគេ: (១)<br>ផ្នែកសំបកកង់ (២) ផ្នែកចំហៀងនៃកង់ (៣) ក្បាលរ៉ាល់។                                                                                                                                                                                                                               |
| 374 | 1 | ស្នាមជ្រួញនៅលើផ្នែកណាមួយនៃកង់ឡានដែលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ<br>មូលហេតុបណ្តាលមកពី: (១) សំពាធឡូលកង់ឡានខ្លាំងពេក។ (២)<br>សំពាធឡូលកង់ឡានទាបពេក។ (៣) ដឹកច្រើនហូបកំរិត។                                                                                                                                                                          |
| 375 | 2 | ការប្រើសំបកកង់ឡានរកិតហួសកម្រិត: (1)<br>ឡានបើកបរបានកាន់តែរលូន                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   | (2)អាចជះឥទ្ធិពលដល់ការបត់ចង្កូតនិងចាប់ប្រាំង (3)<br>អោយតែសំបកកង់ឡានមិនទាន់បែក អាចបន្តបើកបរបាន។                                                                                                                             |
| 376 | 2 | ការចាប់ប្រាំងញឹកញាប់ពេកងាយនឹងធ្វើអោយស្បែកប្រាំងឡើងក្តៅនោះ<br>ប្រសិទ្ធប្រាំងឡាននឹង: (១) កាន់តែខ្លាំង (២) កាន់តែតិច (៣)<br>មិនប្រែប្រួល។                                                                                    |
| 377 | 1 | ឡានដែលចុះជម្រាល និងប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរ<br>នៅពេលចាប់ប្រាំងកំដៅប្រេងប្រាំងឡានងាយនឹង: (១) ឡើងខ្ពស់ (២)<br>មិនប្រែប្រួល (៣) ចុះទាបហើយអាចជះឥទ្ធិពលដល់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍។                                                        |
| 378 | 3 | ចុះជម្រាលផ្លូវឆ្ងាយមានដុំក្លិនខ្លោចក្នុងនោះមូលហេតុបណ្តាលមកពី:<br>(១) បំពង់បាញ់ខ្យល់ក្តៅខ្លាំងហូបកំរិត (២) អំបិយ៉ា ហៀប្រេង (៣)<br>ស្រាំងឡានបើកហួសលឿន។                                                                      |
| 379 | 2 | នៅពេលចាប់ប្រាំងឡានក្បាលឡានវេរទៅខាងស្តាំវិញ្ញាណមកពី: (១)<br>ប្រេងប្រាំងច្រើនហួស (២) កង់ពីរខាងមុខអាច<br>មានប្រាំងកង់ណាមួយមិនស៊ី។ (៣) មានខ្យល់នៅក្នុងបំពង់ប្រេងប្រាំង។                                                       |
| 380 | 3 | បើពេលជាន់ប្រាំង<br>ស្រាប់តែប្រាំងធ្ងន់រក្សាកហើយអត់ស៊ីប្រការនេះបណ្តាលមកពី: (១)<br>ស្ទះបំពង់ប្រេងប្រាំង (២) មានប្រេងនៅលើស្បែកប្រាំង (៣)<br>មានខ្យល់នៅក្នុងបំពង់ប្រេងប្រាំង។                                                 |
| 381 | 1 | ការជាន់ឈ្នាន់ប្រាំងបង្ខំមិនលែង ហើយបញ្ឆេះម៉ាស៊ីន<br>ពេលនោះប្រសិនបើប្រទះឃើញថាឈ្នាន់ប្រាំងឡានធ្លាក់ចុះ<br>ប្រហែលមួយទឹកបង្ហាញថា: (១) ស្ថានភាពធម្មតា (២)<br>លេចប្រេងប្រាំងឡាន (៣) ឧបករណ៍ជំនួយប្រាំងឡានមានបញ្ហា។                |
| 382 | 2 | ចំពោះខ្សែផ្លូវសម្រាប់អ្នកទទួលបានបានរៀនប័ណ្ណបើកបរ<br>ត្រូវតែស្នើសុំអង្គការណាពិនិត្យនិងសំរេច: (១) អង្គការគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់។<br>(២) អង្គការមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវក្នុងក្រុង។ (៣)<br>អង្គការប៉ូលីសតាមតំបន់។ |
| 383 | 1 | ាលណាអ្នកទទួលបានប័ណ្ណ រៀនបើកបរតាមផ្លូវ<br>ត្រូវតែបើកលើផ្លូវណាមួយ : (១)<br>ផ្លូវដែលអង្គការមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវក្នុងក្រុងបានកំណត់ ។ (២) ផ្លូវរាបធម្មតា។ (៣) ផ្លូវលឿនលឿនឬផ្លូវលឿនខ្ពស់។                     |
| 384 | 1 | អ្នកដែលមានសិទ្ធិរៀនបើកបរ នៅពេលរៀនបើកបរ<br>ប្រសិនបើអ្នកបង្វិកពុំមានប័ណ្ណអនុញ្ញាតិបើកបរទេ បើតាមច្បាប់ត្រូវ:<br>(១) ផាកពិន័យ (២) ដកហូតយកឡាន (៣) ដកវិសាយផ្លាកឡាន។                                                             |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 385 | 2 | នៅពេលកំពុងរៀនបើកបរនៅតាមផ្លូវក្រៅពីយកលិខិតអនុញ្ញាតិហើយគួរយកលិខិតបញ្ជាក់អ្វីទៀតតាមខ្លួន: (១) លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា (២) ប័ណ្ណរៀនបើកបរ (៣) អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ។                                                                                                    |
| 386 | 1 | ថ្វីត្បិតតែមានប័ណ្ណរៀនបើកបរប៉ុន្តែ<br>ពុំទាន់មានការអនុញ្ញាតិអោយប្រើប្រាស់តាមផ្លូវ<br>រីករណត់ពេលវេលានៅឡើយ ដូច្នេះអ្នករៀនបើកបរ: (១)<br>ស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ដែលអាចផាកពិន័យបាន។ (២)<br>មានគ្រូបង្រៀនបើកបរចង្អុលបង្ហាញជាការស្រេច។ (៣)<br>ពុំមានច្បាប់អ្វីពិសេសឡើយ។ |
| 387 | 1 | ផ្លូវហាមចតដែលក្នុងនោះថ្ងៃ ខែនៃពេលវេលាហាមចតគឺ: (១)<br>ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង ៧ដល់ពេលយប់ម៉ោង៨។ (២) ពេលថ្ងៃ<br>ម៉ោង៧រហូតដល់ពេលព្រឹកម៉ោង៨ ។ (៣) ពេញមួយថ្ងៃ ២៤ម៉ោង<br>បើសិនជាបន្ថែមបន្ថយពេលវេលាគួរដាក់ ផ្លាកសញ្ញាជាសញ្ញាសំគាល់ ។                                     |
| 388 | 3 | ជាបណ្តោះអាសន្នផ្លូវហាមចតថ្ងៃខែនៃពេលវេលាហាមចតគឺ: (១)<br>ពេលព្រឹកចាប់ ពីម៉ោង៧ដល់ពេលយប់ម៉ោង៨។ (២) ពេលថ្ងៃ<br>ម៉ោង៧រហូតដល់ពេលព្រឹកម៉ោង៨។ (៣) ពេញមួយថ្ងៃ ២៤ម៉ោង<br>បើសិនជាបន្ថែម រីបន្ថយពេលវេលា គួរដាក់ផ្លាកសញ្ញាជាសញ្ញាសំគាល់។                                  |
| 389 | 3 | កំណត់ផ្លូវហាមឈប់រថយន្តបណ្តោះអាសន្ន : (១)<br>ហាមឈប់ចតបណ្តោះអាសន្ន ប៉ុន្តែ អាចចតបាន (២)<br>អាចចតបានប៉ុន្តែ ហាមឈប់ចតបណ្តោះអាសន្ន (៣) មិនត្រឹមតែហាម<br>ឈប់ចតបណ្តោះអាសន្នទេហើយក៏ ហាមមិនអោយចតបានដែរ ។                                                             |
| 390 | 2 | កំណត់ផ្លូវហាមមិនអោយចតរថយន្ត : (១)<br>ហាមឈប់ចតបណ្តោះអាសន្នប៉ុន្តែ អាចចតបាន (២) អាចចតបាន<br>ប៉ុន្តែ ហាមឈប់ចតបណ្តោះអាសន្ន (៣) មិនត្រឹមតែហាម<br>ឈប់ចតបណ្តោះអាសន្នទេ ហើយក៏ហាមមិនអោយចតបានដែរ ។                                                                    |
| 391 | 1 | នៅពេលចតឡានត្រូវចតស្របទិសអែបកៀនខាងស្តាំផ្លូវប៉ុន្តែ<br>គួរចតអែបកៀនផ្លូវសំរាប់ផ្លូវតែមួយក្នុងនោះកង់<br>ខាងមុខខាងក្រោយដែលនៅកៀនខាងស្តាំឡានមានគំលាតពីដងឡាន<br>ទៅនឹងគែមផ្លូវមិនត្រូវលើសពី: (១) ៤០សង់ទីម៉ែត្រ (២) ៥០<br>សង់ទីម៉ែត្រ (៣) ៦០ សង់ទីម៉ែត្រ ។           |
| 392 | 1 | នៅពេលចតឡានខ្នាតតូចបណ្តោះអាសន្ន<br>ត្រូវតែចតស្របទិសអែបកៀនខាងស្តាំផ្លូវ<br>ហើយកង់ឡានខាងមុខខាងក្រោយដែលនៅកៀនខាងស្តាំឡានមានគំលា<br>តពីថ្មី និងគែមផ្លូវមិនត្រូវលើសពី: (១) ៦០សង់ទីម៉ែត្រ (២) ៦០<br>សង់ទីម៉ែត្រ (៣) ៨០ សង់ទីម៉ែត្រ ។                                |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 393 | 1 | នៅពេលដែលចាំបាច់ត្រូវឈប់ចតឡានបណ្តោយអាសន្នត្រូវនៅកំណត់ផ្លូវអត់មាន ហាមមិនអោយចតបណ្តោះអាសន្ន : (១)<br>ចតស្របទិសរំបែករៀនខាងស្តាំផ្លូវ (២) អាចចតបានតាមចិត្ត (៣)<br>បង្ហាញភ្លើងសញ្ញាប្រកាសអាសន្នរួចចតជាការស្រេច ។                                                                              |
| 394 | 3 | នៅពេលដែលចំណតអស់កន្លែងចតឡាន គួរតែ: (1)<br>អាចចតឡានទន្ទឹមគ្នា (2) អាចចតឡានទន្ទឹមគ្នាដោយសេរី (3)<br>មិនអាចចតឡានទន្ទឹមគ្នា។                                                                                                                                                                |
| 395 | 2 | នៅពេលបើកបរក្នុងផ្លូវរួងក្រោមដីដែលមានប្រវែងលើសពី៤គីឡូម៉ែត្រ ឬផ្លូវរួងក្រោមដី ដែលកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយស្ថាប័នរដ្ឋបាល ។<br>រថយន្ត ធុនតូចគឺតម្រូវអោយរក្សាគម្លាត<br>ពីរថយន្តនៅលើមុខខ្លួនក្នុងចំងាយ: (១) ៤០ម៉ែត្រ (២) ៥០ម៉ែត្រ<br>(៣) ៦០ម៉ែត្រ ។                                      |
| 396 | 1 | នៅពេលបើកបរក្នុងផ្លូវដែលមានប្រវែងចាប់ពី៤គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅវិញរួងក្រោមដី ដែលមានដាក់ប្រកាសកំណត់គម្លាតចំងាយរវាងពីឡានមួយដោយមានស្ទួនបណ្តោយអោយបន្ថយល្បឿន២០គីឡូម៉ែត្រក្នុងម៉ោងរំឭកឈប់ចតគួរតែរក្សាចំងាយ: (១) ២០ម៉ែត្រ (២) ៣០ ម៉ែត្រ (៣) ៥០ម៉ែត្រ។ ឡើងទៅដើម្បីចំងាយ គម្លាតសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរ ។ |
| 397 | 1 | នៅពេលបើកបរអ្នកបើកបរគួរយកលិខិតបញ្ជាក់សំខាន់ៗអ្វីខ្លះ: (១)<br>លិខិតអនុញ្ញាតិអោយធ្វើដំណើរប័ណ្ណបើកបរ និងប័ណ្ណធានារ៉ាប់រង។ (២)<br>សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ។ (៣) សំភារៈតាមឡាន។                                                                                                                      |
| 398 | 1 | នៅពេលឡានបើកបរដល់ផ្លូវដែលមានផ្លាកសញ្ញាហាមគ្រឿងក្រោយហាមបត់ឆ្វេង និងគន្លងបែងចែកទិស ហាមលើសគំនួសរយហាមប្តូរផ្លូវ: (១) មិនអាចត្រលប់ឡាន ទៅក្រោយវិញទេ។ (២)<br>អាចត្រលប់ឡានទៅវិញបាន។ (៣) អាចត្រលប់ឡានទៅវិញបាននៅពេលគ្មានឡានមក ។                                                                   |
| 399 | 3 | ឡានដែលនៅផ្លូវកោងជម្រាលចង្អៀតមានផ្លាកសញ្ញា វិញ្ញាបនបត្រខ្វែងគ្នា: (១) ដើម្បីអោយងាយស្រួលក្នុងការរំយេឡាន។ (២) អាចបើកវាឡានបាន។ (៣) មិនអាចបើកវាឡានបានឡើយ ។                                                                                                                                  |
| 400 | 1 | កូនក្មេងដែលមានអាយុពី១ឆ្នាំទៅ៤ឆ្នាំ និងមានទំងន់ពី១០ទៅ១៨គីឡូក្រាមជិះឡានតូច: (១)<br>គួរអង្គុយកៅអីខាងក្រោយដែលសំរាប់តែចំពោះកូនក្មេងអង្គុយនិងដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់អោយបានល្អ ។ (២)<br>អោយមនុស្សធំនៅអង្គុយកំដៅខាងមុខនិងដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារសុវត្ថិភាព ។ (៣) ចំណើយខាងលើសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវ។          |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401 | 3 | ក្រោយពីបញ្ចប់បេសកកម្មល្បឿននៃរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរថយន្តសង្គ្រោះរថយន្តប៉ូលីស រថយន្តសង្គ្រោះគ្រោះថ្នាក់វិស្វកម្ម និងរថយន្តដោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់មកពីវត្តមានមីពុលត្រូវតែ : (១) គ្មានកំរិតទេ។ (២) ៥០គីឡូម៉ែត្រក្នុង១ម៉ោង (៣) បើកបរតាមកំណត់នៃក្បួនខ្នាតស្តីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវថ្នល់ ។ |
| 402 | 3 | "ពេលបើកឡាននៅតាមផ្លូវជាយក្រុង ប្រសិនបើតាមផ្លូវនៅមិនមានដាក់ផ្លាកសញ្ញាបន្ថយល្បឿនគួរតែ៖ (1) អ្នកអាចបើកឡានបានតាមទំនើងចិត្ត (2) ប្រញាប់ទៅមុនអាចបង្កើនល្បឿនបាន (3) ល្បឿនមិនលើសពី 50គីឡូម៉ែត្រ។"                                                                                          |
| 403 | 3 | នៅពេលឡានកំពុងដឹកទំនិញ បើតាមច្បាប់អ្នកដឹកត្រូវ៖ (១) ខាងក្រៅកន្ទុយឡាន អាចដឹកមនុស្សបាន។ (២) ទំពួកសណ្តោងឡានធនតូចអាចដឹកទំនិញបាន ។ (៣) កន្លែងអង្គុយខាងមុខរបស់ឡានដឹកអ្នកដំណើរធនតូចមិនអាចលើសចំនួនមនុស្សឡើយ ។ (ច្បាប់ទី៧៧)                                                                 |
| 404 | 1 | ឡានដឹកអ្នកដំណើរធនតូច បើមានការប្រើប្រាស់លើសពី ១០ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងមួយឆ្នាំៗ យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវត្រួតពិនិត្យ អោយបាន៖ (១) ២ដង (២) ៣ដង (៣) ៤ដង ។                                                                                                                                            |
| 405 | 2 | ឡានដែលកម្ពស់សរុបមិនលើសពី ១.៥ដង នៅទទឹងកងសរុបរបស់ឡានទេ ក្នុងនោះកំពូលខ្ពស់បំផុតមិនត្រូវលើសពី៖ (១) ២.៧៥ម៉ែត្រ (២) ២.៨៥ម៉ែត្រ (៣) ២.៥ ម៉ែត្រ។                                                                                                                                          |
| 406 | 1 | ពេលឡានខ្នាតតូចបើកនៅលើផ្លូវខ្ពស់លឿនវិញខ្ពស់អាចលឿនដោយចង្អាយចន្លោះឡានខាង មុខទៅឡាននៅខាងក្រោយនៅក្នុងស្ថានភាពជាធម្មតាដែលគិតតាមកំរិតល្បឿនក្នុងមួយម៉ោង៖ (១) ចែកជាពីរ ។(២) ចែកជាបី។ (៣) ចែកជាបួន។ល។ ដូចនេះចំនួនលេខ ដែលចែកចេញមក ត្រូវគិតជាម៉ែត្រ។                                           |
| 407 | 3 | ការបើកបរលើផ្លូវខ្ពស់លឿនដោយខុសច្បាប់ ត្រូវផាកវិន័យដោយ៖ (១) ផាកវិន័យជាប្រាក់។ (២) កាត់កំណត់ត្រាចំណុចល្មើសច្បាប់ដែលមិនផាកវិន័យជាប្រាក់។ (៣) ផាកវិន័យជាប្រាក់ដោយកាត់កំណត់ត្រាចំណុចលើសច្បាប់។                                                                                          |
| 408 | 1 | កាលណារថយន្តបើកបរលើផ្លូវលឿនខ្ពស់ ឬលឿនលឿនសំណឹកផ្នែកមិនឲ្យហូបពីកំណត់នៃស្តង់ដារ (១) ចំណុចបង្ហាញសំណឹកផ្នែកណាមួយ។ (២) ចំណុចណាមួយមិនដល់១ ។ ៥ សង់ទីម៉ែត្រ (៣) ចំណុចណាមួយមិនដល់ ១ សង់ទីម៉ែត្រ។                                                                                             |
| 409 | 2 | អ្នកបើកបរឡាននៅលើផ្លូវខ្ពស់លឿនដោយមិនរក្សាកុលាតព្វីគ្នាទៅគ្នាដើម្បីសុវត្ថិភាព                                                                                                                                                                                                       |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   | ដូចនេះហើយទើបបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សស្លាប់<br>ត្រូវដាក់វិន័យដោយ: (១) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ។(២)<br>ដកហូតប័ណ្ណប្រវត្តិបើកបរ ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណប្រវត្តិប្រវត្តិប្រវត្តិ                                                                                                                                                                                                                                                |
| 410 | 3 | ជនរងគ្រោះបាត់បង់មិនដឹងខ្លួនដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍: (១)<br>លុះត្រាតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្ន<br>បើពុំនោះទេមិនត្រូវមានការរំលោភអ្វីទាំងអស់ (២)<br>មុននឹងធ្វើការរំលោភជនរងគ្រោះ<br>ដំបូងត្រូវទទួលពិន័យទៅលើខ្យល់ដង្ហើមឈាមហូរឆ្អឹងបាត់ជាដើម (៣)<br>ចំណេញខាងលើសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវ។                                                                                                                                        |
| 411 | 3 | នៅពេលបើកបរនៅលើផ្លូវដែលមានរថយន្តរាំង<br>សំភារៈការដ្ឋានសាងសង់ហើយមិនឃើញមានកម្មការដ្ឋានមានន័យថា:<br>(១)<br>មិនទាន់ចាប់ផ្តើមបើកការដ្ឋានអាចរើសចេញបានហើយបន្តដំណើរដោយ<br>ទ្រង់ប្រយ័ត្ន។ (២)<br>បញ្ឈប់ការដ្ឋានហើយតែមិនទាន់រើចេញបានហើយបន្តដំណើរដោយប្រុងប្រ<br>យ័ត្ន។ (៣) មិនអាចបើកចូលវិស្វកម្មកាត់ការដ្ឋានបានឡើយ។                                                                                                             |
| 412 | 3 | ៅតំបន់ការដ្ឋានរក្សាល្បឿនបើកបរ: (១)<br>ដូចល្បឿននៃការបើកបរធម្មតា។ (២)<br>បើកបរអោយដូចល្បឿនលឿនបំផុត ដែលបើកនៅលើផ្លូវធម្មតា។ (៣)<br>តាមផ្លាកសញ្ញាកំណត់ល្បឿននៅកន្លែងផ្លូវការដ្ឋាននិងបើកបរដោយប្រុង<br>ប្រយ័ត្ន។                                                                                                                                                                                                             |
| 413 | 1 | ប្រសិនបើគន្លងផ្លូវផ្នែកខាងក្នុងផ្អាកដំណើរការដោយមានការដ្ឋាន<br>តើអាចបើកបរលើចិញ្ចើមផ្លូវផ្នែកក្រៅបានទេ? (១)<br>យកតាមផ្លាកសញ្ញាប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវបណ្តោះអាសន្នបើកបរលើចិញ្ចើមផ្លូវ<br>ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងយោងតាមផ្លាកសញ្ញាហាមប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមបើកបរ<br>បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវ (២)<br>កំណត់ផ្លូវដែលមានការដ្ឋានគឺអាចប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវបើកបរបាន (៣)<br>អាចប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវបើកបរបាន បើមិនឃើញមានប៉ូលីស។ |
| 414 | 2 | ប្រសិនបើអ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួលម្នាក់<br>បានជូនដំណឹងទៅអ្នកដំណើររបស់គាត់អំពីច្បាប់ស្តីពីការប្រើប្រាស់ខ្សែក្រវាត់<br>សុវត្ថិភាព ប៉ុន្តែអ្នកដំណើរនោះ នៅតែមិនព្រមពាក់ខ្សែក្រវាត់<br>តើអ្នកណាដែលជាអ្នកត្រូវគេដាក់ពិន័យ? (១) អ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួល<br>(២)អ្នកដំណើរ (៣) មួយណាក៏មិនត្រូវបានគេដាក់ដែរ                                                                                                                            |
| 415 | 3 | ខាងក្រោមនេះ:<br>តើណាមួយដែលជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សំរាប់អ្នកបើកបរម៉ូតូជុនធំ ជុនធំ<br>ដែលមានទំហំ ស៊ីឡាំងលើសពី ៥៥០ សស៊ីម៉ែត្រគូប<br>ដែលបើកបរនៅលើផ្លូវ( អ៊ុចស្រែសវ៉េ, ឬផ្លូវ ប្រើវ៉េ(១)ពួកគេត្រូវតែ                                                                                                                                                                                                                           |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   | បើកបរនៅលើចំណែកផ្លូវដែលបានកំណត់ទុកអោយដោយក្រសួងទំនាក់ទំនង និងដឹកជញ្ជូន (២) ពួកគេត្រូវតែ<br>បើកបរលើដងផ្លូវទៅតាមម៉ោងពេលកំណត់ដោយក្រសួងទំនាក់ទំនង និងដឹកជញ្ជូន (៣) ទាំងអស់ខាងលើ                                                                                                                                                                                                       |
| 416 | 3 | ខាងក្រោមនេះ តើណាមួយដែលជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវអោយមានសំរាប់អ្នកបើកបរម៉ូតូធុនធំ ធុនធ្ងន់ ដែលមានទំហំ ស៊ីឡាំងលើសពី ៥៥០ សម្ព័ន្ធម៉ែត្រគូប ដែលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ<br>(១) អ្នកបើកបរម៉ូតូ ត្រូវតែមានប័ណ្ណបើកបរ ម៉ូតូធុនធំ ធុនធ្ងន់ ដែលមានទំហំស៊ីឡាំងលើសពី ៥៥០ សម្ព័ន្ធម៉ែត្រគូប<br>សំរាប់រយៈពេលច្រើនជាងមួយឆ្នាំ (២) អ្នកបើកបរម៉ូតូ ត្រូវតែមានយ៉ាងហោចណាស់ប័ណ្ណបើកបរយានជំនិះធុនតូច (៣) ទាំងអស់ខាងលើ |
| 417 | 2 | បើអ្នកបើកបរម៉ូតូធុនធំ ធុនធ្ងន់ ដែលមានទំហំ ស៊ីឡាំងលើសពី ៥៥០ សម្ព័ន្ធម៉ែត្រគូប ដែលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ<br>ត្រូវបានជាកពិន័យក្នុងតំលៃប៉ុន្មាន<br>ប្រសិនបើពួកគេបើកបរស្របទិសគ្នាក្នុងគន្លងផ្លូវសំរាប់យានយន្ត ឬរថយន្តដទៃ<br>(១) ៣.០០០ ដុល្លារតែវ៉ាន់ (២) ៦.០០០ ដុល្លារតែវ៉ាន់ (៣) ១២.០០០ ដុល្លារតែវ៉ាន់                                                                                   |
| 418 | 3 | ក្នុងការរថយន្តក្រៅចំនួនមិនច្បាស់ច្បាយ<br>ឬក្នុងការរថយន្តនៅស្ថានភាពលើស្បៀងហើរដោយសារធាតុរបស់ករថយន្ត<br>ក្នុងការនៅក្នុងរបស់រថយន្តសម្រាប់រថយន្តកន្លងទៅ។ (1) 40 ម៉ែត្រ។<br>(2) 50 ម៉ែត្រ។ (3) 100 ម៉ែត្រ។                                                                                                                                                                            |
| 419 | 3 | ក្នុងចំណោមតំបន់ខាងក្រោមនេះ<br>តើតំបន់ណាខ្លះដែលជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុត<br>ហើយការបង្កបង្កាត់នៅក្នុង តំបន់ទាំងនេះត្រូវតែចៀសវាង? (១)<br>ផ្លូវដែលមានដុំថ្មតូចៗធ្លាក់មក (២) តំបន់គ្របដណ្តប់ដោយរបាត់<br>ការពារថ្មភ្នំ<br>ឬរបាត់ការពារផ្លូវមានសភាពខូចខាត នឹងមានសភាពបត់បែន (៣)<br>ទាំងអស់ខាងលើ                                                                                     |
| 420 | 2 | ក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុខាងក្រោមនេះ<br>តើលក្ខខណ្ឌណាខ្លះដែលគេស្គាល់ថាជាលក្ខខណ្ឌបង្កអោយមានគ្រោះថ្នាក់<br>ចរាចរណ៍ ហើយអ្នកបើកបរត្រូវតែយល់ដឹងពីវា? (១) រលករញ្ជួយដី (២)<br>ធ្លាក់ភ្លៀងលាយនឹងធ្លាក់ព្រិល (៣) សីតុណ្ហភាព                                                                                                                                                             |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 421 | 3 | <p>ក្នុងចំណោមឥតវិយាបចនការបើកបរខាងក្រោមនេះ តើមួយណាដែលមិនត្រឹមត្រូវ?</p> <p>(១) ការស្តាប់ការផ្សាយរបស់ប្លូលីសផ្នែកសេវាផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស និងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពី របាយការណ៍ថ្មី១ស្តីពីចរាចរណ៍ ។ (២) ប្រសិនបើរង្វេងនៅលើដងផ្លូវ ត្រូវរកមើលសញ្ញាបង្ហាញពី គីឡូម៉ែត្រ ដើម្បីកំណត់ទីតាំងដែលខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅ រួចហើយស្វែងរកជំនួយ ។</p> <p>(៣) នៅពេលការបើកបរ ស្ថិតក្នុងការឡោមព័ទ្ធដោយការធ្លាក់ថ្មភ្នំ ជាការល្អ ត្រូវចតយានជំនិះនៅម្ខាងផ្លូវ ហើយពិនិត្យរកមើលថា តើមាន តំបន់សុវត្ថិភាពនៅក្បែរនោះឬទេ?</p>                                                                                                                                                 |
| 422 | 3 | <p>តើអ្នកបើកបរត្រូវធ្វើបែបណា នៅពេលរង្វេងលើដងផ្លូវភ្នំ? (១) ក្រឡេកមើលសញ្ញាបង្ហាញពីគីឡូម៉ែត្រ ដើម្បីកំណត់ទីតាំងដែលខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅ រួចហើយស្វែងរកជំនួយ ។</p> <p>(២) ធ្វើដំណើរទៅមុខដើម្បីរកកន្លែងចត ដែលមានសុវត្ថិភាពដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីស្វែងរកជំនួយបន្ទាន់ ហើយរង់ចាំក្រុមជួយសង្គ្រោះ ។ (៣) ទាំងអស់ខាងលើ ។</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 423 | 3 | <p>ខាងក្រោមនេះ តើណាមួយដែលមិនមែនជាគោលបំណងនៃការត្រួតពិនិត្យចំពោះការបិទផ្លូវ និងស្ពាន? (១) ផ្លូវ និងស្ពាន ងាយនឹងបណ្តាលអោយមានគ្រោះថ្នាក់ ហើយអ្នកបើកបរយានយន្តដែលឆ្លងកាត់ផ្នែកនេះ កំពុង តែដាក់ខ្លួនឯងអោយស្ថិត ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ដូច្នេះត្រូវបិទផ្លូវ ឬស្ពាន ជាមុន ដើម្បីចៀសវាងកុំអោយអ្នក បើកបរយានយន្តបើកបរក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់នេះ ដែលអាចនាំទៅដល់ការការស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ឬបាត់បង់ ទ្រព្យសម្បត្តិ</p> <p>(២) ផ្លូវដែលកំពុងសាងសង់ ឬផ្លូវដែលបានខូចគួរតែបិទកុំអោយយានយន្តឆ្លងកាត់ ហើយត្រូវ បង្កើនល្បឿនជួសជុល ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកបើកបរ (៣) ការបិទផ្លូវ ឬស្ពាន បង្កអោយមានការ លំបាកដល់អ្នកបើកបរ និងរំខានដល់ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេ ។</p> |
| 424 | 3 | <p>កាលណាអ្នកបើកបរម៉ូតូដល់មាត់ផ្លូវខ្វែងដែលបើកបរជាមួយនឹងរថភ្លើង ក្រោមដីហើយមានសញ្ញាភ្លើង បើសិនឆ្លងកាត់ផ្លូវនៅពេលមានភ្លើងក្រហមភ្លឺ នឹងដាក់ទណ្ឌកម្ម៖ (១) ពិន័យប្រាក់១៨០ ៤០០ យន់ ហើយកត់ពិន្តល្មើសច្បាប់។ (២) ដកយកប័ណ្ណបើកបរ១ខែ។ (៣) ពិន័យប្រាក់ ៣៦០០ ១០៨០ យន់ ហើយកត់ពិន្តល្មើសច្បាប់។</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 425 | 2 | <p>"ពេលឡានបើកដល់ផ្លូវដែលមានប្រព័ន្ធរថភ្លើងMRCក្នុងផ្លូវតែមួយ ប៉ុន្តែភ្លើងស្តាប់មានបញ្ហា ពុំមានអ្នកធ្វើចរាចរណ៍នៅផ្លូវបំបែក អ្នកបើកបរគួរតែ៖</p> <p>(1) មិនបាច់រលំនឹងស្ថានភាពទៅមករបស់ប្រព័ន្ធរថភ្លើងMRCអាចឆ្លងទៅបាន (2) ឈប់ ស្តាប់និងមើលជុំវិញសងខាង មិនមានប្រព័ន្ធរថភ្លើងMRCមកដល់ ចាំឆ្លងទៅ។ (3) ចុចស៊ីផ្លេ ប្រមានអ្នកដំណើរប្រយ័ត្ន រួចឆ្លងទៅភ្លាម។"</p>                      |
| 426 | 2 | <p>កាលណាបើករថយន្តលើផ្លូវមានព្រិល របៀបជាន់ឈ្នាន់ឈ្លឺននិងហ្វ្រាំងណាជាបៀបត្រឹមត្រូវ? (១) ជាន់ឈ្នាន់ឈ្លឺននិងហ្វ្រាំងឆាប់រហ័ស ធ្វើយ៉ាងនោះ ទើបមិនរអិលទេ (២) ជាន់ឈ្នាន់ឈ្លឺននិងហ្វ្រាំងមួយៗ (៣) ដូចជាការបើកបរនៅលើផ្លូវធម្មតាដែរ។</p>                                                                                                                                              |
| 427 | 2 | <p>នៅរដូវរង កាលណាបើករថយន្តក្នុងតំបន់ភ្នំ បើសិនធ្លាក់ព្រិល ត្រូវបើកបររថយន្តយ៉ាងដូចម្តេច ទើបមានសុវត្ថិភាព (១) ចុះភ្នំភ្លាមៗ ចៀសវាងតំបន់ភ្នំធ្លាក់ព្រិល (២) ត្រូវតែពាក់ច្រវាក់បើកបរ បើសិនគ្មានច្រវាក់ កុំបើករថយន្ត ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព (៣) នៅតំបន់ភ្នំទើបធ្លាក់ព្រិល គ្មានបញ្ហាសុវត្ថិភាពបើកបររថយន្តទេ។</p>                                                                  |
| 428 | 3 | <p>កាលណាបើករថយន្តលើផ្លូវមានព្រិល តើរបៀបសម្រាប់បត់ណាត្រឹមត្រូវ? (១) ប្តូរដល់លេខ០ បត់តាមរអិល (២) មិនបាច់បន្តជាន់ហ្វ្រាំងតិចៗ ដើម្បីបន្ថយឈ្លឺន បើកឆ្លងកាត់តែម្តង (៣) បន្តជាន់ហ្វ្រាំងតិចៗដើម្បីបន្ថយឈ្លឺន ចៀសវាងព្រិលនិងទឹកកកលើផ្លូវបត់។</p>                                                                                                                                  |
| 431 | 1 | <p>អ្នកបើកបររថយន្តបានបង្កឧប្បត្តិហេតុ តែគ្មានអ្នកណាបួសឬស្លាប់ទេ រថយន្តនៅតែអាចបើកបរបាន តែមិនគួសទីតាំងរថយន្ត ហើយផ្លាស់ទីទៅក្បែរផ្លូវភ្លាមៗ បណ្តាលឲ្យរាងដល់ចរាចរណ៍ នឹងដាក់ទោសដល់អ្នកបើកបរ ពិន័យប្រាក់ (១)លើសពី៦០០យន់ ទាបជាង១៨០០យន់ (២) លើសពី១០០០យន់ ទាបជាង៣០០០យន់ (៣) លើសពី១២០០យន់ ទាបជាង៣៦០០យន់។</p>                                                                         |
| 432 | 3 | <p>កាលណាកើតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវថ្នល់ អ្នកបើកបរឬអ្នកបង្គុលហេតុត្រូវដោះស្រាយករណីខ្លះសិន តែមិនរួមទាំង (១) ករណីដែលកើតឡើងនៅខ្សែផ្លូវ ឬចំព្រើមផ្លូវសិន ត្រូវតែដាក់សញ្ញាបង្ហាញថារថយន្តបានរាំង ឬឧបករណ៍ព្រមានច្បាស់លាស់ផ្សេងទៀត នៅទីតាំងមានចម្ងាយសមល្មម ក្រោយពីដោះស្រាយឧបត្តិហេតុរួច ត្រូវដកចេញភ្លាម (២) មិនត្រូវផ្លាស់ទីរថយន្តនិងស្នាមភស្តុតាងនៅនឹងកន្លែងតាមទំនើងចិត្ត។ (៣)</p> |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   | ឆ្លៀតឧកាសគ្មានអ្នកណាឃើញរត់គេចចេញពីកន្លែងកើតគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមៗ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 433 | 3 | កាលណាកើតឡើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវថ្នល់ តែគ្មានអ្នកណាប្តូសឬស្លាប់ទេ រថយន្តនៅតែអាចបើកបរបាន នៅពេលសាមីខ្លួនត្រូវតែប្រើប្រាស់កាំមេរ៉ា ឬឧបករណ៍ថតវីដេអូ ដើម្បីថតទីតាំងនៃរថយន្តនិងស្នាមនៅនឹងកន្លែងអំពើណាដូចខាងក្រោមនេះមិនត្រឹមត្រូវ៖ (១) ក្នុងដំនើរការថតនិងផ្លាស់ទីរថយន្ត ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុវត្ថិភាព ហើយដាក់សញ្ញាព្រមាន (២) ខ្សែមូលដ្ឋានជាបទដ្ឋាន ថតរួមបញ្ចូលខាងមុខ ខាងក្រោយនិងជុំវិញនៃរថយន្តកើតគ្រោះថ្នាក់ (៣) រារាំងមិនឱ្យសាមីខ្លួនភាគីដទៃត្រូវប្រើប្រាស់កាំមេរ៉ា ឬឧបករណ៍ថតវីដេអូ ថតទីតាំងនៃរថយន្ត និងស្នាមនៅនឹងកន្លែង។ |
| 434 | 1 | អ្នកបើកបររថយន្តបានបង្កឧប្បត្តិហេតុ តែគ្មានអ្នកណាប្តូសឬស្លាប់ទេ តែមិនដែលដាក់ទោសតាមកំណត់ នឹងពិន័យប្រាប់ (១) លើសពី ១០០០យន់ ទាបជាង៣០០០យន់ (២) លើសពី១២០០យន់ទាបជាង៣៦០០យន់ (៣) លើសពី១៨០០យន់ទាបជាង៥៤០០យន់ ចំពោះអ្នករត់គេច នឹងដកយកប័ណ្ណបើកបររបស់គាត់អស់រយៈពេល១ខែដល់៣ខែទៀត។                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 435 | 3 | អ្នកបើកបររថយន្តបានបង្កឧប្បត្តិហេតុ តែគ្មានអ្នកណាប្តូសឬស្លាប់ទេ រថយន្តនៅតែអាចបើកបរបាន ត្រូវតែគូសទីតាំងរថយន្តនិងស្នាមភស្តុតាង ហើយផ្លាស់ទីរថយន្តទៅទីកន្លែងមិនរំខានដល់ចរាចរណ៍ ប្រៀប គូស រួមទាំង(១)ប្រើប្រាស់ កាំមេរ៉ាដើម្បីថតទីតាំងនៃរថយន្តនិងស្នាមនៅនឹងកន្លែង (២) ប្រើប្រាស់វត្ថុមានមុខងារគូស គូសទីកន្លែងនៃជ្រុងទាំងបួននៃរថយន្ត កាំកង់ទាំងពីរនិងដៃនៃម៉ូតូនៅលើដីធ្លា (៣) រួមប្រការទាំងពីរដូចខាងលើ។                                                                                                                               |
| 436 | 3 | អ្នកបើកបរបានដកប្រដាប់បន្ថយសម្លេងចេញ ហើយបង្កឱ្យមានសម្លេងរំខាន ជាកពិន័យ ហាមឃាត់ពីការបើកបរនៅនឹងកន្លែង ព្យួរផ្លាកលេខរថយន្តរយៈពេល៦ខែ ក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំជនល្មើសបំពានម្តងទៀត ជាក (១) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ (២) ព្យួរប័ណ្ណបើកបររយៈពេល១ខែ (៣) ព្យួរប័ណ្ណបើកបររយៈពេល៦ខែ។                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 437 | 3 | រថយន្តឆ្លងកាត់ផ្លូវសញ្ញាផ្លូវថ្នល់ឡើង តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឆ្លងកាត់ផ្លូវដោយសុវត្ថិភាព? (១) យកចិត្តទុកដាក់ថាមានវិគ្គានរថឡើងឆ្លងកាត់ ឆ្លងកាត់ផ្លូវតាមការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក (២) នៅពេលឡើងសញ្ញាបង្ហាញសញ្ញាព្រួយបារម្ភក្រុងពណ៌បៃតង អាចបត់ឆ្វេង បត់ស្តាំ (៣) អនុវត្តតាមផ្លូវសញ្ញាផ្លូវថ្នល់និងសញ្ញាណែនាំឱ្យបញ្ឈប់។                                                                                                                                                                                                                  |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 438 | 2 | តើលំនាំបើកបរខាងក្រោមមួយណាដែលមិនត្រឹមត្រូវ? (១)<br>ផ្លូវរថភ្លើងតំបន់ខ្សែរលើងហាមមិនអាចឈប់និងឆ្លងកាត់ឱ្យលឿនបំផុត<br>(២) សម្លេងរថភ្លើងនិងសញ្ញាពន្លឺនៅពេលព្រមានសំលេង កុំឈប់មើលស្តាំ<br>ប្រញាប់ឆ្លងកាត់ឱ្យលឿន (៣)<br>នៅពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវរថភ្លើងនិងទ្រនៅផ្លូវបំបែក<br>ត្រូវគោរពផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 439 | 3 | ពេលអ្នកបើកបររថយន្តបើកក្នុងគន្លងលឿនលឿន<br>បើមានឈានជំនិះឡើងស៊ីសកងពីរជុនតូច បើកមកជិតគួរ (១) មិនអើពើ<br>រួចបន្តបើក (២) ចាប់ស៊ីផ្លេយូរ ទើបមានការប្រុងប្រយ័ត្ន (៣)<br>បន្ថយលឿនហើយប្រុងប្រយ័ត្ន។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 440 | 1 | ក្រោយពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើផ្លូវលឿនលឿនគួរតែ៖ (1)<br>ពេលមានមនុស្សត្រូវបួសឬស្លាប់ ត្រូវរក្សាកន្លែងកើតហេតុនិងគេទៅលេខ<br>110, 1968 ឬ App 1968<br>ជូនដំណឹងដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិសឬស្ថាប័នគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីដោះស្រាយ។ (2) មិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំប្រញាប់ដើរចេញ។ (3)<br>រកហេតុផលដើម្បីគេចវេស។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 441 | 2 | ក្រោយពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅលើផ្លូវលឿនលឿន<br>ប្រសិនបើមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួស ឬស្លាប់<br>ហើយរថយន្តនៅអាចបើកបរបាន គេគួរធ្វើអ្វីមុន ៖<br>(1)រង់ចាំសមត្ថកិច្ចមកដោះស្រាយ ។(2)បន្ទាប់ពីគូសសម្គាល់ទីតាំងរួច<br>សូមទូរសព្ទទៅលេខ 1 1 0 . 1 9 6 8 ឬ 1 9 6 8 App<br>ដើម្បីរាយការណ៍ទៅប៉ូលិស<br>ឬភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងផ្លូវលឿនលឿនដែលមានសមត្ថកិច្ចជួយធ្វើអន្តរាគមន៍<br>រួចរំកិលទៅអែបផ្លូវយ៉ាងលឿន ។ (3) ជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង<br>។                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 442 | 3 | ក្រោយពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅលើផ្លូវលឿនលឿន<br>អ្នកបើកបរ ឬអ្នកបង្គុយគ្រោះថ្នាក់ត្រូវដោះស្រាយជាមុនសិន<br>ចំណុចខាងក្រោមមួយណាមិនត្រឹមត្រូវ(1)<br>ប្រសិនបើកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ស្ថិតនៅលើផ្លូវបើកបរ ឬស្ថាប័ន<br>គួរនៅចម្ងាយសមរម្យដាក់ស្លាកសញ្ញាឈានជំនិះខូច<br>ឬវត្ថុជាក់ស្តែងផ្សេងទៀតដែលអាចព្រមានបាន<br>បន្ទាប់ពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់រួច<br>គួរតែដាក់ស្លាកសញ្ញាចេញភ្លាមៗ ។(2) ប្រសិនបើមិនមានអ្នករងគ្រោះថ្នាក់<br>ហើយរថយន្តនៅអាចបើកបរបាន ឬមានអ្នករងរបួស<br>តែព្រមរើសទីតាំងរថយន្ត<br>ត្រូវគូសសម្គាល់ទីតាំងរថយន្តនិងស្លាកស្នាមកើតហេតុ<br>រួចប្តូរទីតាំងរថយន្តទៅកន្លែងដែលមិនប៉ះពាល់ចរាចរណ៍ ។ (3)<br>ទាន់ពេលមិនមាននរណាឃើញ រត់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុឱ្យបានឆាប់<br>តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ។ |

# 汽車法規選擇題

## ច្បាប់រថយន្ត

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 443 | 3 | ក្រោយពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅលើផ្លូវល្បឿនលឿន គួរដាក់ស្លាកសញ្ញាយាន្តជំនិះខូចនៅក្រោយរថយន្តប៉ុន្មានម៉ែត្រ ៖ (1) 10ម៉ែត្រ (2) 50ម៉ែត្រ (3) 100ម៉ែត្រ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444 | 2 | អ្នកបើកបរឡាននៅពេលបើកជិតដល់គំនូសឡើងដើម ឬភ្លើងស្លាប់ដែលមានអនុញ្ញាតអោយអ្នកឡើងដើមឆ្លងកាត់ តាមច្បាប់ត្រូវឈប់អោយអ្នកឡើងដើមឆ្លងមុន បើសិនមិនអនុញ្ញាតអោយអ្នកដើរមុន នឹងត្រូវផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់៖ (1) ផាកពិន័យប្រាក់ចាប់ពី 1.200 ~ 3.600 លុយតៃវ៉ាន់ និងកត់ទោសបទល្មើស (2) ផាកពិន័យប្រាក់ចាប់ពី 1.200 ~ 6.000 លុយតៃវ៉ាន់ និងកត់ទោសបទល្មើស ថែមទាំងត្រូវចូលរួមថ្នាក់សិក្សាហ្វឹកហាត់អំពីសុវត្ថិភាពផ្លូវគោក។ (3) ផាកពិន័យប្រាក់ចាប់ពី 1.800 ~ 5.400 លុយតៃវ៉ាន់ និងកត់ទោសបទល្មើស។                                  |
| 445 | 3 | អ្នកបើកបរឡាននៅពេលបើកជិតដល់ផ្លូវអ្នកឡើងដើម ឬផ្លូវស្លាប់ដែលមានអនុញ្ញាតអោយអ្នកដើរឆ្លងកាត់បាន តាមច្បាប់ត្រូវឈប់អោយអ្នកឡើងដើមឆ្លងមុន បើសិនមិនអនុញ្ញាតអោយអ្នកដើរមុន បង្ករបណ្តាលអោយមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវផាកពិន័យ៖ (1) ផាកពិន័យប្រាក់ចាប់ពី 1.200 ~ 6.000 លុយតៃវ៉ាន់ និងកត់ទោសបទល្មើស។ (2) ផាកពិន័យប្រាក់ចាប់ពី 7.200 ~ 24.000 លុយតៃវ៉ាន់ និងដកហូតប័ណ្ណបើកបរ១ឆ្នាំ។ (3) ផាកពិន័យប្រាក់ចាប់ពី 7.200 ~ 36.000 លុយតៃវ៉ាន់ និងដកហូតប័ណ្ណបើកបរ១ឆ្នាំ និងត្រូវចូលរួមថ្នាក់សិក្សាហ្វឹកហាត់អំពីសុវត្ថិភាពផ្លូវគោក។ |